



KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT



Zyret qendrore
Rr. Lekë Dukagjini Nr. 156 30000 Pejë
Telefoni: 039 / 432 355
www.hidrodrini.com

Në bazë të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike ligji nr.03/L-087, i ndryshuar dhe i plotësuar më ligjet, nr.04/L-042, nr.04/L-111, dhe numër 05/L-009. Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e rregullt të mbajtur me 14.03.2024, pas shqyrtimit të TM4 për vitin 2023, njëzëri mori vendim për aprovimin e TM4/23.

Vendim: Nr.2 / 2024

RAPORTI TM4 I K.R.U "HIDRODRINI" SH.A.,PEJË PËR VITIN 2023

Delegoi:		Aprovoi:
Emri dhe Mbiemri	Dri Cena Kryeshef Ekzekutiv	Jusuf Nikçi Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve
Nënshkrimi:		
Datë:	14.03.2024	14.03.2024



KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
SH. A



www.hidrodrini.com

Raporti Operativ dhe Financiar – TM4 2023

Sasia e Ujit të prodhuar dhe faturuar sipas njësive - Dhjetor

Tab.01

Njesit	Prodhimi m3	Faturimi m3	Faturimi €	Nr. I kons.të Faturuar	m3/kons.faturimi	m3/kos.p rodh	faturimi € /konsumator	Inkasimi	Perqindja e inkasimit ne faturim %
QENDRORJA	2,363,315	435,862	215,821.96	31,044	14	76	7	296,622.99	137.44
Istog	1,010,844	204,843	85,394.00	11,428	18	88	7	90,448.50	105.92
Klinë	333,084	68,485	35,029.77	5,848	12	57	6	29,360.21	83.82
Deçan	541,885	79,911	28,500.23	7,076	11	77	4	33,506.75	117.57
Junik	69,140	16,884	6,260.75	1,516	11	46	4	6,354.58	101.50
Uji I Faturuar pa pages	0	24,397	-	-	0	0	0	-	-
totali	4,318,268	830,382	371,006.71	56,912	15	76	7	456,293	122.99

TM4

Njesit	Prodhimi m3	Faturimi m3	Faturimi €	Nr. I kons.të Faturuar	m3/kons.faturimi	m3/kos.p rodh	faturimi € /konsumator	Inkasimi	Perqindja e inkasimit ne faturim %
QENDRORJA	6569670	1,656,839	804,285.48	92,942	18	71	9	684,745.37	85.14
Istog	3383770	613,493	264,217.60	33,668	18	101	8	206,286.46	78.07
Klinë	983664	171,238	85,255.28	17,224	10	57	5	73,872.30	86.65
Deçan	1434790	254,151	87,272.25	21,112	12	68	4	88,811.56	101.76
Junik	189620	61,848	21,106.00	4,535	14	42	5	19,497.60	92.38
Uji I Faturuar pa pages	0	70,687	-	-	0	0	0	-	-
totali	12561514	2,828,256	1,262,136.61	169,481	17	74	7	1,073,213.29	85.03

RAPORT PER ANKESA DHE KERKESA - DHJETOR 2023

Njesitë	Ankesat Teknike te pranuara	Të shqyrtuara dhe të zgjedhura me kohë	Diferenca	Ankesat ne sherbime te kanalizimit	Të shqyrtuara dhe të zgjedhura me kohë	Diferenca	Ankesat komercial e te pranuara	Të shqyrtuara dhe të zgjedhura me kohë	Diferenca
Peja	181	167	14	140	140	0	5	0	5
Istogu	51	51	0	36	36	0	1	0	1
Klina	38	37	1	18	18	0	0	0	0
Deçani	65	60	5	0	0	0	0	0	0
Juniku	30	30	0	0	0	0	0	0	0
Gjithsejtë	365	345	20	194	194	0	6	0	6

Gjithsejtë ankesa	565
Gjithsejtë ankesat e shqyrtuara	539
Ankesa per shqyrtim per muajin vijues	26

TM4

Mujt	Ankesat Teknike te pranuara	Të shqyrtuara dhe të zgjedhura me kohë
Tetor	742	690
Nentor	630	583

Dhjetor	559	539
Gjithsejtë	1931	1812

	Ankesat komerciale te pranuara	Të shqyrtuara dhe të zgjedhura me kohë
Mujt		
Tetor	2	2
Nentor	4	0
Dhjetor	6	0
Gjithsejtë	12	10

RAPORTI TM4 NGA DEPARTAMENTI TEKNIK

Tabelar ku janë të shënuara prishjet dhe punët e tjera të kryera nga shërbimi teknik në të gjithë zonën e shërbimit të K.R.U. "Hidrodrini" Sh.A. Pejë.

Muaji	Dhjetor 2023											
Njësia	Peja		Istogu		Klina		Deçani		Juniku		Total	
Llojet e prishjeve	Të lajmëru ara	Të krye ra	Të lajmëru ara	Të krye ra	Të lajmëru ara	Të krye ra	Të lajmëru ara	Të krye ra	Të lajmëru ara	Të krye ra	Të lajmëru ara	Të krye ra
Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit												
Prishje në rrjetin e ujësjellësit primar, nga Ø50 deri në Ø700	12	12	44	43	117	50	15	15	2	2	190	122
Prishje në rrjetin e ujësjellësit deri Ø50			74	71	117	66	55	55	25	25	271	217
Prishje në rrjetin e ujësjellësit shtëpiak - nga kyçja në gypin kryesor deri te ujëmatësi	313	273	33	31	79	16	81	81	52	52	558	453
Kyçjet e reja	9	9	3	3	51	51	47	47	13	13	123	123
Rehabilitim i rrjetit - shtrirje e rrjetit	20	20	3	3	2	2	12		4	4	29	29
Rregullim i infrastruktu rës-kubëzim							0	0	2	2	2	2
Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit												
Debllokim i pusetave	269	269	82	82	65	66	30	30	3	3	449	450
Pastrim i pusetave	96	96	61	61	29	39	32	32	3	3	221	231
Renovim i prishjes së rrjetit të kanalizimit	48	48	6	6	4	4	3	3			61	61
Kyçjet e reja					33	33					33	33
Rregullim i infrastruktu rës - kubëzim	13	13			2	2	1	1			16	16
Kontrollë					102	154	13	13			115	167

Sektori i GIS

	PEJA	ISTOGU	KLINA	DECANI	JUNIKU	TOTAL
Incizime të rekordeve të reja	138					138
Incizime të gypave të ri shtëpiak	125					125
Incizime të objekteve të reja	138					138
Incizime të rrjetit të ujësjellësit	3,125 m					3,125 m
Ndryshime të rekordeve	0					0
Konvertimi dhe importimi i rrjetit të ujësjellësit	36,500 m					36,500 m
Detekttime	46					46
Ndërlidhja e GIS-it me faturim	138					138
Incizimi i pusetave të kanalizimit	0		862	913	404	2179cope
Incizime të rrjetit të kanalizimit	0		38790m	51000m	1400m	91190m
Incizimi i pusetave të ujërave atmosferike	0					
Incizimi i rrjetit të ujërave atmosferike	0					
Incizimi i hidrantëve	0					
Incizimi i valvulave	4					4

Prodhimi i ujit

Njësité	Prodhimi m3 Tetor	Prodhimi m3 Nëntor	Prodhimi m3 Dhjetor	Total
Pejë	2,194,776	2,011,579	2,363,315	6,569,671
Istog	1,201,125	1,171,801	1,010,844	3,383,770
Klinë	316,485	334,095	333,084	983,664
Decan	379,440	513,465	541,885	1434790
Junik	55,160	65,320	69,140	189,620
Uji I Faturuar pa pagesë				
Totali	TOTAL			12,561,515

Raport i kualitetit të ujit dhjetor 2023

	Pika e mostrimit	Data	Ora	Cl ₂ rezidual	pH 6.5 – 9.5	Turbullira 1.2 -2.4	Vërejtje
Pejë	Pompat thithëse	07.12.23	08:35	0.217 mg/l	7.48	0.09	
		14.12.23	09:00	0.209 mg/l	7.64	0.20	
		20.12.23	08:30	0.266 mg/l	7.67	<0.01	
		29.12.23	09:00	0.258 mg/l	7.77	0.17	
	Novosellë	07.12.23	10:46	0.23 mg/l		1.0	
		13.12.23	11:00	0.01 mg/l		0.31	
		18.12.23	10:48	0.24 mg/l		0.25	
	Raushiq	07.12.23	13:10	0.0 mg/l		1.39	
		18.12.23	12:17	0.0 mg/l		1.01	
	Treboviq	07.12.23	11:37	0.16 mg/l		1.11	
		27.12.23	11:58	0.28 mg/l		0.02	
		28.12.23	12:40	0.03 mg/l		<0.01	
	Vitomeriçë	07.12.23	11:22	0.0 mg/l		1.39	
		13.12.23	11:45	0.40 mg/l		0.29	
	Gorohdec	19.12.23	11:56	0.19 mg/l		0.58	
	Shtëpia e mallrave	07.12.23	11:58	0.08 mg/l		0.05	
		18.12.23	11:41	0.17 mg/l		0.01	
	Tërstenik	27.12.23	12:39	0.0 mg/l		0.60	
	Banjë	13.12.23	11:29	0.91 mg/l		0.07	
		18.12.23	11:16	0.09 mg/l		0.66	
	Dubovë	07.12.23	11:10	0.13 mg/l		1.34	
		13.12.23	11:18	0.01 mg/l		0.31	
	Varrezat e qytetit	07.12.23	13:00	0.11 mg/l		0.19	
		18.12.23	13:10	0.12 mg/l		0.17	
	Parku i qytetit	07.12.23	12:49	0.10 mg/l		0.11	
		18.12.23	11:41	0.08 mg/l		0.01	
	Te Fabrika e Bukës	27.12.23	11:58	0.15 mg/l		0.22	
	Burimi Drini Bardhë	13.12.23	10:50	0.0 mg/l			Ujë i patrajtuar
		18.12.23	10:20	0.0 mg/l			Ujë i patrajtuar
	Uji i Zi	13.12.23	10:30	0.0 mg/l			Ujë i patrajtuar
		18.12.23	10:00	0.0 mg/l			Ujë i patrajtuar
Istog	Istog - qendër	11.12.23	11:10	0.27 mg/l			
		21.12.23	14:50	0.17 mg/l			
		29.12.23	14:05	0.27 mg/l			
	Gurrakoc	11.12.23	10:40	0.24 mg/l			
		21.12.23	14:30	0.26 mg/l			

		29.12.23	12:55	0.26 mg/l			
	Tomoc	11.12.23	10:50	0.23 mg/l			
		21.12.23	14:40	0.14 mg/l			
		29.12.23	12:40	0.23 mg/l			
	Qerdhja e fëmijëve	11.12.23	11:40	0.26 mg/l			
		21.12.23	15:15	0.16 mg/l			
		29.12.23	13:50	0.25 mg/l			
	SH.F .Bajram Curri	11.12.23	11:55	0.24 mg/l			
		21.12.23	11:40	0.20 mg/l			
		29.12.23	13:40	0.22 mg/l			
	Hidrodrini Istog	11.12.23	12:15	0.26 mg/l			
		21.12.23	15:55	0.16 mg/l			
		29.12.23	14:20	0.14 mg/l			
Deçan	Hyrje te qytetit	04.12.23	11:00	0.2 mg/l			
		11.12.23	11:20	0.2 mg/l			
		19.12.23	11:00	0.2 mg/l			
		26.12.23	11:00	0.2 mg/l			
	Qendra e qytetit	04.12.23	11:20	0.2 mg/l			
		11.12.23	11:40	0.2 mg/l			
		19.12.23	12:00	0.2 mg/l			
		26.12.23	11:40	0.2 mg/l			
	Sh.fillore Deçan	04.12.23	12:00	0.2 mg/l			
		11.12.23	12:00	0.2 mg/l			
		19.12.23	12:30	0.1 mg/l			
		26.12.23	12:30	0.2 mg/l			
	Carabreg	04.12.23	13:00	0.2 mg/l			
		11.12.23	12:20	0.2 mg/l			
		19.12.23	13:00	0.2 mg/l			
		26.12.23	13:00	0.2 mg/l			
	Burimi Deçan	04.12.23	13:40	0.0 mg/l			Ujë i patrajtuar
		11.12.23	13:30	0.2 mg/l			
		19.12.23	13:30	0.2 mg/l			
		26.12.23	11:00	0.2 mg/l			
	Rezervuari Drenoc	04.12.23	13:40	0.2 mg/l			
		11.12.23	14:00	0.2 mg/l			
		19.12.23	12:30	0.2 mg/l			
		26.12.23	12:30	0.2 mg/l			
	Prilep	04.12.23	11:00	0.2 mg/l			
		11.12.23	13:40	0.2 mg/l			
		19.12.23	14:00	0.2 mg/l			
		26.12.23	12:30	0.2 mg/l			
	Strellc	04.12.23	13:11	0.2 mg/l			
		11.12.23	13:20	0.1 mg/l			

		19.12.23	14:20	0.1 mg/l				
		26.12.23	14:30	0.1 mg/l				
	Isniq	04.12.23	15:00	0.1 mg/l				
		11.12.23	15:20	0.1 mg/l				
		19.12.23	15:30	0.1 mg/l				
		29.12.23	14:20	0.1 mg/l				
	Krushec	04.12.23	13:50	0.2 mg/l				
		11.12.23	14:30	0.2 mg/l				
		19.12.23	13:50	0.2 mg/l				
		29.12.23	14:20	0.2 mg/l				
Junik	Sh.fillore	01.12.23	08:25	0.22 mg/l	7.0			
		08.12.23	08:23	0.21 mg/l	7.2			
		18.12.23	12:32	0.19 mg/l	7.0			
		29.12.23	08:23	0.21 mg/l	6.8			
	Shkolla e mesme	01.12.23	08:34	0.21 mg/l	7.0			
		08.12.23	08:12	0.20 mg/l	7.2			
		18.12.23	12:24	0.18 mg/l	7.0			
		29.12.23	08:37	0.21 mg/l	6.8			
	L.Agim Ramadani	01.12.23	08:54	0.35 mg/l	7.1			
		08.12.23	08:47	0.34 mg/l	7.2			
		18.12.23	12:15	0.27 mg/l	7.2			
		29.12.23	09:02	0.36 mg/l	7.0			
Klinë	Hyrje te qytetit	01.12.23	09:15	0.1 mg/l	7.0			
		11.12.23	09:14	0.1 mg/l	7.0			
		20.12.23	09:36	0.1 mg/l	7.0			
		29.12.23	09:34	0.1 mg/l	7.0			
	Te komuna	01.12.23	09:01	0.2 mg/l	7.0			
		11.12.23	09:01	0.2 mg/l	7.0			
		20.12.23	09:27	0.2 mg/l	7.0			
		29.12.23	09:26	0.2 mg/l	7.0			
	Kroni te st p.Jarine	01.12.23	08:39	0.4 mg/l	7.0			
		11.12.23	08:39	0.4 mg/l	7.0			
		20.12.23	08:49	0.4 mg/l	7.0			
		29.12.23	08:42	0.4 mg/l	7.0			
	Zyret e ujësjiellësit	01.12.23	08:02	0.2 mg/l	7.0			
		11.12.23	08:01	0.2 mg/l	7.0			
		20.12.23	08:03	0.2 mg/l	7.0			
		29.12.23	08:01	0.2 mg/l	7.0			
	Kisha katolike	01.12.23	09:41	0.2 mg/l	7.0			
		11.12.23	09:55	0.2 mg/l	7.0			
		20.12.23	10:23	0.2 mg/l	7.0			
		29.12.23	10:36	0.2 mg/l	7.0			
	Fabrika e ujit	01.12.23	08:23	0.3 mg/l	7.0			

		11.12.23	08:20	0.3 mg/l	7.0		
		20.12.23	08:21	0.3 mg/l	7.0		
		29.12.23	08:19	0.3 mg/l	7.0		

Kontrolli rutinor i kualitetit të ujit për pije

Date: 01.12.2023 - 31.12.2023 dhjetor 2023

Regjioni	Komuna	Vendi i marrjes së mostrës se ujit	Nr. i mostrave total	Nr. i mostrave bakteriale	Nr. i mostrave kimike	Klori rezidual Vlera referente 0.2 – 0.5 mg l	IRSH P - Pejë
							Vërejtje / Koment
Pejë		Burim	2	1	1	0.0 mg/l	
	Pejë	Rrjeti	23	13	10	0.1 mg /l-0.4 mg/l	-
		Total	25	14	11		
		Burim	2	1	1	0.0 mg/l	
	Istog	Rrjeti	11	7	4	0.0 mg/ l-0.5 mg/l	1 moster pa klor
		Total	13	8	5		
		Burim	2	1	1	0.0 mg/l	
	Deçan	Rrjeti	19	11	8	0.1 mg/l-0.3 mg/l	1 moster pa klor
		Total	21	12	9		
		Burim	2	1	1	0.0 mg/l	
	Junik	Rrjeti	2	1	1	0.0 mg/l- 0.5 mg/l	-
		Total	4	2	2		
		Burim	2	1	1	0.0 mg/l	
	Klinë	Rrjeti	8	5	3	0.1 mg/l-0.5 mg/l	1 moster pa klor
		Total	10	6	4		
Regjioni Pejë		Burim	10	5	5		
		Rrjeti	63	37	26		
		Total	73	42	31		

Istog: Vrellë një mostër pa klor

Decan : Strell i ulët një mostër pa klor

Junik: turbullirë te kaptazhja

Klinë: Hyrje te gytetit mostër pa klor

Parametrat tjerë fiziko kimik janë sipas standardeve për ujin e pijes ,parametrat mikrobiologjik janë sipas standardeve për ujin e pijes

ANALIZA KIMIKE E UJIT TË PIJES / KUR " HIDRODRINI" - PEJË
Periudhe 01.-31.12.2023 sipas kontratës

KUR " Hidrodrini " Peje		PARAMETRAT / NORMAT														
Pika e mostres	DATA / R1 / R2 / R3	TEMPERATURA 12 (C)	ERA	SHIJA	TURBULLIRA 1.2 - 2.4	NGJYRA 20	pH 6.5 - 9.5	KMnO4 (mg/l) 0.5-10	KLORI REZID. Cl 2 (mg/l) 0.2-0.5	KLORURET, Cl (mg/l) 250	AMONIAKU,NH3 (mg/l) 0.5	NITRITET,NO2 (mg/l) 0.005	NITRATET,NO3 (mg/l) 50	HEKURI,Fe (mg/l) 0.2	MANGANI,Mn (mg/l) 0.05	PËRQESHMËRIA 1500 m/s
Pompa thithese1	04.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		8.1	1.26	0.1	7.0	0.14	0.054	1.0	0.0	0.003	240
Shtëpia e mallrave 2																
Varrezat e qytetit 3	04.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		8.14	1.58	0.2	5.6	0.12	0.033	2.0	0.0	0.0031	243
	18.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		8.42	1.9	0.1	8.75	0.2	0.029	0.92	0.0	0.003	246
	29.12.23/R1				0.01				0.2							
Motel Dardania 4	11.12.23/R1-R2		pa	pa	0.32		8.14	1.58	0.1	6.65	0.25	0.0054	1.06	0.0	0.0036	228
Fidanishte 6	04.12.23/R1				0.01				0.2							
	18.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		7.98	2.21	0.2	13.3	0.2	0.0044	1.23	0.0	0.0032	230
	08.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		8.35	1.58	0.2	5.25	0.12	0.016	1.9	0.0	0.0031	224
Vitimirice 7																
n 8	11.12.23/R1-R2		pa	pa	0.01		8.14	1.26	0.2	7.35	0.34	0.0041	1.85	0.0	0.0032	213

[illegible]

Gurak													
21.12.23/R1													
0.01													
0.1													
8.28													
2.53													
0.1													
9.1													
0.11													
0.088													
1.85													
0.0													
0.0033													
209													
Bannja e Pejes 6													
07.12.23/R1-R2													
pa													
pa													
0.01													
8.28													
2.53													
0.1													
9.1													
0.11													
0.088													
1.85													
0.0													
0.0033													
209													
Burgu I Dubraves 7													
21.12.23/R1-R2													
pa													
pa													
0.01													
8.61													
1.9													
0.0													
9.8													
0.23													
0.027													
3.44													
0.0													
0.0036													
245													
Vrelle 10													
07.12.23/R1													
0.01													
0.0													
8.05													
0.17													
0.014													
1.14													
0.0													
0.003													
149													
Burimi Istog0													
12.12.23/R1-R2													
pa													
pa													
0.01													
8.27													
2.21													
0.2													
8.05													
0.17													
0.014													
1.14													
0.0													
0.003													
149													
Decan Hyrja e Qytetit 2													
12.12.23/R1													
0.01													
8.27													
2.21													
0.2													
8.05													
0.17													
0.014													
1.14													
0.0													
0.003													
149													
Decan Qendra e Qytetit3													
12.12.23/R1													
0.01													
8.27													
2.21													
0.2													
8.05													
0.17													
0.014													
1.14													
0.0													
0.003													
149													
Res.Besian a4													
12.12.23/R1													
0.06													
8.32													
2.84													
0.2													
7.0													
0.19													
0.01													
2.47													
0.0													
0.0033													
143													
Ila													
12.12.23/R1-R2													
pa													
pa													
0.28													
8.32													
2.84													
0.2													
7.0													
0.19													
0.01													
2.47													
0.0													
0.0033													
143													

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Pika e mostimit Data	R1 R2	Cl. Rez.	E. Coli 0 < 300 >300	Bakterie koliforme	Nr. i kolonive 22°	Nr. i kolonive 37°	Streptokoke me prejardhje fekale	Shenim
Peje 04 12 2023								
Pompa thithese	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Varrezat e qyteit	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Fidanishte	R1	0.2	0	0				
Decan 05 12 2023								
Prilep	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Junik 05 12 2023								
Kaptazha	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Lagja Agim Ramadani	R1-R2	0.3	0	0		0	0	
Kline 06 12 2023								
Kaptazha	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Hyria e qyteit	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Gjirnazi	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Kisha Katolike	R1	0.2	0	0				

Muaji _____ Viti _____

Pika e mostirimit Data	R1 R2	Cl. Rez.	E. Coli 0 < 300 > 300	Bakterie koliforme	Nr. i kolonive 22°	Nr. i kolonive 37°	Streptokoke me prejardhje fekale	Shenim
Istog 07 12 2023								
Burimi	R1	0.0	0	0				
Shkolla fillore	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Giurakoc	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Burgu I Dubraves	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Peje 08 12 2023								
Vitomirice	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Zahaq	R1	0.1	0	0				
Peje 11 12 2023								
Burmi Radavc	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Motel Dardania	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Ozdrim	R1-R2	0.2	0	0		0	0	

Muaji _____ Viti _____

Pika e mostimit Data	R1 R2	Cl. Rez.	E. Coli 0 < 300 >300	Bakterie koliforme	Nr. i kolonive 22°	Nr. i kolonive 37°	Streptokoke me prejardhje fekale	Shenim
Kline 06 12 203								
Burimi Jarine	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Stacioni I trenit	R1-R2	0.3	0	0		0	0	
Tikvesh rezervoar	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Fabrika e ujit	R1-R2	0.8	0	0		0	0	
Kisha katolike	R1-R2	0.3	0	0		0	0	
Istog 08 12 2023								
Burimi	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Burimi Istog	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Shushice pas trajtimit	R1-R2	0.02	0	0		0	0	
Rakosh	R1-R2	0.0	>300	300		300	0	
Dobrushe	R1-R2	0.0	<100	200		100	0	

Muaji _____ Viti _____

Pika e mostrim Data	R1 R2	Cl. Rez.	E. Coli 0 < 300 > 300	Bakterie koliforme	Nr. i kolonive 22°	Nr. i kolonive 37°	Streptokoke me prejardhje fekale	Shenim
Peje 18 12 2023								
Shtëpia e mallrave	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Fidanishte	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Decan 19 12 2023								
Papiq	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Isniq	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Strellc	R1-R2	0.0	0	0		0	0	
Kline 20 12 2023								
Stacioni I trenit	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Drejtoria ujesjellesi	R1	0.2	0	0				
Istog 21 12 2023								
Qendra e qytetit	R1	0.2	0	0				
Qerdhja e femijeve	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Banja e Pejes	R1	0.1	0	0				
Vrelle	R1-R2	0.0	0	0		0	0	

Pika e mostimit Data	R1 R2	Cl. Rez.	E. Coli 0 < 300 >300	Bakterie koliforme	Nr. i kolonive 22°	Nr. i kolonive 37°	Streptokoke me prejardhje fekale	Shenim
Peje 22 12 2023								
Novoselle	R1-R2	0.3	0	0		0	0	
Zahaq	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Decan 20 12 2023								
Strelle I eperm	R1-R2		0	0		0	0	
CDF Dubovik	R1-R2		0	0		0	0	
Decan rezervoar	R1-R2		0	0		0	0	
Drenoc para trajlimit	R1-R2		0	0		0	0	
Raushiq	R1-R2		0	0		0	0	
Decan 26 12 2023								
Maznik	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Gllogjan	R1-R2	0.1	0	0		0	0	
Peje 29 12 2023								
Varrezat e qyteit	R1-R2	0.2	0	0		0	0	
Loxhe	R1-R2	0.1	0	0		0	0	

RAPORTI TM4 DEPARTAMENTI ADMINISTRATIV

SHERBIMI JURIDIK

I. Tabela -1

Kontratë	Vendim	Autorizim	Vërtetim	Ankesë	Përgjigje Në Padi	Kallëzim Penal	Kërkesë
38	191	3	5	15	6	1	35
Njoftim	Shpallje	Anullim	Referencë	Shënim	Zyrtar		
3	11	2	//	///			

II. Lëndët e përfaqësuar në Gjykatë për tremujorin e fundit të vitit 2023, nga Avokati i kontraktuar për shërbime Juridike dhe përfaqësim- Egzon Berajolli, të shënuara si me poshtë:

- Lënda me C.nr. 2012/23, me bazë juridike "Anullim Vendimi", ku Hidrodromi ka qenë e paditur, është dërguar përgjigje në padi, një seancë gjyqësore, AKTGJYKIMI ËSHTË MARR NË FAVOR TË HIDRODROMIT, është bërë ankesë nga pala paditëse, dhe është dërguar përgjigje në ankesë. Lënda momentalisht është në shqyrtim nga Apeli.
- Lënda me C.nr. 2691/21, me bazë juridike "Kompensim i pagës shtesë", ku Hidrodromi është e paditur, është dërguar përgjigje në padi dhe jemi në pritje të ftesës për seancë gjyqësore.
- Lënda me C.nr. 1993/23, me bazë juridike "Anullim Vendimi", është dërguar përgjigje në padi dhe jemi në pritje të ftesës për seancë gjyqësore.
- Lënda me C.nr.97/19, me bazë juridike "Kompensim dëmi", është mbajtur një seancë gjyqësore në terren, është caktuar ekspertiza gjyqësore dhe është caktuar seancë gjyqësore me datë 05.02.2024.
- Lënda me C.nr. 2835/23, me bazë juridike "Ndërrerja e kundërligjshme e marrëdhënies së punës", është mbajtur një seancë gjyqësore, është caktuar ekspertiza dhe seanca e radhës është caktuar me datë 16.01.2023.
- Lënda me C.nr. 2817/23, me bazë juridike "Konstest pune", është mbajtur një seancë gjyqësore, është caktuar ekspertiza dhe jemi në pritje të caktimit të seancës se radhës.
- Lënda me C.nr. 379/17, me bazë juridike "Vërtetim pronësie", janë mbajtur 2 seanca gjyqësore, jemi në pritje të caktimit të seancës tjetër.

III. Përfaqësim në Prokurorin Themelore në Pejë për kallëzimet penale për kyçje

illegale

- Eshhtë dërguar kallëzim penal për kyçje ilegale dt.11.12.2023 për të pandehurin "Drini i Bardhë" SHPK, vlera e dëmit 5,106.89€.
- Marrëveshjet e arritura përmes ndërmjetësuesit me datën 23.10.2023 dhe kështillit prokurorial -Pejë
- Lënda - PP/linr.1319/2023, e përfunduar pas marrëveshjes së arritur është paguar borxhi.

IV. Eshhtë punuar raport i detajuar për secilën dosje të punëtoreve nga praktikantja që është angazhuar në zyrën ligjore, nga gjithsejtë 256 dosje të punëtoreve sa gjinden në arkiv, 14 prej tyre nuk kanë kontrata valide.

V. Eshhtë punuar raport i për të gjitha shkresat e lëndëve përbarimore që posedon kompania, nga praktikantja që është angazhuar në zyrën ligjore, si me poshtë i prezantuar:

- Lëndët -pa adresë gjithsej (kërkesë nga përbaruesit për identifikim të adresave për debitorët) 548;
- Lëndët-Aktivendim -Gjyqësor që debitori obligohet ta paguaj borxhin ndaj kreditorit, aprovohet pjesërisht si e bazuar borxhi -15 lëndë;
- Lëndët- kërkesë e përfunduara plotësisht -12;
- Lënda-anullim kërkesë -1;
- Lënda -pranohet si e bazuar kërkesa e debitorit -1.

VI. Shërbimi juridik ka hartuar këto rregullore:

- Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punës;
- Rregullore mbi pagat dhe kompensimet tjera;
- Rregullore për matjen e ujit, instalimit dhe leximin e pajisjeve matëse të ujit.

VII. Janë dërguar kërkesa për raport të detajuar, për të gjitha lëndët që janë dorëzuar në procedurë përbarimore tek përbaruesit:

- Jeton Krasniqi, Zija Bala, Blerim Baloku.

VIII. Ky shërbim ka kryer edhe punë tjera shtesë:

- Përpilimi i kontratave të ndryshme, sipas nevojave që ka kompania;
- Përpilimi i vendimeve sipas kërkesave të KE;
- Pjesëmarrja në komisione të ndryshme;
- Dhënia e kështillave juridike;
- Përfaqësimi i kompanisë në Pakurori dhe arritja e marrëveshjeve me ndërmjetësimit etj;
- Janë shqyrtuar dhe zgjidhur, ankesat/kërkesat e konsumatorëve, gjithsejtë 26 ankesa/kërkesa të konsumatorëve.

Përveç punëve të lartcekura shërbimi juridik ka kryer edhe punë tjera si punët administrative që kanë të bëjnë me gëshjen e personelit, dhe gëshjet tjera.

- IX. Nga të dhënat e prezantuara nga departamenti komercial, për kontrata e shërbimeve të ujit kemi të dhënat si vijon:
- Për TM4 - janë kryer gjithsej 2,297 kontrata të shërbimeve të ujit.

ZBNI

Tabela -1

REKRUTIMET DHE MBAJTJA E TË PUNËSUARVE

NDRYSHIMET NË STAF	
NUMRI I STAFIT NË TM4 2023	268
KONKURSE TË SHPALLURA	11
KONKURSE TË ANULUARA	4
NDËRRIMET E POZITËS	6
PUSHIMET PA PAGESË	1
PUNËSIMET E REJA	16

PUNËSIMET, PUSHIMET NGA PUNA:

Tremujori i katërt 2023 Punësimet e reja

Gjatë tremujorit të katërt KRU"Hydrodrini"/Sh.A.Peje, ka punësuar 16 punonjës të rinj për pozita të ndryshme.

Tabela -2

Nr.	Data e fillimit të punës	Pozita	Njësia
1.	05.10.2023	Teknik i TI-së	Pejë
2.	06.10.2023	Inkasant	Pejë
3.	23.10.2023	Mirëmbajtës i Pompage	Klinë

4.	23.10.2023	Inxhinierë për Humbje të Ujit	Pejë
5.	Praktikante	Për Zyrtare Ligjore	Pejë
6.	Praktikante	Laborator në ITUN	ITUN
7.	01.11.2023	Punëtor për Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjes	Istog
8.	01.11.2023	Punëtor për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit	Istog
9.	01.11.2023	Rojtar/Koordinator	Istog
10.	05.12.2023	Inspektor	Degjan
11.	06.12.2023	Zyrtar certifikues	Pejë
12.	12.12.2023	Zyrtare Ligjore	Pejë

Gjatë tremujorit të katërt 2023 ka pasur ndërrime pozitash si në vijim :

1. **M. Q** nga pozita Inspektor sistemohet ne vendin tjetër të punë si Kryeinspektor.
2. **M. M** nga pozita Inxhinier i Hidroteknikës në sektorin e planifikimit dhe humbjeve të ujit sistemohet ne vendin tjetër të punë si Zyrtar për Planifikim dhe Zhvillim.
3. **L. H** nga pozita Vozitës sistemohet në vendin tjetër të punës si Kryepunëtor i vozitësve/Debllokues .
4. **P. J** nga Përgjegjës i furnizimit me ujë emërohet Ushtrues Detyre si Menaxher në Njò Degjan.
5. **B. Z** nga pozita e Mjeshtrit sistemohet ne vendin tjetër të punë si Mirëmbajtës i Objektiv.
6. **M. K** nga pozita Mirëmbajtës i Pompageve sistemohet ne vendin tjetër të punë si Ndihmës Depoisti.

KONKURSE TË SHPALLURA / ANULUARA

Në muajin Dhjetor është rishpallur konkursi për Mikrobiolog/Biolog, po i njëjti konkurs më herët është anuluar duke u bazuar në Nenin 6 paragrafi 5 pika 5.1 të UA Nr.07/2017 .

Nga konkurset e shpallura me herët kam pranuar vendimet nga komisionet për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitat **Zyrtar për siguri dhe bazat e të dhënave (Teknologjia Informative), Teknik Laboratori në analiza bakteriologjike**, si dhe për pozitën **Inspektor 2 (dy) ekzekutues në NJO Pejë**.


Vlerësimi i konkurseve behët nga komisionet e emëruara .

Tabela-3

Trajnim		Punëtoret pjesëmarrës
	Emri i trajnimit dhe numri i pjesëmarrësve	
1.	Trajnim dy ditor për ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve dhe institucioneve mbi mekanizmat dhe qasjen psikologjike ndaj viktmave të trafikimit me qenie njerëzore dhe viktimat e dhunës në bazë gjinore .	Zyrtarja për mbrojtje dhe siguri në punë Trajnim nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
2.	Trajnimi për mbrojtje dhe siguri në punë	Punëtoret e terenit si dhe ata të ITUN-it Trajnim i paraparë nga Tender 010/23

Përgatitja e listave të pagave behët nga Zyrtarja e Burimeve Njerëzore dhe pastaj dërgohet për ekzekutim të Zyra e Financave .

PËRBËRJA E STAFIT



Vlerësimi i performancës - është duke u bërë sipas rregullores nr.21/2020 për procedurën e vlerësimit të rezultateve në punë të nëpunësve civil dhe nëpunësve të shërbimeve publike .

SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË

Data	Vizita ne Teren	Të Gjeturat	Rekomandimet	Masat e ndërmarra	Vërejtje
03.10.2023	KRU-Klinë	Mungesa e PPM,	Të sigurohen	Të merren masa	Përveç datës
05.10.2023	Komision	çertifikatave,	PPM për të gjithë	ndaj atyre qe nuk u	03.10.2023 asnjë
05.10.2023	Teren ne Qarshi	kontrolleve	punëtoreset sipas	përgjigjen e-	here tjetër nuk
05.10.2023	të Gjatë	mjekësore	ligjit Nr.04/L-161	mailave zyrtar për	ka pas automjet
05.10.2023	Teren Rr.E. Engel	Mungesa e	Të sigurohen	Sigurinë dhe	për dalje ne
19.10.2023	Teren Rr.E.Engel	shenhezimeve	shenhezime	Shëndetin e	teren
19.10.2023	Trajnim për SSHP	sinjalizimeve e	sinjalizime dhe	punëtoreve ne	Me datat
20.10.2023	Trajnim me	mburojave	mburoja	teren dhe kërkesat	11.26.29.11.2023
20.10.2023	punëtore	Mungese e	Të trajnohen të	e insistimet e	nuk ka pas
31.10.2023	Trajnim me	trajtimeve	gathë punëtoret	SSHP-se, për atë	makine për SSHP
31.10.2023	Administratë	Mungese e	Të bëhen	gjithë	Për dy sektorë
01.11.2023	Matjet e Pluhurit	Çertifikatave	kontrolla e	përgjegjëseve	është vetëm një
01.11.2023	me NMA	Ska Kutit të	ekzaminime për	Në realizim janë	makine zyrtare,
06.11.2023	Teren ne Radavc	Ndihmës se Pare,	Të rimburesohen	Të mbahen	dhe po hasim ne
06.11.2023	Lëndimi i	as neper Objekte	Aparatet për	trajtime për 90	problematika të
07.11.2023	Punëtorit	Ska dalje	fikjen e zjarrit	punëtoret,	ndryshme
07.11.2023		emergjente	menjëherë	menjëherë	Nuk lajmërohet
07.11.2023		Ska Plan të	Të vendosen	Tu sigurohet	as informohet
08.11.2023	Teren Radavc	Emergjences	shkallet	qumështi	Zyrtarja e SSHP-
08.11.2023	Teren ne ITUN	Pihet duhani ne	emergjente dhe	punëtoreve sipas	se për
08.11.2023	Teren ne Deçan	zyra e Objekte të	rrugët për	ligjit(disave)	problematikat e
16.11.2023	Teren ne Istog	Kompanisë	evakuim	Gypat e azbestit,	shqetësimet të
16.11.2023	Teren ne Qarshin	Gypat e azbestit	Të punohet Plani	janë dërguar ne	shumtën e
16.11.2023	e Gjatë	Ka skadu afati	Emergjent	vend të sigurte	herëve, as nga
17.11.2023	Takim me Sek,	për Ap për fikjen	Të punohen	sipas ligjit	shefat as nga
17.11.2023	ZKF, Dep Teknik,	e zjarrit me	Planometrit	menjëherë	përgjegjësit
20.11.2023	Komercial, Dep	21.12.2023	neper Objekte	Është aprovu nga	Mungesa e
20.11.2023	për Cilësinë e Ujit	Korozioni,	Qumështi	Bordi kërkesa për	makinës zyrtare
21.11.2023	Teren ne ITUN,	makinat		kontrolle	Mosrealizimi me
21.11.2023	Junik e Deçan	Qumështi		mjekësore	kohe i
24.11.2023	Përfundimi i	Mirëmbajtja		Të tjerat mbeten të	Rekomandimeve
24.11.2023	Projektit për			parealizuara,	
05.12.2023	Vlerësimin e			përveç projektit të	
05.12.2023	Riskut			ndërrimit të	
07.12.2023	Teren ne Rr. N.			Ujëmatëseve zonal	
07.12.2023	Terezë (Ndërrimi			që ka përfunduar.	
07.12.2023	i Ujëmatëseve				
07.12.2023	Zonal)				
13.12.2023	Teren të Dulia				
13.12.2023	(Ndërrimi i				
13.12.2023	Ujëmatëseve				
13.12.2023	Zonal)				
20.12.2023	Teren ne zyrtat				
20.12.2023	përdhese të				
27.12.2023	Objektit ne Pejë				
28.12.2023					

Ky raport tremujor përfshihen aktivitetet dhe punët e Zyrtares për Mbrojtje dhe Siguri në Punë

Objektiva jone e vitit 2023 ishte Vlerësimi i Riskut dhe Trajnimi i Punëtorëve rreth SSHP-se

Objektivat tona për vitin 2024 janë:

Ndarja e buxhetit për SSHP-ne

Kontrollet dhe ekzaminimet e punëtorëve, sigurimi i PPM dhe uniformave stinore, qumështi, dhe të gjitha të gjeturat e rekomanduara të kthejmë në realizim sipas Ligjit Nr.04L-161 për Siguri dhe Shëndet në Punë.

RAPORTI 01.01.2023 deri 31.12.2023

PLANIFIKIMI			REALIZIMI							
PUNA-PROJEKTET KAPITALE										
NR.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Buxheti i aprovuar	Data e parashikuar fillimit e procedures	INICIMI TE S NGA NJESIA	GIENDJA AKTUALE E PROJEKTIT	Nenshkrimi i kontrates	Operatori ekonomik	Vlera kontrates	Afati i implementimit	Vlera planifikuar e Projekteve qe jan ne proces tenderimit
1	Shtepiz të parafabrikuar prej druri me montim ne Burimin e Drinit të Bardh për rojtar Rehabilitimi i rrethojave të objekttet e sistemeve të ujtit, siç janë rezervuaret. Burimet e ujtit dhe tjer.	23,000.00	3/10/2023	3/6/2023	Është Kontraktu	4/28/2023	Ermal Dinaj B.I., Pejë, Pejë, Grup i Operatorëve Ekonomik IDEOR	20,583.68	10.05.2023 56 dite pune	
2	Funksionalizimi Stacioneve të klorimit për Ujin nga Burimet Istog, Vrell dhe të tjeret.	40,000.00	3/16/2023	3/10/2023	Është Kontraktu	5/4/2023	V - SHALA SH.P.K., Baran, BARAN	31,400.86	10.05.2023 09.08.2023	
3	Rehabitimi i stacionit te klorimit në Pejë, si dhe ndërimi i pjesëve të vjetruara.	50,000.00	3/28/2023	5/11/2023	Është Kontraktu	6/19/2023	V - SHALA SH.P.K., Baran, BARAN	49,887.21	03.06.2023 90 ditë	
4		50,000.00	3/30/2023	5/11/2023	Është Kontraktu	6/19/2023	Grup i Operatorëve Ekonomik ERPOWER SH.P.K; VOL.TECHZ SH.P.K., 2 Korriku, VITI	49,996.60	03.06.2023 90 ditë	
5	Ndertimi i Trafos në Nj.O. Klinë	100,000.00	3/20/2023	3/30/2023	Është Kontraktu	5/23/2023		72,000.02	05.06.2023 50 ditë.	
6	Ndërtimi i zyreve në Istog për Nj.O. Istog. (Faza e par)	50,000.00	7/20/2023		Shtyhet për vitin 2024					
Eshtë arritur marrëveshje me KK Istog për bashkëfinancim me implementim në vitin 2024										50,000.00

7	Rrjeti i Ujësjellësit në Jarinë dhe bashkësin teritoriale Gjemail Kada, Pjesa Veriore, Tabjet (faza 7 e treë)	150,000.00	5/22/2023	7/6/2023	Është Kontraktu	8/15/2023	SH.P.K., Rr.Luan Haradinaj Sol.1 H.1. Prishtinë	144,977.16	04.09.2023 180 ditë	
8	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në qytetin e Pejës dhe në fshatrat të komunes së Pejës. (Dy LOT)	117,000.00	8/10/2023	8/25/2023						Me rishikimin e buxhetit, buxheti për këtë projekt është rritur për 17,000.00
	LOT: 1 Quteti			10/17/2023	Është Kontraktu	11/30/2023	Operatorëve Ekonomik ROSI TRADE SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY	63,362.17	11.12.2023 180 ditë	
	LOT: 2 Fshatrat			8/25/2023	Është Kontraktu	10/5/2023	V - SHALA SH.P.K., Baran, BARAN	43,426.36	06.10.2023 180 ditë	
9	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në Njësit Operacionale Istog, Klinë dhe Junik (Tri LOT)	85,000.00	6/1/2023	5/25/2023	Është Kontraktu	7/24/2023				
	LOT: 1 Nj.O. Istog				Është Kontraktu	7/24/2023	ALFA.i, rr. Ibrahim Rugova pn., 14000, Lipjan	25,690.37	01.08.202360 ditë pune	
	LOT: 2 Nj.O. Klinë				Është Kontraktu	7/24/2023	ALFA.i, rr. Ibrahim Rugova pn., 14000, Lipjan	22,584.26	01.08.202360 ditë pune	
	LOT: 3 Nj.O. Junik				Është Kontraktu	7/25/2023	Ermal Dinaj B.I., Pejë, -30000, Pejë	27,112.27	01.08.202360 ditë pune	Kontrata është Nderpre Pasi qe O.E. në afatin e parapar për kryerjen e gjitha punëve ka bër vetem pastrimin e

10	Ndërtim i Depos për material tek Uji i zi	35,000.00	4/3/2023			Shtyhet për vitin 2024					35,000.00	Me ryshkim buxhetit ky projekt është shtyrë për në
11	Funksionalizimi i DMA zoneve në qytetin e Pejës.	120000	3/27/2023	5/17/2023	9/25/2023	Është Kontraktu				X SH.P.K., Kalabria 17 Lam B nr.18,	88,420.94 / 90 ditë	28.09.2023
	Renovimi i Depos në Nj.O. Istog për Nj.O. Deçan, Gurrat e Hasan Agës LOT 1 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për burimin e gurave të Hasan Agës.	5,000.00	8/15/2023	9/11/2023	10/11/2023	Është Kontraktu				CONSTRUCTIO N SH.P.K., Rruga Xhavit Bajraktari, 33 Prizren, 20000, Prizren	4,499.69	19.10.2023 17.11.2023
		150,000.00	8/5/2023	8/20/2023	10/27/2023	Është Kontraktu LOT 1				V - SHALA SH.P.K., Baran, 30000, BARAN	57,195.78	06.11.2023 / 100 ditë
	LOT 2 Furnizimi dhe montimi i pusetave dhe ujëmatësve shtëpiak për fshatrat Pobergje dhe Hulaaj					Është Anulu per treden herë pasi nuk ka pas ofert të pergjegjshm ë dhe prap per her te IV eshte ritenderu					55,996.90	Me ryshkim buxhetit ky projekt është shtu në planifikimin e prokurimit
	Ndërtimi i rrethojave tek burimi i "Ujit të zi"	10,000.00	8/20/2023	8/31/2023	28.09.2023.	Është Kontraktu				" GREEN CONSTRUCTION " SH.P.K., Bill Clinton, -, PEJË	7,988.60	02.10.2023 01.11.2023

Eshte Ri-
tenderu me
date:
21.12.2023

[illegible]

FURNIZIMET

PLANIFIKIMI			REALIZIMI							
			Data e parashikuar fillimit procedures	DATA E INICIMIT TE PROCEDURES NGA NJESIA KERKUESE	GUENDJA AKTUALE E PROJEKTIT	Nenshkrimi i kontrates	Operatori ekonomik	Vlera e kontrates	Afati i implementimit	Vlera planifikuar e Projekteve qe jan ne proces tenderimit
NR.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Buxheti i aprovuar								
	Furnizim me Pompa dhe frekventor për stacione të pompave ekzistuese. Në Pejë, 1 Istog dhe Klinë.	70,000.00	5/3/2023	5/30/2023	Është Kontraktu	7/20/2023	" EJONA " SH.P.K., Zahaq, Peja	63,866.88	100 ditë 10.11.2023	
	Furnizim me Inventar të zyreve (dollar - orman të metat që 2 mbylleen me çels).	10,000.00	3/16/2023	6/6/2023	Është Kontraktu	7/6/2023	WOOD CORPORATION L.L.C., Rr.Ukë Bytyqi, Suharekë	5,872.27	17.07.2023 16.08.2023	
	3 Furnizim me automjete të punës	150,000.00	8/25/2023	8/30/2023	Është Anulu per heren e dyt pasi nuk eshte pranuar as nje ofert					150,000.00
	Furnizim me minitraktor dhe paisjeve të tjera të nevojshem për kositje të barit dhe 4 shperndares të llumit, ne ITUN.	6,000.00	4/14/2023		Shlyhet për vitin 2024					6,000.00

[illegible]

11	Furnizim me Vajra Speciale për ITUZ. (Kontrat Korniz 36 muaj.)	45,000.00	8/2/2023	10/23/2023	Është në vlersim					45,000.00
	Furnizim me Goma, Vajra, Antifriz dhe Akumulatora për Automjete. (Kontrat Korniz 36 muaj) 3x35.000,00	105,000.00	8/1/2023	10/5/2023	Është Kontraktu	11/24/2023	APSH.P.K., XHELAL HAJDA - TONI NR.120, RAHOVEC	57,599.99	Kontrat korniz 24.11.2023 23.11.2026	
12					Nuk eshte dorezu					
13	Furnizim dhe vendosja e kamerave për sigurin e ITUZ me te gjitha pjesët percellëse.	20,000.00	8/10/2023		Kerkesa dhe specifikimi teknik nga njësia kerkuese					
14	Furnizim me paisje TI	60,000.00	6/12/2023	8/21/2023	Është Kontraktu	9/28/2023	Inter Adria L.L.C., ALI KELMENDI NR.28, , PRISHTINË	58,831.44	29.09.20231 50 ditë	
	LOT 1									
	LOT 2									
	LOT 3									
15	Furnizim me Gypa PE (për Ujësjellës dhe Kanalizim)	15,000.00	8/3/2023	10/18/2023	Është Kontraktu	11/24/2023	N.P.T. "Xërxa", XËRXË, XËRXË,	10,776.94	25.11.2023 24.12.2023	
16	Furnizim me Vegla Pune	35,000.00	5/15/2023	8/9/2023						
	LOT 1 Furnizim me vegla pune për punëtorët e mirembajtjes se rrjetit				Është Kontraktu	10/27/2023	Grup i Operatorëve Ekonomik ASDEK SH.P.K.; Afrim Sadriu B.L., Rr.Imzote Nike Prella H-2,Nr.10, Prishtina	15,310.38	06.11.2023 / 60 ditë	
	LOT 2 Furnizim me vegla pune për mekanik.				pasi nuk ka pas oferta te perjegjishm dhe prap eshte Ritenderu					13,000.00

Me rishikimin e buxhetit, buxheti për këtë projekt është rritur për 5,000.00

ESHTE
RITENDERU
per here tret
me Date:
26.12.2023

Është Ri-
tenderu per
here te dyte
me:
27.12.2023

LOT 3 Furnizim me pompa të ndryshem.					Është Kontraktu	10/27/2023	N.P.T. Bajra", Lidhja e Prizrenit, Prishtine.	6,513.60	06.11.2023 / 60 ditë	
Furnizim me Fitingje (Pjesë fazonike) të imta nga 1/2" - 17 3"	30,000.00	6/22/2023	7/11/2023	Është Kontraktu		8/22/2023	Kosova Water and Energy sh.p.k. Rr. Shkumbini 62, Mitrovicë.	24,829.14	04.09.2023 03.10.2023	
Furnizim me fitingje për gypa shpërndares nga DN 50 deri në 18 DN 600	100,000.00	8/22/2023		Është Ri-tenderu						100,000.00
LOT 1 Furnizim me fazoneri DN 50DN 600										
LOT 2 Furnizim me klamisa -për riparim gypave (armatura)										
Furnizim me Gypa për presion të lartë deri në 250 bar, për 19 deblokues dhe bagera.	6,000.00	4/25/2023	4/20/2023	Është Kontraktu		7/18/2023	Gazmend Bojku B.I., BETEJA E KOSHARËS, - 30000, PEJE	4,467.48		
20 Furnizim me tonera për printera	6,000.00	6/27/2023		Është në vlersim						6,000.00
21 Furnizim me PELET	12,500.00	10/2/2023	10/18/2023	Është Kontraktu		12/4/2023	SH.P.K., Sllatine e Madhe, 12000, Fushe Kosove	4,698.08	12.12.2023 22.12.2023	
Furnizim me Zhavor. (Kontrat Korniz 36 muaj) 3x12,000.00	36,000.00	4/18/2023	5/16/2023	Është Kontraktu		6/26/2023	" GURI GROUP " SH.P.K., VRELLË ISTOG, ISTOG	24,027.75	03.07.2023 02.07.2026	
23 Furnizim me Ujemetatesa të ndryshem	60,000.00	3/30/2023	7/4/2023	Është Kontraktu		8/8/2023	Grup i Operatorëve Ekonomik Infra-Plus SH.P.K.; Infra -Group,ks SH.P.K., Rr.Luan Haradinaj Sol.1 H.1, Prishtinë.	57,855.40	20.08.2023 100 ditë	

60,000.00 nga ky projekt jan ridestinu për projektin IPA

24	Mirëmbajtja e pajisjeve dhe pjesët e këmbimit për ITUZ, (punët Elektrike dhe Mekanike)	74,340.00	5/30/2023	11/3/2023	Është Kontraktu							
	Lot1 Furnizim me pjese rezerv per mirembajtje dhe											
	LOT2 Furnizim me pajisje-e elektromotora											
25	Furnizim me pjese për mirembajtje e pompave, pjesë elektrike dhe mekanike duke përfshirë Frekventor, kontaktor, fida, siguresa, qarqe punuese, enë ekspanzive dhe tjera. (Kontrat Korniz 36 muaj)	30,000.00	5/22/2023	10/23/2023	Është Ri-tenderu						30,000.00	
26	Furnizim me Gazë - Plin (Kontrat Korniz 36 muaj)	49,998.00	8/3/2023		Është Ri-tenderu						38,062.08	
					Me ryshikim buxhetit ky projekt është shtu në planifikimin e prokurimit							
	Furnizim dhe instalim i pajisjeve për Server Room dhe Vmware	6,200.00	11/15/2023		Kerkesa dhe dorezu specifikimi teknik nga njesia kerkuese							
	Furnizim me ujëmatës shtëpiak	70,000.00	8/20/2023	#####	Është në vlersim						70,000.00	

Është Ri-tenderu per here te trete me: 28.12.2023
Është Ri-tenderu per here te dyte me: 18.12.2023

Furnizim dhe montim i pompave të kolorit (Ri-tender)	2,127.54	8/24/2023	Është Kontraktu	9/22/2023	PROKIMI SH.P.K., Rr. Azem Behluli nr.21, 10000, Prishtina	2,123.65	
Totali sipas Planifikimit per Vitin 2023	1,809,167.54						
TOTALI FURNIZIMI: (Kollona 1 Kontrata te nenshkruara) / (Kollona K Projekte ne procedur prokurimi)							1,018,064.08
						577,317.50	

SHERBIMET

PLANIFIKIMI				REALIZIMI				
NR.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Buxheti i aprovuar	Data e parashikuar fillimit e procedures	DATA E INICIMIT TE PROCEDURES NGA NUESIA KERGUESE	GJENDJA AKTUALE E PROJEKTIT	Nenshkrimi i kontrates	Operatori ekonomik	Vlera kontrates
	Adaptimi i hapsirave per pune dhe furnizim me mobile	10,000.00	3/15/2022	#####	Ka perfundu	1/30/2023	" INFINITT " SH.P.K., Dëshmorët e Kombit, 10000, PRISHTINË	6,265.80
1	Vlerësimi i riskut të vendeve të punës dhe trajnimi i punëtorëve në lëmin e SSHP nga një Kompani e licencuar për shërbime të sigurisë dhe shëndetit në punë.	18,000.00	3/14/2023	5/10/2023	Është Kontraktu	10/2/2023	Grup i Operatorëve Ekonomik NMA SH.P.K.; OZON space SH.P.K., Afrim Zhita Bil.4 hy.6 nr.14, PRISHTINË.	8,888.00 / 60 ditë
2	Riparimi i gypave presopnit të lart (të Cisternave deblokuese dhe Bagerave).	6,500.00	3/28/2023	3/29/2023	Është Kontraktu	8/17/2023	Gazmend Bojku B.I, BETEJA E KOSHARËS, - 30000, PEJË	4,645.52

3	Sherbimet e pastrimit të automjeteve dhe sherbimet të vullkanizimit për automjetet e HIDRODRINIT (Nj.O. Pejë, Istog, Klin, Deçan dhe Junik). (Kontrat Korniz 36 muaj) 3x15.000,00	45,000.00	4/25/2023	4/12/2023	Është Kontraktu	7/18/2023	Dakaj-i Sh.P.K. Pejë	18,822.00	Kontrat korniz 36 muaj		
	LOT: 1 Nj.O. Pejë				Është Anulu nuk ka pas as një ofert					10,000.00	
	LOT: 2 Nj.O. Istog				Është Anulu nuk ka pas as një ofert					10,000.00	
	LOT: 3 Nj.O. Klinë				Është Anulu nuk ka pas as një ofert					5,000.00	
	LOT: 4 Nj.O. Deçan				Është Anulu nuk ka pas as një ofert					1,000.00	
	LOT: 5 Nj.O. Junik				Është Anulu nuk ka pas as një ofert						
4	Vinklim - Rimbustellja (Servisim) Elektromotorave. (kontrat Korniz)	25,000.00	7/17/2023	8/10/2023	Është Kontraktu	9/28/2023	"AULONA " SH.P.K., Pjeter Bogdani, Gjakovë,	25,000.00			Me rishikimin e buxhetit, buxheti për këtë projekt është rritur për

5	Riparim dhe mirëmbajtja e Automjeteve, Kamionave dhe Eskavatorëve.	40,000.00	9/13/2023		Nuk është dorezu Kërkesa dhe specifikimi teknik nga njesia kerkuese	12/12/2023	"EJONA " SH.P.K., Zahaq, Peja	29,444.49	20.12.2023 19.12.2025	30,000.00
6	Riparim dhe mirëmbajtja e pompave, frekventoreve dhe pompave. (punë Elektrike dhe Mekanike)	30,000.00	7/12/2023	#####	Është Kontraktu					
7	Deponim i llumit kostoja për deponim, tek Ndërmarja e Ambientit	22,350.00	4/18/2023		Nuk është dorezu Kërkesa dhe specifikimi teknik nga njesia kerkuese					
8	Sigurimi Shëndetësor për punëtorët e KRU „HIDRODRINI. (Kontrat Korniz 36 muaj) 3x 78,000,00	234,000.00	9/13/2023	#####	Është Kontraktu	12/28/2023	KOMPANIE "SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A., TRINGË SMAJLI,3, PRISHTINË	232,677.00	01.01.2024 31.12.2026	
9	Auditim pasqyreve financiare për vitin (2023, 2024, 2025).	9,000.00	8/8/2023		Shtyhet për vitin 2024					Auditimin do te kry Auditori gjeneral ky Prokurim shtyhet për vitin 2024
10	Hartimi i projektit detal për Ndërtimin e zyrave për Nj.O. Istog		5/16/2023							Me rryshkim buxhetit mjetet nga ky projekt (Hartim projektit për ndertes) janë Ridestinu nga Sherblime në punë (Renovimi i Depos në Nj.O. Istog)

Year/Viti : 2023
Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - January to June											
Closing Results from Previous Year											
Resultatet Permbyllesë të Vitis të Kaluar											
Sasia e Ujit të prodhuar dhe faturuar sipas njësive - Qershor	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Half Year Results for 6-months		Jan	Feb	Mar
	1	2	3	4	5	6			1	2	3
D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar	24,853,142	2,048,306.00	2,042,012.00	2,085,671.00	3,575,769.00	3,734,874.00	15554982		2,069,330.00	2,042,012.00	2,085,671.00
D 002 Water Invoiced (m3) / Uji i Faturuar	10030,744	651,856.00	634,237.00	688,921.00	780,413.00	777,480.00	4304518		771,611.00	634,237.00	688,921.00
D 002.1 Uji i faturuar institucional (telle)	687336	25,749.00	27,254.00	29,272.00	25,417.00	20,031.00	150155		22,432.00	25,749.00	29,272.00
D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar	56,880	56,880	56,954	57,119	57,384	57,998	57998		57,223	56,880	57,119
D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara	55,150	55,237	55,308	55,494	55,558	55,777	55,513		55,558	55,237	55,308
D 005 Customers billed by meter / Numri i koms. qe faturohen sipas leximit te ujematesave	55,003	55,091	55,162	55,348	55,411	55,633	55,368		55,411	55,091	55,162
D 006 Water metered - invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa	9,377,987	620,900	601,776	654,422	749,799	752,312	682,213		714,051	601,776	654,422
D 007 Value of bills (Eur) / Faturimet	4236819	287,492.00	276,207.00	299,475.00	337,367.00	337,196.00	1857,275		319,538.00	276,207.00	299,475.00
D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimet	€ 3,779,876	227,255.00	212,722.00	248,868.00	241,503.00	227,014.00	1386609		229,247.00	212,722.00	248,868.00
D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative	€ 34,615	1,963.00	2,280.00	5,695.00	4,375.00	3,272.00	21021		3,446.00	1,963.00	2,280.00
D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim	€ 3,206,260	267,189.00	270,297.00	258,579.00	262,074.00	282,712.00	1,612,819.00		271,968.00	267,189.00	258,579.00
D 011 Non operating income (Eur) / Të hyra jo operative	€ -	-	-	-	-	-	0		-	-	-
D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative	€ 1,467,596	13,485.00	13,970.00	424,82	2,035.00	873.00	30963,92		196.00	13,485.00	13,970.00
D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlijeve(konsumatoreve)	€ -	-	-	-	-	-	0		-	-	-
D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitorët)	€ -	-	-	-	-	-	0		-	-	-
D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arkë dhe në bankë	€ 3,996,859	4,234,447.00	3,209,476.00	2,989,534.00	2,624,205.00	2,666,479.00	2666479		4,038,526.00	3,209,476.00	2,989,534.00
D 016 Stock / Stoket	€ 585,034	649,159.00	658,734.00	669,490.00	656,668.00	651,384.00	651384		662,162.00	649,159.00	658,734.00
D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)	€ 17,943,000	18,002,116.00	18,058,767.00	18,432,408.00	14,955,319.00	18,728,973.00	18728973		14,955,319.00	18,002,116.00	18,058,767.00
D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera të arketueshme	€ 131,732	131,328.00	131,348.00	131,556.00	131,996.00	132,540.41	13254041		131,348.00	131,328.00	131,348.00
D 019 Accounts payable (Eur) / Logaritë e pagueshme (kreditorë)	€ 133,892	91,364.00	198,022.00	320,920.00	25,048.00	26,101.00	26101		157,034.00	91,364.00	198,022.00
D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve	240	240	241	239	237	239	239		238	240	241
D 021 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit	0	-	-	-	-	-	-		-	-	-
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara	939	63.00	55.00	85.00	71.00	79.00	€ 70		65.00	55.00	85.00
D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshjuara	0	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1001 Non revenue water / Uji i palatruar	67%	68%	68%	66%	77%	79%	69.64%		62%	68%	68%
1002 Billing percentage / Përqindja e faturimit	97%	97%	97%	97%	97%	96%	96.85%		97%	97%	97%
1003 Metered consumption percentage / Përqindja e konsumimit të matur	95%	95%	95%	95%	96%	97%	95.08%		93%	95%	95%
1004 Proportion of metered customers / Proporcioni i konsumatorëve me ujematesa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74%		100%	100%	100%
1005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit	4.22	4.23	4.18	4.16	4.13	4.12	4.17		4.16	4.23	4.18
1006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere)	79%	77%	83%	72%	72%	67%	74.97%		72%	77%	83%
1006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv)	88%	73%	84%	90%	90%	90%	85.63%		90%	73%	84%
1006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)	65%	87%	79%	79%	100%	100%	88.50%		100%	87%	79%
1006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)	7%	96%	84%	100%	100%	100%	81.17%		100%	96%	84%
1007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes	0.86	0.80	0.98	0.86	0.94	0.81	0.87		0.86	0.80	0.98
1008 Working ratio / Norma e punes	1.08	1.03	1.18	1.08	1.30	1.20	1.16		1.19	1.03	1.18
1009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatorë	0.39	0.40	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39		0.40	0.40	0.38
1010 Average water inter. per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons. per dite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshlimit te testeve)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00		0%	0%	0%
1012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuar per m3	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43		0.41	0.44	0.43

SHENIM: Te dhënat me ngjyrë të kuqe, janë të marrura nga sistemi informativ i brendshëm e që me parë kanë qenë të zbrazta pa numra si dhe shpenzimet operative I kemi rregullua po ashtu sipas programit

Company Name/Emri i Kompanisë: 2023										End of Year Results										Target for 12- months		Variance from Targets	
Year/Viti : 12										Fundit / Rezultativet Vitore / Final													
Month/Muaji:										Victors / Triumfs													
Report on Key Performance Data and Indicators - July to December										Ndyshimi										Grand per 12- muaj		Grand per 12- muaj	
Bashkimi i të dhënave dhe treguesve të performancës - Korrik deri në dhjetor																							
Half Year Results for 6 months																							
D 001 Water Production (m3) / Ujit / Produktuar	15,554,562.00	4,119,868.00	4,071,077.00	3,633,652.00	3,810,187.00	3,625,187.00	3,826,588.00							38,641,481.00			30,016,200.00		120%				
D 002 Water produced (m3) / Ujit / Të prodhuar	4,304,518.00	903,452.00	1,027,479.00	958,167.00	961,306.00	972,832.00	825,320.00							9,503,074.00			10,346,800.00		90.5%				
D 002.1 Ujit / Të prodhuar për konsumatorin	150,155.00	17,083.00	16,735.00	16,917.00	16,090.00	13,928.00	24,397.00							275,309.00			480,000.00		56.9%				
D 003 Water production (m3) / Ujit / Të prodhuar për konsumatorin	57,998.00	57,998.00	58,811.00	60,090.00	61,800.00	58,537.00	58,778.00							58,778.00			58,000.00		101.0%				
D 004 Customers billed by meter / Klientëve të llogarituar me shifër	55,913.33	55,955.00	58,315.00	56,315.00	56,712.00	56,246.00	57,117.00							56,273.00			56,840.00		99%				
D 005 Customers billed by meter / Klientëve të llogarituar me shifër	55,397.50	55,813.00	58,174.00	55,915.00	56,590.00	56,141.00	57,016.00							56,145.00			56,272.00		100%				
D 006 Water metered (m3) / Ujit / Të llogarituar për konsumatorin me shifër	682,213.33	881,293.00	1,005,703.00	936,248.00	891,112.00	932,774.00	805,985.00							876,475.00			10,826,860.00		8%				
D 007 Value of bills (Eur) / Fakturimi	1,857,275.00	391,345.00	432,940.98	423,005.31	424,589.96	466,596.50	371,006.71							4,389,759.97			4,707,000.00		69%				
D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi	1,386,695.00	343,131.51	513,435.16	356,874.43	334,444.47	287,196.50	456,012.47							3,677,703.47			4,349,488.00		85%				
D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operativë	27,181.00	37,068.00	6,319.90	3,170.65	4,878.65	7,184.65	9,115.75							55,396.89			13,176.00		423%				
D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative për amortizim	18,129.00	235,126.00	273,900.00	261,592.41	315,120.16	317,620.35	329,108.06							3,340,487.68			3,743,204.00		89%				
D 011 Non operating income (Eur) / Të hyra të tjera operativë	30,963.82	10,512.10	20,540.00	42,531.22	18,327.00	17,473.51	23,651.96							104,004.61			978,732.00		17%				
D 012 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj kreditorëve (konsumatorëve)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			0.00		0%				
D 013 Write offs towards bank (Eur) / Paratë e gënjeshme nga kreditorët (bankat)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			0.00		0%				
D 014 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gënjeshme (nga taurat)	2,668,479.00	2,961,212.51	3,151,355.05	3,172,106.49	2,881,417.34	2,787,603.39	2,550,652.00							2,550,652.00			3,875,000.00		70%				
D 015 Stock (Eur) / Stoket	651,384.00	772,763.61	679,163.18	662,107.45	668,490.04	576,500.36	539,155.00							539,155.00			500,000.00		119%				
D 016 Accounts receivable based on billing (Eur) / Llogaritja e shërbimeve (nga taurat)	18,728,973.00	14,905,693.36	15,116,901.45	15,125,916.16	15,264,059.70	15,439,662.80	15,339,820.02							15,339,820.02			18,574,625.00		83%				
D 017 Other accounts receivable (Eur) / Llogaritja e shërbimeve (Kreditorë)	13,254,041.00	131,562.20	132,004.21	131,281.99	132,290.26	137,195.98	141,412.55							141,412.55			200,000.00		118%				
D 018 Accounts payable (Eur) / Llogaritja e shërbimeve (Kreditorë)	26,101.00	123,316.00	42,325.73	50,358.34	17,233.61	18,208.45	13,532.00							13,532.00			200,000.00		100%				
D 019 Number of employees / Numri i punësorëve	239	236	251	251	257	263	268							268			270		99%				
D 020 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare të ujit	€	-	-	-	-	-	-							-			0.00		0%				
D 021 Total number of tests performed / Numri total i testimeve të ndëzuara	€	70	77	77	75	69	73							73			0.00		0%				
D 022 Total number of tests failed / Numri total i testimeve të dështuara	€	-	-	-	-	-	-							-			0.00		0%				
I 001 Non Pecunia water / Ujit / Të prodhuar	65.54%	78%	74%	73%	74%	73%	78%							74%			64%		10%				
I 002 Billing percentage / Përqindja e fakturimit	96.35%	97%	96%	93%	92%	95%	97%							95%			98%		-3%				
I 003 Metered consumption per customer / Propozimi i konsumatorit të metrit	35.05%	96%	98%	98%	93%	96%	98%							96%			105%		-3%				
I 004 Proportion of metered customers / Propozimi i konsumatorit me shifër	39.74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%			99%		1%				
I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit	74.97%	89%	4.22%	4.18%	4.17%	4.49%	4.55%							4.28%			4.68%		-38%				
I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tërë)	85.83%	89%	113%	84%	79%	82%	123%							90%			92%		9%				
I 006.1 Collection ratio (% com) / Shkalla e inkasimit (% kom)	85.83%	89%	118%	85%	87%	82%	106%							90%			94%		2%				
I 006.2 Collection ratio (% com) / Shkalla e inkasimit (% kom)	88.30%	98%	122%	83%	70%	39%	164%							95%			100%		-1%				
I 006.3 Collection ratio (% com) / Shkalla e inkasimit (% kom)	81.17%	72%	113%	69%	69%	32%	133%							86%			100%		-1%				
I 007 Working coverage ratio / Norma e mbulimit të punës	0.87	1.47	1.40	1.37	1.08	0.93	1.41							1.28			1.17		11%				
I 008 Working ratio / Norma e punës	1.16	1.64	1.60	1.63	1.36	1.49	1.16							1.42			1.26		16%				
I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative për konsumator	0.39	0.34	0.39	0.36	0.43	0.45	0.47							0.42			5.38		-495%				
I 010 Average water inter per customer per day / Nderprerjet mesatare të ujit për konsumator për ditë	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0.42			0.00		0%				
I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e dështimit të testimeve)	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0			0.00		0%				
I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare të vlerësuar për m3	0.43	0.43	0.42	0.44	0.44	0.48	0.45							0.44			0.45		-1%				

SHENIM: Nga të dhënat e mesipërme shohim që në tre muajt e fundit (TM4) është rritur numri i punësorëve me ç'rast ka ndikuar në rritjen e fatimit dhe efikasitetit të stafit, por ka pas ndikim edhe në rritjen e shpenzimeve operative.

Company Name/Emri i Kompanisë: HİDRODRIINI, PEJE													
Year/Viti : 2023													
Month/Muaji: 12													
Collection ratio per customer category													
Sasia e Ujitë të prodhuar dhe faktuar sipas nlisteve - Qershor													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
Revenues Billed/Te Ardhurat e Faktuara													
D 007 (1) Households/Anëtarët	213,352.35	210,456.55	210,354.95	229,037.00	233,662.45	237,695.50	272,523.00	301,899.10	269,513.10	252,144.50	229,412.10	230,208.90	2,890,150
D 007 (2) Businesses/ Bizneset	59,248.27	45,668.57	54,801.13	61,260.39	73,026.79	71,548.67	84,116.00	100,965.07	110,735.51	119,912.28	135,516.78	78,368.05	994,188
D 007 (4) Institutions/Institucionet	15,854.35	20,044.70	34,297.02	29,217.12	30,660.15	28,045.96	34,689.00	30,034.78	42,740.14	52,499.29	101,857.08	82,472.17	482,423
Total Revenues Billed/Totali i Te Ardhurave te Faktuara	287,454.97	276,169.82	299,453.10	319,514.51	337,349.39	337,181.33	391,328.00	432,918.95	422,988.75	424,556.07	466,785.96	371,049.12	4,366,759.97
Revenues Collected/Te Ardhurat e Inkasuara													
D 008 (1) Households/Anëtarët	186,617.00	153,528.14	176,423.00	173,374.00	187,334.54	156,315.60	225,360.60	355,922.20	235,533.17	222,168.89	188,983.06	244,411.67	2,517,972
D 008 (2) Businesses/ Bizneset	37,599.00	39,844.74	43,522.00	41,393.00	39,288.42	38,426.19	82,817.35	123,573.16	91,907.32	83,800.85	53,309.67	128,629.54	804,111
D 008 (4) Institutions/Institucionet	1,049.00	19,342.03	28,923.00	14,466.31	14,870.40	32,261.05	24,939.56	33,939.80	29,433.94	36,012.88	37,172.42	83,210.27	355,620
Total Revenue Collected/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	227,255.00	212,714.91	249,868.00	229,233.31	241,493.36	227,012.84	343,117.51	513,435.16	356,874.43	341,982.32	279,465.15	456,251.48	3,677,703.47
Collection ratio													
1005.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% anm)	88%	73%	84%	76%	80%	65%	85%	118%	87%	88%	82%	106%	82%
1005.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)	65%	87%	73%	65%	54%	115%	95%	122%	85%	70%	39%	164%	76%
1005.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)	7%	96%	84%	50%	49%		72%	113%	69%	69%	36%	133%	70%
Check Revenue, Billed/Kontrollimi i Te Ardhurave te Faktuara D007													
Check Rev. Collected/Kontrollimi i Te Ardhurave te Inkasuara D008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




SHENIM: Nga te dhënat e mesqërme shohim qe muaji, muaji Shkurt ka qenë më i ulit për nga fakturimi, kurse muaji Nëntor dhe muaji Gusht kanë qenë me rezultat më të mirë, arsyeja e këtij rezultati është rritja e numri të inkasanteve.



SHENIM: Nga te dhënat e mesipërme shohim qe muaji Shkurt ka qenë muaji më i ultë për nga inkasimi, kurse muaji Gusht dhe Dhjetor kanë qenë muajt me rezultat më të mirë, arsyeja e këtij rezultati është ardhja e mërgimtarëve, me ç'rast kemi fokusuar blerëse.


Inkasimi në muajt pasues, pritet të jetë më pozitiv se sa muajt e këtij viti për shkak të nisjes së fushatës së çkyqjeve dhe dërgimi tek përmbartësit.

Company Name/Emri i Kompanisë: HIDROORINI, PEJE													
Year/Viti : 2023													
Month/Muaji: 12													
Operational Units - Operational Revenue and Expenditure Report													
Sasia e Ujitë të prodhuar dhe fakturuar sipas nivelit - Qershor													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
NJESIA DENDRORE													
<i>Te ardhurat e riklasuara</i>													
Amisoret	111,416.00	93,230.60	105,748.00	104,714.00	113,251.00	91,398.00	143,079.00	204,826.00	140,302.00	136,391.00	114,675.00	143,912.00	1,503,142.60
Bleneset e vogla	25,389.00	28,903.40	27,108.00	26,940.00	26,365.00	25,538.00	68,900.00	107,451.00	71,281.00	67,690.30	38,771.40	113,995.00	628,244.10
Institucionet	361.57	1,107.57	21,748.50	6,012.42	12,690.90	7,688.85	10,892.00	19,112.90	13,381.00	15,378.50	13,952.40	113,995.00	151,991.50
Totali i Te Ardhurave të Riklasuara	137,765.57	123,241.57	154,604.50	137,666.42	152,309.90	124,624.85	223,871.00	328,390.80	224,964.00	220,459.80	167,403.80	295,622.89	2,293,378.20
<i>Te Ardhurat Tjera</i>	1,545.00	1,603.26	3,902.00	2,402.00	3,576.00	2,375.00	2,531.00	3,835.30	2,495.00	3,899.85	4,014.00	7,605.75	39,659.95
Totali i Te Ardhurave	139,310.57	124,844.82	158,506.50	140,068.42	155,885.90	126,999.85	226,402.00	332,226.10	227,459.00	224,359.65	171,417.80	303,228.64	2,333,038.15
Shpenzimet	146,654.00	161,525.00	155,686.00	143,119.00	143,957.00	159,849.00	151,003.77	189,216.62	154,445.02	225,582.85	189,047.43	209,343.49	2,039,003.20
NJESIA ISTOG													
<i>Te ardhurat e riklasuara</i>													
Amisoret	32,566.00	22,174.00	32,767.00	29,649.00	35,238.00	27,890.00	42,370.00	70,331.00	40,321.60	38,351.50	31,131.50	40,834.10	443,643.70
Bleneset e vogla	6,747.00	4,613.00	10,102.00	6,275.00	7,390.00	5,842.00	6,833.00	7,957.59	8,247.74	7,156.81	6,345.85	7,005.10	85,014.89
Institucionet	402.00	5,272.00	6,270.00	3,445.00	1,623.00	21,480.00	13,614.00	13,867.60	15,715.70	17,660.90	11,791.60	42,603.30	160,556.10
Totali i Te Ardhurave të Riklasuara	38,715.00	32,059.00	49,139.00	39,369.00	44,251.00	35,212.00	62,817.00	92,156.19	69,845.04	63,169.21	55,868.75	90,448.50	689,214.69
<i>Te Ardhurat Tjera</i>	10.00	70.00	430.00	430.00	430.00	447.00	280.00	1,910.00	20.00	870.00	270.00	1,230.00	5,647.00
Totali i Te Ardhurave	38,725.00	32,129.00	49,569.00	39,799.00	44,681.00	35,659.00	63,097.00	94,066.19	69,865.04	64,039.21	57,138.75	91,678.50	694,861.69
Shpenzimet	43,697.00	46,155.00	41,715.00	46,617.00	41,271.00	51,941.00	44,593.60	48,563.44	43,111.54	43,095.61	47,035.10	41,741.06	538,636.35
NJESIA DECAN													
<i>Te ardhurat e riklasuara</i>													
Amisoret	23,756.00	18,921.00	18,590.00	20,980.00	17,881.00	18,812.00	22,559.00	41,314.70	28,897.60	26,521.50	19,846.90	29,896.40	288,175.10
Bleneset e vogla	2,048.00	1,860.00	1,754.00	2,175.00	2,295.00	2,214.00	1,857.00	2,396.80	2,197.47	3,379.36	2,466.56	2,040.79	27,478.98
Institucionet	124.00	1,594.00	910.00	689.00	203.00	2,192.00	23.49	420.97	351.94	1,097.51	1,392.98	1,567.56	10,068.45
Totali i Te Ardhurave të Riklasuara	23,928.00	22,375.00	21,254.00	23,844.00	20,379.00	23,218.00	24,439.49	44,732.47	31,327.01	31,998.37	23,706.44	33,506.75	325,743.53
<i>Te Ardhurat Tjera</i>	93.00	90.00	430.00	40.00	340.00	390.00	180.00	-	292.00	-	2,700.00	10.00	4,592.00
Totali i Te Ardhurave	24,021.00	22,465.00	21,684.00	23,884.00	20,719.00	23,608.00	24,619.49	44,732.47	31,619.01	31,998.37	26,406.44	33,516.75	330,335.53
Shpenzimet	23,471.00	23,746.00	21,580.00	37,896.00	22,562.00	25,359.00	14,152.03	19,949.93	19,565.10	13,240.49	20,905.97	26,131.00	268,642.52
NJESIA KLINE													
<i>Te ardhurat e riklasuara</i>													
Amisoret	14,389.00	14,244.00	14,257.00	13,416.00	15,068.00	12,906.00	20,857.00	26,028.80	18,654.00	16,324.10	18,398.20	24,420.00	208,943.10
Bleneset e vogla	2,528.00	3,509.00	3,732.00	5,023.00	2,096.00	4,063.00	4,099.00	3,911.01	7,825.46	4,353.87	4,341.35	4,735.28	49,616.97
Institucionet	87.00	1,108.00	97.00	4,012.00	209.00	1,090.00	193.00	432.84	316.21	817.48	286.41	204.93	8,793.87
Totali i Te Ardhurave të Riklasuara	16,994.00	18,861.00	18,086.00	22,451.00	17,373.00	17,999.00	25,149.00	29,973.65	26,795.67	21,495.45	23,025.96	29,360.21	267,553.94
<i>Te Ardhurat Tjera</i>	60.00	70.00	140.00	894.00	120.00	10.00	301.00	450.00	130.65	260.00	180.65	210.00	2,916.30
Totali i Te Ardhurave	17,044.00	18,931.00	18,226.00	23,435.00	17,493.00	18,009.00	25,450.00	30,423.65	26,926.32	21,755.45	23,206.61	29,570.21	270,470.24
Shpenzimet	48,290.00	34,138.00	23,917.00	37,311.00	42,463.00	40,866.00	39,974.55	43,796.35	45,441.64	42,498.08	42,921.26	46,889.09	488,605.97
NJESIA JUNIK													
<i>Te ardhurat e riklasuara</i>													
Amisoret	6,511.00	4,959.00	5,040.92	4,606.00	5,897.00	5,310.00	6,495.00	13,420.70	7,567.97	5,980.79	4,931.46	5,346.85	76,096.69
Bleneset e vogla	867.91	959.00	826.04	961.00	1,146.00	980.00	1,229.00	1,656.76	2,254.85	1,069.51	794.03	892.33	13,656.43
Institucionet	10.00	231.00	274.00	306.00	140.00	110.00	127.37	105.48	68.69	258.19	109.04	125.38	1,667.15
Totali i Te Ardhurave të Riklasuara	7,389.91	6,149.00	6,140.96	5,865.00	7,183.00	6,400.00	7,851.37	15,182.94	9,891.51	7,308.49	5,834.53	6,364.56	91,590.27
<i>Te Ardhurat Tjera</i>	198.00	447.00	783.00	20.00	89.00	50.00	110.00	316.60	230.00	88.70	40.00	60.00	2,432.30
Totali i Te Ardhurave	7,587.00	6,596.00	6,924.00	5,915.00	7,272.00	6,450.00	7,961.37	15,499.54	10,121.51	7,397.19	5,874.53	6,424.56	94,022.57
Shpenzimet	4,876.00	4,733.00	4,592.00	5,025.00	4,802.00	5,596.00	3,758.30	4,585.78	3,995.59	3,745.13	4,415.15	4,901.33	55,125.28
REGIONAL													
Total Regional Operating Revenue/Totali i Te Ardhurave Operative Regionale	229,218.00	215,002.00	254,554.00	232,694.00	245,879.00	230,287.00	346,824.86	519,755.05	360,049.88	349,309.67	284,109.13	465,418.66	3,735,100.25
Total Regional Expenditure/Totali i Shpenzimeve Regionale	267,189.00	270,297.00	266,579.00	271,566.00	282,075.00	282,711.00	235,726.00	265,568.77	266,357.06	320,582.16	304,324.93	329,107.97	3,346,487.99
Operating Surplus-Los/Teprica Operative-Humbja	(37,971.00)	(55,295.00)	(4,025.00)	(38,872.00)	(16,196.00)	(52,424.00)	111,098.86	250,186.28	293,692.82	20,727.51	(20,215.80)	136,310.69	386,607



Shënim: Nga grafiku shohim qe muajt Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Nëntor kemi operua me humbje, kurse muajt Korrik, Gusht, Shtator, Tetor dhe Dhjetor kemi operua me fitim.

Emri i Kompanisë: HIDROORINI, PEJE													
Viti : 2023													
Muaji: 12													
Analiza e Shpenzimeve													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
Pagat bruto	165,732.00	166,789.00	159,262.00	159,061.00	150,334.00	166,016.00	161,092.18	177,118.49	166,239.63	167,998.93	182,194.76	212,598.48	2,034,314.47
Sigurimi shendetesor	6,632.00	6,521.00	6,494.00	6,466.00	6,494.00	6,521.00	6,854.25	6,882.00	6,715.50	6,715.50	6,715.50	6,715.00	79,725.75
Miresmbajtet dhe riparimet	16,897.00	28,377.00	9,583.00	7,884.00	6,271.00	6,571.00	13,028.22	9,505.13	13,042.84	6,864.76	9,228.56	3,025.06	130,277.57
Rryma elektrike	47,117.00	69,121.00	45,445.00	52,367.00	54,138.00	53,651.00	61,916.15	62,780.01	62,900.00	59,362.11	55,835.03	57,432.11	682,064.41
Derivatet	11,916.00	7,892.00	13,162.00	4,983.00	5,445.00	3,598.00	6,241.16	6,337.95	5,960.58	13,024.66	11,024.16	8,539.44	98,123.95
Kemikalet	1,386.00	25,392.00	2,689.00	3,698.00	3,556.00	1,241.00	4,582.09	6,520.15	6,400.59	6,350.02	11,149.15	4,096.78	77,060.78
Shpenzimet tjera Operative	17,509.00	217,432.00	21,946.00	37,511.00	245.00	45,113.00	3,329.89	240.07	939.60	22,894.18	16,878.24	24,887.68	408,925.66
Gjithsej Shpenzime Operative	267,189.00	521,524.00	258,581.00	271,970.00	226,483.00	282,711.00	257,043.94	269,383.80	262,198.74	283,150.16	293,025.40	317,232.55	3,510,492.59



Emri i Kompanisë: KRU "HIDRODRINI" SH.A - Pejë		Viti : 2023		Muaji: 12	
Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Janar deri Qershor		Dhjetor sipas P.Biznesit	Dhjetor 2022	Dhjetor 2023	
Uji i Prodhuar		3,000,000	2,101,473.00	3,826,568.00	
D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar		862,240	757,907.00	825,320.00	
D 002.1 Uji I faturuar institucionet fetare		40,000	41,023.00	24,397.00	
D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar		58,000	56,833	58,778.00	
D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara		56,840	55,150	57,117.00	
D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave		56,272	55,003	57,016.00	
D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa		853,618	725,982.00	805,985.00	
D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi		€ 392,250	327,768.04	371,006.71	
D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi		€ 320,000	338,390.64	456,012.40	
D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative		€ 1,098	1,331.00	9,115.75	
D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim		€ 324,687	232,935.35	329,108.06	
D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative		€ -	0.00	0.00	
D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative		€ 114,090	225,101.82	23,651.96	
D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjve(konsumatoreve)		0	0.00	0.00	
D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitorët)		0	0.00	0.00	
D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë		€ 3,675,000	4,030,440.62	2,560,662.00	
D 016 Stock (Eur) / Stoket		€ 500,000	565,034.24	589,455.00	
D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)		€ 18,574,825	14,710,065.76	15,339,820.02	
D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme		€ 120,000	131,555.51	141,412.55	
D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore)		€ 200,000	134,625.56	13,532.00	
D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve		270	240	268.00	
D 021 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit		0	0.00	0.00	
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara		80	88	73.00	
D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara		0	0.00	0.00	
I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar		70%	62%	78%	

I 002 Billing percentage / Përqindja e faturimit		98%		97%	97%
I 003 Metered consumption percentage / Përqindja e konsumimit të matur		99%		96%	98%
I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatorëve me ujëmatës		99%		100%	100%
I 005 Staff efficiency / Efiikasiteti i stafit		4.66		4.22	4.56
I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere)		82%		103%	123%
I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv)		93%		100%	106%
I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)		100%		92%	164%
I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)		100%		133%	133%
I 007 Working coverage ratio / Norma e mbulesës së punës		0.99		1.46	1.41
I 008 Working ratio / Norma e punës		1.21		1.41	1.16
I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative për konsumatore	€	0.47	€	0.34	€ 0.47
I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare të ujit për konsumatorë		0.00		0.00	0.00
I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e dështimit të testeve)		0%		0%	0%
I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare të vlerësuar për m3		0.45		0.43	0.45


Dhjetor sipas P.Biznes		Dhjetor 2022	Dhjetor 2023
INKASIMI I PASTER	320000.00	402971.6	245962.6
BORGJET E MBLEDHURA DHE PARAPAGIMET	0.00	674.35	249055.46
TOTALI	320000.00	403645.95	495018.06

Shënim: Nga të dhënat e Inkasimit shihet që këtë muaj kemi parapagim dhe borje të mbledhura me shume se muajin Dhjetor të vitit të kaluar, kurse inkasimi i pastër është me i lartë në muajin Dhjetor të vitit të kaluar se sa në muajin Dhjetor të këtij viti.


Emri i Kompanisë:		KRU "HIDRODRINI" SH.A - Pejë	
Viti :		2023	
Muaji:		12	
Faturimi dhe Inkasimi sipas Kategorive të Konsumatorëve			
	Dhjetor sipas P.Biznesit	Dhjetor 2022	Dhjetor 2023
Të Ardhurat e Faturuara			
Amëviseritë	273,758	219,615.40	230,208.90
Bisneset	80,361	61,263.52	78,368.05
Institucionet	38,131	46,845.72	62,472.17
Totali i të Ardhurave të Faturuara	392,250	327,724.64	371,049.12
Të Ardhurat e Inkasuara			
Amëviseritë	254,594	220,030.15	244,411.67
Bisneset	80,361	56,154.90	128,629.54
Institucionet	38,131	62,198.71	83,210.27
Totali i të Ardhurave të Inkasuara	373,086	338,383.76	456,251.48
Shkalla e inkasimit			
Shkalla e inkasimit (% amv)	93%	100%	106%
Shkalla e inkasimit (% bis)	100%	92%	164%
Shkalla e inkasimit (% inst)	100%	133%	133%

PA TVSH

PA TVSH



Shënim: Faturimi i muajit aktual Dhjetor 2023, krahasuar me muajin Dhjetor të vitit 2022 dhe Planifikimin buxhetor për muajin Dhjetor 2023 është me i lartë aktualisht, shkaku i rritjes së numrit të inkasanteve dhe ndryshimit të inkasantit për leximin e ujëmatësve institucional



Shënim: Nga të dhënat e Inkasimit shihet që këtë muaj kemi parapagim dhe borgje të mbledhura më shumë se muajin Dhjetor të vitit të kaluar, kurse inkasimi i pastër është me i lartë në muajin Dhjetor të vitit të kaluar se sa në muajin Dhjetor të këtij viti.

Company Name/Emri i Kompanise:		KRU HIDRODRINI sh.a	
Year/Viti :		2023	
Month/Muaji:		12	
Njesite Operative - Raporti mbi Te Ardhurat dhe Shpenzimet Operative			
	Dhjetor 2022	Dhjetor 2023	
NJESIA QENDRORE			
Te ardhurat e inkasuara			
Amviserit	131,240.00	143,912.00	
Bisneset e vogla	27,656.20	113,996.00	
Institucionet	12,503.50	38,714.89	
Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	171,399.70	296,622.89	
Te Ardhurat Tjera	791.00	7,605.75	
Totali i Te Ardhurave	172,190.70	304,228.64	
Shpenzimet	281,570.08	209,345.49	
NJESIA ISTOG			
Te ardhurat e inkasuara			
Amviserit	39,831.80	40,834.10	
Bisneset e vogla	19,971.30	7,005.10	
Institucionet	42,802.90	42,609.30	
Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	102,606.00	90,448.50	
Te Ardhurat Tjera	490.00	1,230.00	
Totali i Te Ardhurave	103,096.00	91,678.50	
Shpenzimet	78,603.84	41,741.06	
NJESIA DEÇAN			
Te ardhurat e inkasuara			
Amviserit	23,448.70	29,898.40	
Bisneset e vogla	2,681.91	2,040.79	
Institucionet	2,916.94	1,567.56	
Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	29,047.55	33,506.75	
Te Ardhurat Tjera	0.00	10.00	
Totali i Te Ardhurave	29,047.55	33,516.75	
Shpenzimet	38,639.96	26,131.00	
NJESIA KLINË			
Te ardhurat e inkasuara			
Amviserit	21,114.80	24,420.00	
Bisneset e vogla	5,120.56	4,735.28	
Institucionet	3,809.22	204.93	
Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	30,044.58	29,360.21	
Te Ardhurat Tjera	50.00	210.00	
Totali i Te Ardhurave	30,094.58	29,570.21	
Shpenzimet	48,727.07	46,989.09	
NJESIA JUNIK			
Te ardhurat e inkasuara			
Amviserit	4,394.85	5,346.85	
Bisneset e vogla	724.93	892.33	
Institucionet	166.15	125.38	
Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	5,285.93	6,364.56	
Te Ardhurat Tjera	0.00	60.00	
Totali i Te Ardhurave	5,285.93	6,424.56	
Shpenzimet	10,021.35	4,901.33	

REGIONAL		
Total Regional Operating Revenue/Totali i Te Ardhurave Operative Regjionale	339,714.76	465,418.66
Total Regional Expenditure/Totali i Shpenzimeve Regjionale	457,562.30	329,107.97
Operating Surplus-Loss/Teprica Operative-Humbja	-117,847.54	136,310.69

Shenim: Sa l përket inkasimit kemi rritje ne amviseri për gjitha njesitë krahasuar me Dhjetorin 2022

Inkasimi tek Bizneset e vogla kanë shenuar rritje NJO QENDRORE dhe Junik krahasuar me muajin

Dhjetor te vitit te kaluar, kurse Njesitë tjera kanë shenuar rezultate negative, gjë që

duhet kërkuar më shumë përgjegjësi këtyre njësive


Tek Institucionet kemi shënuar rritje inkasimi ne NJO QENDRORE kurse njësitë tjera kanë shenuar rënie.

Te gjitha Njësitë Operative kanë shpenzuar ne operativ më pak krahasuar me muajin Dhjetor te vitit paraprak

Teprica ose fitimi këtë muaj krahasuar me muajin Dhjetor te vitit te kaluar në NJO, QENDRORJA,

Deçani, Istogu dhe Juniku kanë operuar me fitim kurse Klina ka operuar me humbje

Company Name/Emri i Kompanise:		KRU HIDRODRINI sh.a		
Year/Viti :		2023		
Month/Muaji:		12		
Expenditure Analysis/Analiza e Shpenzimeve				
	DHJETOR SIPAS P.BIZNESIT	DHJETOR 2022	DHJETOR 2023	SHFRYTEZIMI I BUXHETIT TE PLANIFIKUAR NE %
Pagat bruto	192,027	154,725.73	212,536.48	111%
Sigurimi shendetesor	8,100	6,521.25	6,715.00	83%
Mirëmbajtja dhe Riparimet	19,191	12,200.35	3,025.06	16%
Rryma elektrike	53,000	39,375.66	57,432.11	108%
Shpenzimet e Derivateve	12,500	10,143.99	8,539.44	68%
Kemikalet	8,000	5,224.80	4,096.78	51%
Shpenzimet tjera Operative	23,778	4,743.57	24,887.68	105%
Gjithsejtë Shpenzimet Operative	316,596.00	232,935.35	317,232.55	100%



Shënim: Pagat Bruto dhe sigurimi shëndetësor janë me të larta ne muajin Dhjetor te vitit 2023 se sa ne Dhjetor te vitit 2022 shkaku i numrit me te madhe te punëtorëve te angazhuar ne vitin aktual.

Sa i perket shpenzimeve të mirëmbajtjes janë me te larta se sa ne vitin paraprak.

Shpenzimet për rrymën elektrike janë dukshëm me te larta ketë muaj se sa ne te njeitin muaj te vitit te kaluar, shkaku i rritjes së çmimeve te energjisë, do të synojmë uljen e këtyre shpenzimeve qoftë përmes kursimeve por edhe

përmes blerjeve të paisjeve për ngrohje që janë ekonomike dhe që do të aplikojmë për subvencionime nga shteti.

Shpenzimet e derivateve janë dukshëm me të ulëta ne ketë muaj krahasuar me Dhjetorin e vitit 2022 shkaku i kursimeve të shfrytëzimit te panevojshëm te veturave zyrtare.

Kemikalet i kemi me te ulëta se ne vitin paraprak.

Shpenzimet tjera operative janë dukshem me të larta se sa ne muajin e njejtë te vitit paraprak dhe te planifikuar.

(Performanca e krahasuar me Plan të Biznesit dhe Vitet paraprake)

KONSUMI I MATUR - SH9, (Tab. 01)

[illegible]

INKASIMI, (Tab. 02)

[illegible]

INKASIMI,% (Tab. 03)

[illegible]

SHPENZIMET (Tan 04)

[illegible]

RAPORTI TM4 NGA ITUN

Cilësia e rrjedhës në dalje të impiantit

Rezultatet më të rëndësishme të cilësisë së rrjedhës në dalje të impiantit (efluentit) janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Parametrat Kualitativ	Rregullorja	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
BOD ₅ (mg/L)	25 mg/L	10 mg/L	9 mg/L
COD (mg/L)	125 mg/L	40 mg/L	38 mg/L
TSS (mg/L)	35 mg/L	10 mg/L	9.5 mg/L

Shënim: Rregulloret për cilësinë e rrjedhës në dalje të Impiantit (efluentit) bazohen në Direktivën e Këshillit të BE-së (1991) Trajtimi i Ujërave të Zeza Urbane 91/271/EEC. Të gjitha të dhënat e dhëna në tabelë janë më të ulëta se kufiri 90% e rezultateve të testit më pak se kufiri.

Kostot operative

Në vijim të raportit mujor shfaqen rezultatet për kostot e rëndësishme të ndryshueshme të funksionimit, të cilat bazohen në përdorimin e:

- Energji elektrike
- Kimikatet (polimer)
- Prodhimi i llumit (depozitimi në tokë)

Energjia elektrike

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet aktuale
Rryma elektrike nga rrjeti elektrik (A1+A2)	105,000 kWh/muaj	110.82 kWh/muaj
Prodhimi i Biogazit	30,000 Nm ³ /muaj	31.304 Nm ³ /muaj
CHP prodhimi rrymës (1+2)	60,000 kWh/muaj	62.430 kWh/muaj
Sasia Total rrymës së harxhuar (rrjeti elektrik + CHP)	165,000 kWh/muaj	173.25 kWh/muaj

Lëndët Kimike dhe Nafta e harxhuar

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
Polimer i Lëngshëm	400 Litra/muaj	400
Polimer Pluhur	650 kg/muaj	650
Naftë/Diesel	1000 Litra/muaj	1000

Cilësia dhe sasia e llumit

Rezultatet më të rëndësishme për llumin e dehidratuar janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Tharja e llumit (%TS)	24% TS	28.1% TS
Sasia e llumit (m ³ /ditë)	18 m ³ /ditë	9 m ³ /ditë

Objektivi maksimal i funksionimit 15 m³/ditë zbatohet kur ITUN merr 100% ngarkesë të projektuar në masë. Funksionimi aktual është afërsisht 50 deri në 60% e ngarkesës së projektuar, prandaj prodhimi i llumit të de ujuar është 9 deri në 10 m³/ditë.

Shfrytëzueshmëria e kapaciteteve

Shfrytëzimi i kapacitetit i referohet masës në të cilën përdor kapacitetin e saj të disponueshëm të shërbimeve gjatë një periudhe të caktuar kohore. Zakonisht përfaqëson se sa me efikasitet po përdoren burimet si puna, makineritë dhe objektet. Shfrytëzimi i lartë i kapaciteteve tregon përdorim efikas të burimeve, ndërsa shfrytëzimi i ulët mund të sugjerojë mospërdorim ose kapacitet të tepërt.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Rrjedha hyrëse COD (Inlet Load) (kg/ditë)	8860 kg COD/ ditë	4000 kg COD/ ditë

Pranimi i hirrës nga Kompania Rugove, e cila trajtohet ne ITUN Peja.

Deri me tani i kemi pranuar 1,530.000 litra hirrë ose 1.530 m³ hirrë.

Vlen të ceket se kemi filluar edhe me pranimin e ujërave të zeza nga gropat septike te KFORI-t.

Lista e të gjitha pajisjeve që ishin me defekt (jashtë shërbimit) për më shumë se një javë:

- Rrjeta për ndarje të imta (Fine screen) 020, jemi ne pritje te ndërtimit te thikave prej inoxit.
- VFD (Frekuentori variabil nuk funksionon) Pompa në hyrje të impiantit 040-PP-010
- Klarifikuesi 140-SS-010 ju ka nderu fshirëset dhe është aktivizuar me sukses.
-

-Cilësia e rrjedhës në dalje të impiantit

Rezultatet më të rëndësishme të cilësisë së rrjedhës në dalje të impiantit (efluentit) janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Parametrat Kualitativ	Rregullorja	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
BOD ₅ (mg/L)	25 mg/L	10 mg/L	9 mg/L
COD (mg/L)	125 mg/L	40 mg/L	38 mg/L
TSS (mg/L)	35 mg/L	10 mg/L	9.5 mg/L

Shënim: Rregulloret për cilësinë e rrjedhës në dalje të Impiantit (efluentit) bazohen në Direktivën e Këshillit të BE-së (1991) Trajtimi i Ujërave të Zeza Urbane 91/271/EEC. Të gjitha të dhënat e dhëna në tabelë janë më të ulëta se kufiri 90% e rezultateve të testit më pak se kufiri.

-Kostot operative

Në vijim të raportit mujor shfaqen rezultatet për kostot e rëndësishme të ndryshueshme të funksionimit, të cilat bazohen në përdorimin e energjisë elektrike, kimikate (polimer) dhe prodhimin e llumit (depozitimi në tokë).

-Energjia elektrike

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet aktuale
Rryma elektrike nga rrjeti elektrik (A1+A2)	105,000 kËh/muaj	80.110 kËh/muaj
Prodhimi i Biogazit	30,000 Nm ³ /muaj	28.022 Nm ³ /muaj
CHP prodhimi rrymës (1+2)	60,000 kËh/muaj	56.246 kËh/muaj
Sasia Total rrymës së harxhuar (rrjeti elektrik + CHP)	165,000 kËh/muaj	136.356 kËh/muaj

-Lëndët Kimike dhe Nafta e harxhuar

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
Polimer i Lëngshëm	400 Litra/muaj	360
Polimer Pluhur	650 kg/muaj	500

Naftë/Diesel	1000 Litra/muaj	2000
--------------	-----------------	------

-Cilësia dhe sasia e llumit

Rezultatet më të rëndësishme për llumin e dehidratuar janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Tharja e llumit (%TS)	24% TS	25.3% TS
Sasia e llumit (m ³ /ditë)	18 m ³ /ditë	7 m ³ /ditë

Objektivi maksimal i funksionimit 15 m³/ditë zbatohet kur ITUN merr 100% ngarkesë të projektuar në masë. Funksionimi aktual është afërsisht 50 deri në 60% e ngarkesës së projektuar, prandaj prodhimi i llumit të de ujuar është 7 deri në 10 m³/ditë.

-Shfrytëzueshmëria e kapaciteteve

Shfrytëzimi i kapacitetit i referohet masës në të cilën përdor kapacitetin e saj të disponueshëm të shërbimeve gjatë një periudhe të caktuar kohore. Zakonisht përfaqëson se sa me efikasitet po përdoren burimet si puna, makineritë dhe objektet. Shfrytëzimi i lartë i kapaciteteve tregon përdorim efikas të burimeve, ndërsa shfrytëzimi i ulët mund të sugjerojë mospërdorim ose kapacitet të tepërt.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Rrjedha hyrëse COD (Inlet Load) (kg/ditë)	8860 kg COD/ditë	4000 kg COD/ditë

-Pranimi i hirrës nga Kompania Rugove, e cila trajtohet në ITUN Peja

Deri më tani i kemi pranuar 260,000 litra hirrë ose 260 m³ hirrë.

Vlen të ceket se kemi filluar edhe me pranimin e ujërave të zeza nga gropat septike të KFORI-t.

Deri më tani i kemi pranuar 15,000 litra ujëra të shkarkuar ose 15 m³ ujëra të shkarkuar.

-Lista e të gjitha pajisjeve me defekt (jashtë shërbimit) për më shumë se një javë:

- Rrjeta për ndarje të imta (Fine screen) 020, jemi në pritje të ndërtimit të thikave prej inoxit.
- VFD (Frekuentori variabil nuk funksionon) Pompa në hyrje të impiantit 040-PP-010
- Është ndërpre komunikimin e VFD-s me panelin prekës të centrifugës, jemi në kontakt me prodhuesin ende nuk është përfunduar riparimi.
- Kemi pas ndërprerje të mëdha të rrymës, njëkohësisht dëmtime në pajisje elektrike.

-Siguria në punë

Incidentet e të sigurisë në punë janë paraqitur si më poshtë:

1. Aksidente dhe lëndime nuk kanë ndodhur gjatë këtij muaji.
2. Duhet të kontaktohet një ofrues i licencuar dhe certifikuar i shërbimit të sigurisë nga zjarri ose kompani përgjegjëse për mirëmbajtjen e pajisjeve të sigurisë nga zjarri, duke marr parasysh që aparateve për fikjen e zjarrit ju ka skaduar data e servisimi.

Cilësia e rrjedhës në dalje të impiantit

Rezultatet më të rëndësishme të cilësisë së rrjedhës në dalje të impiantit (efluentit) janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Parametrat Kualitativ	Rregullorja (max e lejuar)	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
BOD ₅ (mg/L)	25 mg/L	10 mg/L	8 mg/L
COD (mg/L)	125 mg/L	40 mg/L	26 mg/L
TSS (mg/L)	35 mg/L	10 mg/L	7.9 mg/L

Rezultatet të arritura janë më të mira se objektivi operimit.

Shënim: Rregulloret për cilësinë e rrjedhës në dalje të Impiantit (efluentit) bazohen në Direktivën e Këshillit të BE-së (1991) Trajtimi i Ujërave të Zeza Urbane 91/271/EEC. Të gjitha të dhënat e dhëna në tabelë janë më të ulëta se kufiri 90% e rezultateve të testit më pak se kufiri.

Kostot operative

Në vijim të raportit mujor shfaqen rezultatet për kostot e rëndësishme të ndryshueshme të funksionimit, të cilat bazohen në përdorimin e:

- Energji elektrike
- Kimikatet (polimer)
- Prodhimi i llumit (depozitimi në tokë)

Energjia elektrike

Është optimizuar duke përmbushur kërkesat e cilësisë së rrjedhës. Për më tepër, konsumi i energjisë elektrike nga rrjeti minimizohet nga optimizimi i prodhimit të biogazit dhe përdorimi i motorëve CHP për prodhimin e energjisë elektrike.

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet aktuale
Rryma elektrike nga rrjeti elektrik (A1+A2)	105,000 kWh/ muaj	81.960 kWh/ muaj
Prodhimi i Biogazit	30,000 Nm ³ / muaj	31.900 Nm ³ / muaj
CHP prodhimi rrymës (1+2)	60,000 kWh/ muaj	64.030 kWh/ muaj
Sasia Total rrymës se harxhuar (rrjeti elektrik + CHP)	165,000 kWh/ muaj	145.99 kWh/ muaj

Lëndët Kimike dhe Nafta e harxhuar

Parametri	Objektivi Operimit	Rezultatet Aktuale
Polimer Lëngshëm	400 Litra/ muaj	360
Polimer Pluhur	650 kg/ muaj	0
Naftë/ Diesel	1000 Litra/ muaj	3910

Polimeri pluhur nuk është harxhuar pasi që centrifuga është jashtë funksionit, deri sa ta marrim pjesën e panelit prekës për futjen në funksion të centrifugës.

Paneli prekës (HMI) është raportuar me 1 Dhjetor 2023, i cili është prishur pas ndërprerjeve të shumta të rrymës elektrike. Këtë përfundim e kemi marruar në bashkëpunim me inxhinierët e Andritz (të cilët e kanë instaluar pajisjen), me të cilët evidentuam problemin me HMI-në e centrifugës. Njëkohësisht e kemi pranuar faturën për të filluar me procedurën e blerjes së pajisjes në fjalë, një javë pas evidentimit të problemit. Sasia e llumit të stabilizuar e cila duhej të kalonte nëpër centrifugë, derdhet në kanalin për reshje atmosferike e cila me pastaj derdhet në lumë. Përmbajtja e llumit të stabilizuar është e njëjte të një fertilizuesi të lëngshëm, dhe për shkak të sasisë së vogël në krahasim me sasinë e përgjithshme të efluentit ndikimi i tij është minimal (në bazë të përmbajtjes biokimike ndikimi i tij është se stimulon zhvillimin e florës bimore në lumë).

Për shkak ndërprerjeve të shumta të rrymës këtë muaj është harxhuar naftë më tepër se zakonisht.

Cilësia dhe sasia e llumit

Rezultatet më të rëndësishme për llumin e dehidratuar janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Tharja e llumit (%TS)	24 % TS	0 %TS
Sasia e llumit (m ³ /ditë)	18 m ³ /ditë	0 m ³ /ditë

Arsyeja e mungesë së llumit të dehidratuar është se centrifuga është jashtë operimit, deri sa ta marrim pjesën e panelit prekës për futjen në funksion të centrifugës.

Objektivi maksimal i funksionimit 15 m³/ditë zbatohet kur ITUN merr 100% ngarkesë të projektuar në masë. Funksionimi aktual është afërsisht 50 deri në 60% e ngarkesës së projektuar, prandaj prodhimi i llumit të dejuar është 7 deri në 10 m³/ditë.

Shfrytëzueshmëria e kapaciteteve

Shfrytëzimi i kapacitetit i referohet masës në të cilën përdor kapacitetin e saj të disponueshëm të shërbimeve gjatë një periudhe të caktuar kohore. Zakonisht përfaqëson se sa me efikasitet po përdoren burimet si puna, makineritë dhe objektet. Shfrytëzimi i lartë i kapaciteteve tregon përdorim efikas të burimeve, ndërsa shfrytëzimi i ulët mund të sugjerojë mospërdorim ose kapacitet të tepërt.

Parametri	Objektivi operimit	Rezultatet Aktuale
Rrjedha hyrëse COD (Inlet Load) (kg/ ditë)	8860 kg COD/ ditë	4000 kg COD/ ditë

Pranimi të hirrës nga Kompania Rugove, e cila trajtohet ne ITUN Peja.

Sasia e hirrës se pranuar për muajin Dhjetor është pranuar 180000 litra hirrë ose 180 m³ hirrë.

Sasia e ujerave të zeza e pranuar nga kompania VEMOR Group sh.p.k. e cila pastron gropat septike të KFORI-it, në muajin Dhjetor i kemi pranuar 15000 litra ujëra të zeza ose 15 m³ ujëra të zeza.

Lista e të gjitha pajisjeve që ishin me defekt (jashtë shërbimit) për më shumë se një javë:

- Rrjeta për ndarje të imta (Fine screen) 020, kemi pranuar thikat prej inoxit dhe pritën të montohen.
- VFD (Frekuentori variabil nuk funksionon) Pompa në hyrje të impiantit 040-PP-010
- Është ndërpre komunikimin e VFD-s me panelin prekës të centrifugës, jemi në pritje të pranimi të pjesës andaj nuk është përfunduar riparimi. Po sa ta pranohet paneli prekës, do të bëhet montimi i pajisjes.
- Kemi pas ndërprerje të rrymës të shumta.
- Njëkohësisht desha të ju informoi se duhet të kontaktohet kompania përkatëse e sensorëve të Siemens'it pasi ju ka skaduar afati servisini, pra duhen të angazhohen përfaqësues të Siemensit për servisin e sensorëve.
- Jemi në pritje të hapjes së tenderit për reagensë të Laboratorit, pasi ka qenë i përfshirë në buxhetin e vitit 2024, për këtë procedurë është përgjegjëse Kimistja Donjeta Kajolli (e caktuar nga Konsulenca).

2

[illegible]

Raport nga zyra e Teknologjisë Informative për periudhën Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2023 (TM4 2023)

Parathënie

Fillimisht dëshiroj që të shprehi falendërimin tim personal për **Menaxhmentin, si dhe për Bordin e Drejtorëve**, për kontributin dhe mbështetjen e juaj të pakursyer në; krijimin e kushteve më të mira për punë e gjithashtu edhe në ngritjen e kapaciteteve të zyrës së TI-së si dhe për vlerësimin tuaj për Zyren e TI-së.

Në zyrën e TI-së, përgjatë kësaj periudhe për të cilën jam duke raportuar është punuar pothuajse 24h/7ditë.

Përgjatë periudhës së raportimit Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2023 është punuar në shumë drejtime. Sektori i teknologjisë së informacionit ka shënuar disa zhvillime të rëndësishme. Siguria e informacionit është adresuar përmes vënies në funksion të pajisjeve dhe teknologjive të reja.

Me këtë që u tha mësipër, infrastruktura e rrjetit ka përjetuar optimizime dhe përmirësime për t'iu përshtatur më mirë kërkesave. Ndërhyrjet e ndërmarra përfshijn zgjerimin e kapaciteteve, përdorimin e teknologjive më të avancuara dhe monitorimin e vazhdueshëm për të identifikuar dhe adresuar shqetësimet potenciale.

Gjithashtu janë krijuar mundësi të reja dhe më të lehta në komunikimin ndërmjet konsumatorëve dhe kompanisë si dhe ansajelltas.

Këto zhvillime përbëjnë një pasqyrim të përgjithshëm të progresit në kuadër të sektorit të teknologjisë së informacionit në këto 3 muajt e fundit.

Këtë raport të shkurtër, po e përpiloj sipas çështjeve që i konsidroj më si të rëndësishme e që përputhen me objektivat e parapara në konceptin e për zhvillimin e departamentit të TI-së në kuadër të kompanisë Hidrodrini, të hartuar në qershor 2023:

Objektivat si pjesë e konceptit për zhvillimin e departamentit të TI-së ishin:

- I. Përshkrimi i çështjeve imediate dhe planet për veprim/ndryshim
- II. Përmirësimet në disponueshmërinë e sistemeve
- III. Rritja e sigurisë së informacionit
- IV. Përdorim efikas i burimeve dhe pajisjeve
- V. Bashkëpunim më të ngushtë me kompanitë dhe partnerët

1. Zhvillimet e fundit në kuadër të personelit dhe kushteve të punës

Përgjatë kësaj periudhe, personelit të sektorit të Teknologjisë Informative i është shtuar një anëtar me detyrat dhe përgjegjësitë e Teknikut të TI-së.

Për teknikun e TI-së është përpiluar përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës.

Sektorit të TI-së i është dhënë në shfrytëzim një zyre e re të cilën do ta shfrytëzojë për punë.

Gjithashtu, sektorit të TI-së i është dhënë edhe një automjet i cili do të përdoret për punët tona dhe atë vetëm kur kjo të jetë e nevojshme për të udhëtuar në ndonjërin prej zyrave apo pikave për të kryer punët e TI-së.

Me këto zhvillime, sektori i TI-së është në një nivel tjetër dhe është i gatshëm që të përmbushë me më përkushtim detyrat dhe obligimet që janë nën përgjegjësinë tonë.

Këto aktivitete ndërlidhen me objektivat I dhe II.

2. Punët e zakonshme/rutinore dhe punët shtesë si kërkesë që dalin nga zhvillimet në kuadër të Kompanisë.

Gjatë kësaj periudhe, sektori i TI-së ka kryer punët e zakonshme/rutinore:

- Instalim i Sistemeve Operative,
- Instalim i programeve të zakonshme (Office, AdobeReader etj,) por edhe të programeve të specializuara (AutoCad, AdobeAcrobat etj,) sipas nevojave dhe kërkesave nga punonjësit e Hidrodrinit,
- Instalimet e shtypësve (printerëve) lokal dhe atyre të rrjetit dhe konfigurimet e tyre,
- "HelpDesk" apo mbështetje për zgjidhjen e problemeve teknike për të gjithë operatorët (punonjësit që përdorin paisje të TI-së) në kuadër të kompanisë Hidrodrini (në vend të punës por edhe nga largësia përmes TeamViewer dhe ose Ultra Viewer),
- Mbështetje teknike mbi përdorimin e programeve ekzistuese apo/dhe editimin e dokumenteve siç janë raportet e ndryshme, kërkesat, e-mailat etj.
- Krijimi i përdoruesve dhe grupeve të tyre që janë pjesë e "domain-it" të kompanisë.
- Krijimi dhe konfigurimi i "Group Policies" dhe "Security Groups" për kompaninë dhe ndryshimi i tyre sipas nevojave tona.
- Instalimi, konfigurimi i rregullave dhe mirëmbajtja e serverit në të cilin është instaluar "muri mbrojtës" (Firewall – Microsoft Threat Management Gateway) që na mundëson ta kontrollojmë trafikun dhe mbrohemi nga sulmet e jashme dhe anomalitë brenda rrjetit tonë.
- Komunikim dhe koordinim me "Furnizuesit me Shërbimet e Internetit" aktualisht: IPKO dhe Telekom i Kosovës.
- Instalimi dhe konfigurimet e nevojshme në "router-ët" e kompanisë në të gjitha zyret: vendosja e IP-adresave publike (reale), konfigurimi i "Firewall-ave", "port forwarding – për kamera dhe SQL për databazë", konfigurimi i "Virtual Private Network-VPN" që na mundëson komunikimin privat dhe të enkriptuar (mbrojtur) në relacionet: Zyre qendrore–Njësi Operative.
- Instalimi dhe konfigurimi i "router-ve ëireless" të Kompanisë.

- Instalimi i programit të Antivirusit "McAfee" në të gjitha paisjet. Konfigurimi i domosdoshëm i tij në serverët e kompanisë, mirëmbajtja dhe kontrollimi i tij.
- Propozimi dhe instalimi i "inverterëve" dhe baterive industriale në zyren e serverëve dhe në të gjitha zyret e njësive – në rast se kemi ndërprerje të rrymës puna vazhdon edhe për disa orë pa ndërprerje.
- Krijimi i kopjeve (backup) të serverëve dhe bazave (bazat i bëjmë së bashku me Informatikën),
- Mbështetje për Kompaninë Informatika sa herë që ajo kërkohet.
- Përkujdesja dhe mirëmbajtja e sistemeve ekzistuese të vëzhgimit me kamera dhe instalimi i sistemeve të reja (deri më tani dy sisteme të reja janë vendos e ato janë në Rezervuar dhe te kaptazha te Uji i Zi).
- Freskimi i të dhënave dhe mirëmbajtja e Eëb-Faqes së Kompanisë,
- Krijimi i e-mailave të ri zyrtar të Kompanisë dhe ndërrimi i kredencialeve të tyre – sipas kërkesave nga përdoruesit.
- Mirëmbajtja e pajisjeve ekzistuese që regjistrojnë Hyrje-Daljet, regjistrimi i punëtorëve të ri, caktimi i orareve në këtë sistem për punëtorët e ri, përgatitja, nxjerrja dhe dërgimi i raporteve preliminare tek menaxherat e Njësive Operative.
- Planifikimi dhe përgatitja e propozimeve për avansimet në sistemet tona të TI-së.

Këto aktivitete ndërlidhen me objektivat II dhe III.

3. Sigura fizike, pajisjet "hardwer-ike", programet si dhe avansimet përmes futjes në përdorim të teknologjive të reja,

Si pjesë e tenderit me titull: Furnizimi me pajisje të TI-së HIDRO-23-8832-121/C134 gjatë kësaj periudhe kemi pranuar:

3.1 Sistemin e alarmit "Ajax Alarm System"

Me implementimin e sistemit të alarmit është rritur niveli i sigurisë në dhomën e serverëve. Janë instaluar dhe konfiguruar: centrala e alarmit, dy sensorë të lëvizjes, një sensorë që detekton thyen dhe një tjetër që detekton lagështinë, tastiera komanduese dhe sirena. Ky sistem mundëson edhe leximin në kohë reale të temperaturës së ambientit dhe na njofton në kohë reale në rastin kur temperatura brenda dhomës së serverëve tejkalon nivelin e caktuar të temperaturës, e gjithashtu na alarmon (njofton) edhe në rastet kur brenda kësaj dhome paraqitet tym.

3.2 Sistemin e klimës "Vivax"

Sistemin e klimës "Vivax" me modulin përkatës për lidhjen pa tel në internet e përmes të cilit mundësohet edhe ndezja dhe fikja e kësaj pajisjeje nga distanca. Me këtë kemi arritur, që të kemi siguri më të madhe sa i përket temperaturës brenda dhomës së serverëve, dihet që dhoma e serverëve duhet të mbahet në temperatura të ulëta, pasi që sevretët dhe pajisjet tjera aty vazhdimisht gjatë punës lirojnë nxehtësi.

3.3 Server profesional

Server profesional të cilin së bashku me Kompaninë përfituese të këtij tenderi e kemi vënë në funksion dhe e kemi konfiguruar. Këtu, dëshiroj që të përmendi se kemi punuar me orare të zgjatura pune, e gjithashtu edhe gjatë fundjavës për arsye se vetëm atëherë mund t'i vëmë në funksion dhe testojmë sistemet e reja – pa e penguar punën e personelit tonë.

Serveri të cilin e kemi blerë si pjesë e këtij tenderi është HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF dhe ka këto specifika:

Product #	Product Description
868704-B21	HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
868704-B21 B19	HPE DL380 Gen10 24SFF CTO Server
P02491-L21	Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10
P02491-B21	Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10
P02491-B21 0D1	Factory Integrated
P00924-B21	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
P00924-B21 0D1	Factory Integrated
872475-B21	HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD
872475-B21 0D1	Factory Integrated
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD
881457-B21 0D1	Factory Integrated
870549-B21	HPE DL380 Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables
870549-B21 0D1	Factory Integrated
647594-B21	HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter
647594-B21 0D1	Factory Integrated
P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit
P01366-B21 0D1	Factory Integrated
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller
804331-B21 0D1	Factory Integrated
865408-B21	HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
865408-B21 0D1	Factory Integrated
BD505A	HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features
BD505A 0D1	Factory Integrated
786092-B21	HPE DL380 SFF Smart Array HBA H200/P400 Series SAS Cable Kit
786092-B21 0D1	Factory Integrated
733660-B21	HPE 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit
733660-B21 0D1	Factory Integrated
BD711AAE	VMware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU
P46171-A21	Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard Reseller Option Kit en/fr/it/de/es/nl/pt SW
HA114A1	HPE Installation and Startup Service
HA114A1 5A6	HPE Startup 300 Series OS SVC


Konfigurimet që janë kryer në këtë Server e që do t'i paraqesim mëposhtë, na kanë mundësuar që t'i largojmë nga përdorimi disa nga Serverët tanimë të vjetëruar. Dihet se, përdorimi i pajisjeve dhe sistemeve të vjetëruara paraqet rrezik potencial në komprometimin e sistemeve dhe të sigurisë.

3.3.1 Pajisjet që me këtë rast janë larguar nga përdorimi:

Nr.	Funksioni	Modeli	Procesori	CPU Cores	RAM	Storage	Sist. Operativ
1	Microserveri (Backup) Domain Controller	HP Micro Server N36L	AMD Athlon(tm) II Neo N36L Dual-Core Processor (2 CPUs), ~1.3GHz	2	8 GB	2 x 500 GB	2012 R2 Standard
2	Serveri i GIS-it	IBM X3400m3	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (8 CPUs), ~2.4GHz	4	32 GB	2 x 500 GB	2008 R2 Standard
3	Serveri që është shfrytëzu si "Fireëall" – TMG 2010	Fujitsu Primergy TX100S1	Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz	4	4 GB	2 x 500 GB	2008 R2 Standard

3.3.2 Konfigurimet që janë kryer në Serverin e ri:

Është instaluar dhe konfiguruar Sistemi për konfigurimin dhe menaxhimin e Makinave (kompjuterëve) Virtuale i ashtuquajtur "VMëare ESXi".



Siç shihet edhe në foton e mësipërme në këtë server janë krijuar katër (4) makina virtuale katër (4) servera:


1. PE-DC1 ("domain controller") është konvertuar nga serveri fizik në server Virtual,
2. PE-DC2 ("backup domain controller") është konvertuar nga serveri fizik në server Virtual,
3. GIS-SERVER ("serveri i GIS-it") është konvertuar nga serveri fizik në server Virtual,
4. VMFS01 (Serveri i dosjeve – ang. "File Server") ka qenë server virtual dhe vetëm është bartur nga serveri i vjetër në server të ri.

Krahas virtualizimit janë bartur të gjitha funksionet dhe konfigurimet, e në të njëjtën kohë janë kryer të gjitha "freskimet dhe arnimet".

3.3.3 Serveri i kopjeve rezervë

Edhe serverin e kopjeve rezervë e kemi ndrruar gjatë kësaj periudhe. Deri më tani e kemi p tani e kemi përdorur serverin HP ProLiant ML110 G6 ndërsa tash e përdorim: HP ProLiant DL380 Gen9 të cilit ia kemi shtuar edhe 6 disqe SAS me kapacitet 1.2 TB secila.

Në figurën e mëposhtme mund të shihen kopjet e krijuara rezervë.



4. Dhjetë "Firewall" nga ata: pesë Fortigate 60F me dy (ISP) hyrje të Internetit dhe pesë Fortigate 40F me nga një (ISP) hyrje të Internetit.

Shpjegim: Këto pajisje të rrjetit që quhen "Firewall" të cilat në të njëjtën kohë mundësojnë edhe ndërlidhjen e pikave (zyreve) pra kryejnë edhe punën e "Routing", që mundëson ndërlidhjen e njësive operative me zyret qendrore dhe filtrimin e mbrojtjen e trafikut/qarkullimit të të dhënave, e gjithashtu edhe krijimin e tuneleve të komunikimit të ashtuquajtura "VPN".

Krahas ndërlidhjes së Njësive, përmes programit të veçantë të quajtur "FortiClient VPN" i kemi krijuar edhe lidhjet për tre arkatarët: Sporteli në Komunën e Pejës, Zyrja e dytë për inkasim në Deçan dhe Zyrja e Inkasimit në Gurrakoc.

Vlen të përmendim se tashmë të gjitha këto lidhje funksionojnë edhe më mirë dhe shumë më sigurtë, pasi që deri më tani për këtë punë shfrytëzuar "Routerët" Cisco Linksys VPN RV042 të cilët kanë qenë në përdorim që nga viti 2012, e të cilët tashmë janë hequr nga funksioni.

Një hollësi tjetër, **shumë e rëndësishme e që ka të bëjë me "Fortigate 60F"** është që këto pajisje mundësojnë që të furnizohemi me shërbimet e internetit në të njëjtën kohë nga dy kompani, pra në rastin tonë në Zyret Qendrore e kemi konfiguruar edhe Telekomin e Kosovës e edhe IPKO-në. Tashmë, shërbimet tona nuk ndalen për asnjë moment edhe në rast se ndonjëra nga Kompanitë që ne furnizohemi me shërbime të internetit për ndonjë arsye dështon.

Po i paraqes në vazhdim dy figura për të pasqyruar këto lidhje.

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
HQ-BURMA-IPKO	46.99.157.68	46.99.157.68	0 B	0 B	HQ-BURMA-IPKO	HQ-BURMA-IPKO
HQ-BURMA-PTK	46.99.157.68	46.99.157.68	9.99 MB	171.16 MB	HQ-BURMA-PTK	HQ-BURMA-PTK
HQ-DEÇAN-IPKO	46.99.174.40	46.99.174.40	702 B	229 B	HQ-DEÇAN-IPKO	HQ-DEÇAN-IPKO
HQ-DEÇAN-PTK	46.99.174.40	46.99.174.40	24.09 MB	194.47 MB	HQ-DEÇAN-PTK	HQ-DEÇAN-PTK
HQ-ISTOG-IPKO	46.99.146.112	46.99.146.112	0 B	0 B	HQ-ISTOG-IPKO	HQ-ISTOG-IPKO
HQ-ISTOG-PTK	46.99.146.112	46.99.146.112	33.10 MB	1.14 GB	HQ-ISTOG-PTK	HQ-ISTOG-PTK
HQ-JUNIK-IPKO	46.99.149.139	46.99.149.139	37.30 KB	0 B	HQ-JUNIK-IPKO	HQ-JUNIK-IPKO
HQ-JUNIK-PTK	46.99.149.139	46.99.149.139	1.98 MB	64.33 MB	HQ-JUNIK-PTK	HQ-JUNIK-PTK
HQ-KLINA-IPKO	46.99.133.43	46.99.133.43	0 B	0 B	HQ-KLINA-IPKO	HQ-KLINA-IPKO
HQ-KLINA-PTK	46.99.133.43	46.99.133.43	56.60 MB	1.36 GB	HQ-KLINA-PTK	HQ-KLINA-PTK
HQ-KOMUNA-IPKO	213.163.126.182	213.163.126.182	0 B	0 B	HQ-KOMUNA-IPKO	HQ-KOMUNA-IPKO
HQ-KOMUNA-PTK	213.163.126.182	213.163.126.182	2.42 MB	171.35 MB	HQ-KOMUNA-PTK	HQ-KOMUNA-PTK

Figura ku shihet ndërlidhja e zyreve qendrore me Njësitë.

User	Connections	Last Connection Time	VPN Type	Duration	Bytes
fatbardha	1	44 minutes ago	ssl-tunnel	1h 45m	946.61 MB
nedzat	1	3 minutes ago	ssl-tunnel	2h 10m	374.76 MB
floriela	2	8 minutes ago	ssl-tunnel	1h 21m	154.15 MB
nedzat	1	2 hours ago	ssl-web	0s	0 B
floriela	2	28 minutes ago	ssl-web	1h 1m	0 B
fatbardha	1	44 minutes ago	ssl-web	1h 45m	0 B

Figura e VPN klientave nga zyret e pagesave (Gurrakoc, Vitomericë dhe Deçan) me zyret qendrore.

Kemi planifikuar dhe shumë shpejtë një pajisje e tillë Fortigate 60F do të dërgohet edhe në dhomën e serverëve në ITUN (për më shumë shihni pikën x në vazhdim).

Këto aktivitete ndërlidhet me objektivat II dhe III.


5. Marrja me qira e shërbimeve të shtypjes (printimit), fotokopjimit dhe skanimit.

Një prej sfidave me të cilën jemi përballur për shumë kohë, si rezultat i laramanisë (shumë llojeve) të shtypësve e gjithashtu edhe cilësisë së dobët të ngjyrave të shtypësve ("tonerëve" dhe "cartridgave") kemi propozuar dhe është aprovuar "shërbimi i marrjes me qira të shtypësve" për nevojat e kompanisë sonë. Janë kryer të gjitha procedurat e tenderimit dhe kështu gjatë muajve tetor dhe nëntor kemi pranuar 21 shtypës nga përfituesi i këtij tenderi.

Këta shtypës, i kemi shpërndarë sipas nevojave tona, i kemi kryer të gjitha konfigurimet e nevojshme siç është: caktimi i IP adresës, caktimi i shtypjes (bardh ose zi), madhësia e letres (A3 ose A4), si dhe në secilin

shtypës kemi konfiguruar emrat e përduruesve (për arsye të përcjelljes së shtypjeve dhe kopjimit – nëse na duhet kjo ndonjëherë).

Në figurën e mëposhtme mund të shohim numrin e shtypjeve nga njëri shtypës, për periudhën prej tre (3) muajve.



User	Name	Total Prints	Copier/Document Server	Printer	Scanner	Fax	Transmission Pages
2	Xhemaj Hasanmetaj	3445	432	3013	14	10	0
5	Kaltrina Mecinaj	1698	460	1238	0	0	0

Në vazhdim po e paraqesim një tabelë se si janë shpërndarë shtypësit.

Nr.	Pershkrimi	Modeli i printerit	IP adresa	Numri serik
1	Per shtypjen e faturave	RICOH MP 6054 (monochrome)	192.168.1.230	G195J800010
2	Kryeshefi	RICOH MPC 305 (color)	192.168.1.233	W792P400934
3	Zyra per media	RICOH MPC 305 (color)		W796P201877
4	Drejtori Teknik	RICOH MPC 5503 (color)	192.168.1.232	E185JA00362
5	Zyrja e TI	RICOH MPC 305 (color)	192.168.1.236	W793P500645
6	Zyrja e inspektorave	RICOH MPC 305 (color)	192.168.1.231	W796P300481
7	Menaxher NJO Junik	RICOH MPC 305 (color)	192.168.5.231	W795P500194
8	UD Menaxher NJO Deçan	RICOH MPC 305 (color)	192.168.6.231	W802P400815
9	Menaxher NJO Klinë	RICOH MPC 305 (color)	192.168.4.230	W796P400281
10	NJO Istog	RICOH MPC 305 (color)	192.168.3.231	W7969700950
11	Burimet njerezore	RICOH MPC 305 (color)		W793p501770
12	Sherbimi Teknik	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.1.234	T596H902350
13	Shërbimi me konsumatorë	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.1.235	T596H901748
14	Administrata Istog	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.3.232	T596H901396
15	Artkatar/e Pejë	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.2.230	T596H901335
16	Artkatar/e Pejë	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.2.231	T596H902284
17	Artkatar/e Junik	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.5.230	T596H901886
18	Artkatar/e Deçan	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.178.230	T596H901343
19	Artkatar/e Klinë	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.4.231	T596H300064
20	Artkatar/e Istog	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.3.230	T596H901888
21	Administrata Klinë	RICOH SP 4501SF (monochrome)	192.168.4.232	T596H901217

Shënim: për shtypjen e faturave (afër 50.000 sosh), krahas shtypësit të marrur me qera RICOH MP 6054 (60 faqe për minutë), secilin muaj ne vazhdojmë ta përdorim edhe shtypësin e vjetër Xerox EPS 4127 (110 faqe për minutë).

Departamenti i TI-së, përkujdeset për shtypësit, dhe çdo muaj i shtyp afër 50.000 fatura për konsumatorët, në bashkërendim me departamentin komercial dhe faturistet.

Këto aktivitete ndërlidhen me objektivat II dhe IV.

6. Sistemet e vëzhgimit me kamera

Gjatë kësaj periudhe, kemi bërë kombinime nga sisteme ekzistuese që i kemi pasur dhe ia kemi arritur që të mbulojmë me një sistem të vëzhgimit me kamera objektin e administratës në ITUN, të përbërë vetëm prej katër (4) kamerave.



Figura paraqet pamjet nga katër (4) kamerat e instaluar në Impiantin për Trajtimin e Ujërave të ndotura.

Këto aktivitete ndërlidhen me objektivat III dhe IV.

7. E-mail adresat zyrtare dhe ëeb-faqet e kompanisë

Gjatë kësaj periudhe, në bazë të vendimev nga KE- kemi hapur edhe disa e-mail adresa zyrtare për punonjësit e kompanisë.

Kemi publikuar, të gjitha shpalljet, konkurset, rregulloret, raportet dhe dokumente të tjera sipas kërkesave nga departementet dhe zyrtarët e ndryshëm të kompanisë.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kemi kontribuar në zhvillimin e ëeb-faqes së re të kompanisë e cila mund të gjendet në këtë adresë:

<https://ëëë.kruhidrodrini.com> – e cila është akoma në përpunim.

Jemi në procesin e bartjes së të gjithë dokumentacionit nga ëeb-faqja e vjetër: ëëë.hidrodrini.com, në ëebfaqen e re: ëëë.kruhidrodrini.com

Këto aktivitete ndërlidhen me II dhe V

8. Pagesat online

Në bashkëpunim të ngushtë me Kompaninë Informatika dhe bankën BKT kemi punuar për të krijuar mundësinë për pagesën "online" të faturave nga ana e konsumatorëve tonë.

Tashmë jemi në fazën finale të testimeve.

Publikimi i kësaj metode të pagesave është planifikuar që të zyrtarizohet me datën 15 janar 2024.

Këto aktivitete ndërlidhen me objektivat II dhe V.

9. Aktivitet që do të ndërmerren në të ardhmen

9.1 Pajisjet e TI-së

Si pjesë e tenderit me titull: Furnizimi me pajisje të TI-së HIDRO-23-8832-121/C134 kanë mbetur për t'u furnizuar (liferuar):

- Njëzetë e pesë (25) kompjuterë (desktop),
- Njëzetë e pesë (25) monitorë,
- Një centralë telefonike dhe pesë (5) telefonë të zyreve
- Dy (2) pajisje të rrjetit "FortiSëitch"

Kemi përgatitur specifikimin teknik dhe është nisur procedura për tenderin për furnizim me tonera për printera. Bëhet fjalë për printerat ekzistues të kompanisë që janë blerë përgjatë viteve, e pas kontraktimit të tenderit të rregullt për furnizim me tonera.

Gjithashtu, kemi përgatitur tenderin për furnizim me shërbimet e GPS për mbikqyrjen/monitorimin për përcjelljen e automjeteve dhe mjeteve tjera ..., e që është në procesin e prokurimit.

Parashohim që me datën 15 janar 2024 do të funksionalizohet në tërësi sistemi i pagesave online.

Gjithashtu jemi në kontakt dhe duke bashkëpunuar me zyrtarët nga platforma "e-kosova" dhe Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI) dhe parashohim që deri kah fundi i muajit Janar 2024 apo në fillim të muajit Shkurt 2024 do të jemi aktiv edhe në këtë platformë, ku konsumatorët tonë do të mund të kryejnë pagesat për faturat e lëshuara nga kompania e jonë.