




KOMPANIA RAJONALE E UJËSIJELLËSIT SH. A. PEJË



Zyret qendrore
Rr. Lekë Dukagjini Nr. 156 30000 Pejë
Telefoni: 039 / 432 355
www.hidrodrini.com

Në bazë të nenit 17 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 14 paragrafi 2.2 të Statutit të K.R.U. "Hidrodrini" Sh. A., Pejë, Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më datë 30.07.2026 pas shqyrtimit të rishikimit të Planint të Biznesit për vitin 2026 dhe lidhur me të njëjtin, njëzëri, mori vendim për aprovimin e rishikim Plan Biznesit 2026.

Vendim: Nr.24/2026

Rishikimi i Plan Biznesit 2026- K.R.U "Hidrodrini" SH.A.,Pejë

	Delegoi	Aprovoi
Emri dhe Mbiemri	Dri Cena Kryeshef Ekzekutiv	Qendresa Kukaj Kryesuese e Bordit të Drejtorëve
Nënshkrimi		
Data	30.07.2026	30.07.2026



20 26

REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISE MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY	
Njësia Org. Org. Jedin Org. Unit	<u>01/3</u>
Nr. i fletëve Broj listanica No. pages	<u>14721</u>
Nr. Prof. Br. Prof. Prof. No.	<u>31.07.26</u>
Datum Date	<u>31.07.26</u>
PRISHTINE/A NO.1	

Rishikimi i planit të biznesit



HIDR DRINI

Tabela e përmbajtjes

Shkurtesat – Akronimet	3
1. Përmbledhje	4
1.1 Të dhënat e kompanisë	5
1.1.1 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Qendrore	7
1.1.2 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Istog	9
1.1.3 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Klinë	10
1.1.4 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Deçan	12
1.1.5 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Junik	13
2. Metodologjia e përpilimit të Planit të Biznesit 2026.....	15
2.1 Baza ligjore me ndikim të drejtpërdrejtë në ndërmarrje	15
3. Deklarata e KRU “Hidrodrini” SH.A.....	16
3.1 Deklarata e Misionit.....	16
3.2 Deklarata e Vizionit	16
4. Qëllimi dhe objektivat strategjike të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – periudha 2026-2028	16
4.1 Vlerësimi i performancës në vitin paraprak (2025) dhe planifikimi 2026.....	20
5. Pasqyra e performancës operative dhe financiare në krahasim me vitet paraprake dhe planifikimi për 2026.....	20
6. Burimet ujore, infrastruktura dhe tarifat e shërbimit.....	21
6.1 Impiantet e ujit të pijes dhe trajtimi të ujërave të ndotura	24
6.1.1 Impianti i Trajtitit të Ujit për Pije (ITUP) dhe Fundërruesi (para filtrimi) - Klinë	24
6.1.2 Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura (ITUN) - Pejë	26
6.1.3 Trajtimi i ujërave të ndotura komunale në ITUN Peja.....	27
6.1.4 Aspektet operacionale.....	28
6.2 Tarifat e shërbimit.....	28
7. Departamenti teknik.....	32
7.1 Organizimi i Departamentit Teknik.....	32
7.2 Sektori i GIS.....	35
8. Departamenti i kualitetit të ujit	37
9. Departamenti Komercial	38
9.1 Faturimi	39
9.2 Arkëtimi dhe inkasimi	39
9.3 Arkat	40
10. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit.....	40
11. Departamenti Financiar	42
11.1 Pagesa e shpenzimeve	42
11.2 Siguria financiare	42
11.3 Kontingjentet dhe detyrimet.....	42
11.4 Buxheti vjetor për vitin 2026.....	43
12. Investimet Kapitale në KRU “Hidrodrini” Sh.A.	46

12.1 Shpenzimet për furnizim dhe shërbime	46
12.2 Projektet e propozuara nga KRUH për financim nga Ministria e Ekonomisë për vitin 2026	50
Shtojca 1.....	53
Shtojca 2.....	54
Fotografia 1. Harta e zonës së shërbimit të KRU “Hidrodrini” SH.A.	6
Fotografia 2. Harta e zonës së shërbimit të KRU “Hidrodrini” SH.A. – Komuna e Pejës	8
Fotografia 3. Harta e zonës së shërbimit të KRU”HIDRODRINI” SH.A - Komuna e Istogut	10
Fotografia 4. Harta e zonës së shërbimit të KRU”HIDRODRINI” SH.A - Komuna e Klinës	11
Fotografia 5. Harta e zonës së shërbimit të KRU”HIDRODRINI” SH.A - Komuna e Deçanit	13
Fotografia 6. Harta e zonës së shërbimit të KRU “HIDRODRINI” SH.A. - Komuna e Junikut.....	14
Fotografia 7. Zona e shërbimit të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – Burimet e ujit.....	21
Fotografia 8. Zona e shërbimit të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – Burimet e ujit 2	23
Fotografia 9. Rrjeti i kanalizimit i ndarë në bazë të kolektorëve	24
Fotografia 10. Pamje e ITUP në Klinë.....	25
Fotografia 11. Pamje e brendshme e ITUP në Klinë	25
Fotografia 12. Fundërruesi	26
Fotografia 13. Pamje nga lartë e ITUN në Pejë	27
Fotografia 14. Pamje nga lartë i ITUN në Pejë - 2.....	28
Fotografia 15. Rrjeti i ujësjellësit sipas diametrit në të gjithë zonën e shërbimit të KRUH	34
Fotografia 16. Rrjeti i kanalizimit në të gjithë zonën e shërbimit të KRUH.....	35
Tabela 1. Prodhimi, faturimi, humbjet, shpenzimet dhe inkasimi 2023-2026	20
Tabela 2. Burimet e ujit.....	22
Tabela 3. Tarifat volumetrike për aktivitetet themelore të ofrimit të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për vitin 2026	29
Tabela 4. Tarifa fikse mujore.....	29
Tabela 5. Tarifa për inspektimin e lidhjes së re në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit	29
Tabela 6. Tarifat për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	30
Tabela 7. Tarifat për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e kanalizimit	30
Tabela 8. Tarifa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	31
Tabela 9. Tarifa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit.....	31
Tabela 10. Tarifa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit (pas ndërprerjes së përkohshme)	31
Tabela 11. Testimi i ujëmatësit për siguri të matjes	31
Tabela 12. Tarifa e mbi-ngarkesës (përforcimit) së infrastrukturës.....	31
Tabela 13. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit sipas njësive në KRUH.....	36
Tabela 14. Asetet jo-infrastrukturore të KRUH	36
Tabela 15. Gjatësia e rrjetit të kanalizimit sipas njësive në KRUH.....	36
Tabela 16. Planifikimi buxhetor për vitin 2026 - Performanca janar-qershor	43
Tabela 17. Planifikimi buxhetor për vitin 2026 – Performanca korrik-dhjetor	44
Tabela 18. Planifimi buxheti për vitin 2026 – Raporti FaturimiëInkasim	44
Tabela 19. Planifimi buxhetor për vitin 2026 – Shpenzimet	44

<i>Tabela 20. Caqet 2026-2028</i>	<i>45</i>
<i>Tabela 21. Shpenzimet për furnizim për vitin 2026.....</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 22. Shpenzimet për shërbime për vitin 2026</i>	<i>49</i>
<i>Tabela 23. Shpenzimet për punë për vitin 2026.....</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 24. Rikapitulimi i shpenzimeve për vitin 2026</i>	<i>50</i>

Shkurtesat – Akronimet

ARRU - Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

ASK - Agjensioni i Statistikave të Kosovës

BPRR - Biznes Planet Rregullatorë

BRRA - Baza Rregullatore e Aseteve

BD - Bordi i Drejtorëve

IKSHPK - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës

IÇKK - Indeksi i Çmimit të Konsumit në Kosovë

KNMU - Këshillit Ndërmnistror për Ujëra

KRU - Kompania Rajonale e Ujësjellësit

KRUH – Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidrodrini”

NJPMNP - Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike

QU - Qendra e Ujit

UPF - Uji i pa-faturuar

UA - Udhëzimi Administrativ

OSH - Ofruesit e Shërbimeve

SIG - Sistemi Informativ Gjeografik (GIS)

TKP - Treguesit Kyç të Përformancës

GNI - Grupi Ndërinstitucional

SHUKOS - Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës

NJO - Njësia Operative

BV - Biznese të Vogla

BM - Biznese të Mëdha

ITUP - Impiant i Trajtimit të Ujit të Pijes

ITUN – Impianti i Trajtimit të Ujit të Ndotur

DMA - District meter area (Zona të matura)

1. Përmbledhje

Plani i Biznesit përshkruan qëllimet, strategjitë dhe aktivitetet e propozuara të kompanisë, që planifikohen të ndërmerren dhe synohen të arrihen gjatë vitit 2026 duke përfshirë edhe planet dhe detajet e veprimeve të cilat do të ndërmerren gjatë vitit 2026. Prandaj, konsiderohet se ky plan do të shërbejë si udhërrëfyes në realizimin e caqeve të kompanisë, si dhe në monitorimin e përmbushjes së tyre.

Hartimi i Planit të Biznesit është obligim për Kompaninë i dalë nga Ligji për Ndërmarrjet Publike e që në fund i dërgohet Ministrisë së Ekonomisë si dokument informativ, këtë dokument në aspektin strategjik dhe operacional e ka për obligim ta hartojë Menaxhmenti i Kompanisë, i mbështetur dhe i mbikëqyrur nga Bordi i Drejtorëve.

Ky dokument është punuar duke u mbështetur në gjendjen aktuale dhe duke u mbështetur në trendet e zhvillimit të këtij sektori në vend dhe në regjion, duke adoptuar praktikat pozitive nga kompanitë e ndryshme me qëllim të arritjes së objektivave të përcaktuara nga menaxhmenti.

Për vitin e ardhshëm 2026, planifikimet kryesore janë që të zgjerohet zona e mbulimit me shërbime të ujit dhe kanalizimit, ku synimet janë që të ketë furnizim me ujë të pijes në mbi 99% si dhe të rritet mbulueshmëria me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura për qytetin e Pejës.

Objekti bazë do të jetë zvogëlimi i humbjeve të ujit, që është problem kapital për Kompaninë andaj përpjekjet do të jenë maksimale për të eliminuar humbjet e ujit, që mendohet të bëhen përmes: bashkëpunimit Inxhinier – Inspektor në ç'kyçjen e borxhlinjve, caktimi i zonave DMA, si dhe kontrolli i zonave shtëpi për shtëpi të kyçjeve ilegale, si dhe instalimin e ujëmatësve të mençur të cilët ndërpresin ujin në mënyrë automatike, trajnime të ndryshme për punëtorët e ujësjellësit, menaxhimi i presionit të ujit, duke instaluar frekuentor si dhe Skada sisteme gjë që ndihmojnë në kontrollin e presionit të ujit dhe parandalon prishjen e rrjetit të ujësjellësit, vazhdimi i punës për identifikimin e shfrytëzuesve të pa autorizuar (keqpërdorimet), rritjen e investimeve në zëvendësimin e gypave të vjetruar etj.

Faturimi do të jetë i rregullt tek të gjithë konsumatorët e regjistruar, çdo muaj, duke u bazuar kryesisht në konsumin e lexuar. Synimi i kompanisë gjatë vitit 2026 do të jetë ngritja e normës së faturimit deri 98%.

Të hyrat dhe shpenzimet e Kompanisë për vitin 2026 janë analizuar në mënyrë të decentralizuar, nga poshtë – lartë (Njësi Operative – Menaxhment) dhe si përfundim planifikimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 të arkëtojmë deri në **6,340,208.51 euro**, të cilat konsiderohet se janë të mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve operative dhe nevojave investive për këtë periudhë planifikuese.

Me mundësinë e re të inkasimit përmes formave online, kontratat me konsumatorë përmes bankave dhe me aksione të inspektoratit pasqyruar edhe përmes mediave ndaj borxhlinjëve të këqij, do të bëhen përpjekje maksimale që llogaritë e arkëtueshme të shndërrohen në inkasim – arkëtim. Po ashtu, në vitin 2026 do të përpilojmë edhe Rregulloren për Llogari të Arkëtueshme, si dhe do të provizionojmë ato.

Sa i përket resurseve humane, boshllëqet që janë në kompani do të plotësohen, duke mos lënë anash edhe trajnimet dhe specializimet e ndryshme të nevojshme për të arritur objektivat që kemi vendosur si kompani.

1.1 Të dhënat e kompanisë

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) në bazë të marrëveshjes së përbashkët me pesë komunat (Pejë, Deçan, Istog, Klinë dhe Junik) në Tetor të vitit 2004 ka themeluar Kompaninë Rajonale për Ujë dhe Kanalizim “Hidrodrini”.

Kjo kompani funksionon si shoqëri aksionare është e organizuar sipas rregullit ekzistues të ligjeve të Kosovës dhe në përputhje me ligjin në fuqi mbi shoqëritë tregtare dhe nga data 31.05.2007, KRU “Hidrodrini” Sh. A, nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga ish - Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numër të ri të biznesit 70432209.

Sipas Ligjit Nr.03ëL-087 për Ndërmarrjet Publike, kompania funksionon si Ndërmarrje Publike Qendrore nën mandatin e Ministrisë së Ekonomisë të Republikës të Kosovës



KRU “Hidrodrini” Sh.A. është institucion publik profesional i licencuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, për ofrimin e shërbimeve bazë, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe për shërbime të kanalizimit për banorët e pesë komunave të regjionit të Pejës.

Numri popullatës që KRU “HIDRODRINI” ofron shërbime të furnizimit me ujë të pijshëm për një popullsi që vlerësohet të jetë rreth 186.000 banorë dhe shërbime të trajtimit të ujërave të zeza për rreth 77.000 banorë. Kapaciteti momental prodhues sillet afërsisht rreth 47,733,713.02 m³ëvit. Me vendosjen e ujëmatësve që janë bërë në burime, ka të dhëna të sakta të kapaciteteve prodhuese të ujit.

Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të cilësisë së lartë dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi dhe shitja e ujit, si dhe shërbimet e kanalizimit janë detyrat kryesore të kompanisë. Qendra e kompanisë është në Pejë. Në strukturën e vet, kompania ka pesë njësi operative: Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Deçan.

Bordi i Drejtorëve është organ i pavarur dhe bënë mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Personeli menaxhues i kompanisë organizon punën dhe kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë.

Në kuadër të furnizimit apo të prodhimit të ujit të pijshëm, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidrodrini” ka këto të dhëna për njësitë operative: Qendrorja, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik.



Fotografia 1. Harta e zonës së shërbimit të KRU "Hidrodrini" SH.A.



1.1.1 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Qendrore

Kjo njësi furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 49 fshatra përreth. Gjithë furnizimi me ujë të pijes bëhet nga dy burime kryesore: Burimi i Drinit të Bardhë dhe Burimi i Ujit të Zi, si dhe nga dy burime më të vogla: Burimi i Ujit të Bardhë dhe ai i Raushiqit. Nga burimi i Drinit të Bardhë i gjithë sistemi operon me gravitet, ku nga kjo pjesë furnizohet me ujë një pjesë e qytetit të Pejës, Lugu i Trestenikut dhe Lugu i Leshanit.

Nga burimi Uji i Zi, uji rrjedhë me gravitacion deri tek objekti i kompanisë ku pastaj ndahen tri sisteme:

1. Sistemi i gravitetit që furnizon një pjesë të qytetit të Pejës;
2. Sistemi i pompave shtytëse që po ashtu e furnizon një pjesë të qytetit të Pejës dhe vazhdon deri në fshatin Bellopojë.
3. Sistemi i pompave të reja që shtynë ujin në rezervuarin 3000 m³ dhe nga i cili furnizohen me ujë pjesët më të larta të qytetit të Pejës.

Njësia Operative Pejë ka dy stacione kryesore të pompimit dhe 18 stacione tjera ndihmëse. Me dy depo të ujit të pijshëm me rreth 1500 m³ dhe 3000 m³, 467km' rrjet i ujit me tubacione të profileve të ndryshme, dy stacione të klorinimit, 211km' rrjet i kanalizimit dhe Impianti i Trajtimet të Ujërave të Ndotura me kapacitet për 81.000 banorë.




Fotografia 2. Harta e zonës së shërbimit të KRU “Hidrodrini” SH.A. – Komuna e Pejës


1.1.2 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Istog

Burimet kryesore që furnizojnë komunën e Istogut dhe fshatrat përreth janë:

1. Burimi i Istogut,
2. Burimi i Vrellës dhe
3. Burimi i Kosharishtes dhe Vojdullit.

Kjo Njësi Operative furnizon me ujë të pijes qytetin e Istogut dhe 46 fshatra përreth. Posedon 8 depo (rezervuare) të ujit me kapacitet 700 m³, 400 m³, 400 m³, 800 m³, 500 m³, 200 m³, 400 m³, 400 m³, 7 stacione të pompimit dhe 5 stacione të klorinimit.







Fotografia 3. Harta e zonës së shërbimit të KRU "HIDRODRINI" SH.A - Komuna e Istogut

1.1.3 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Klinë


Burimi i ujit Jarinë furnizon me ujë qytetin e Klinës dhe disa fshatra. Fabrika ka një kapacitet prodhues prej 310 m³ëorë (86.1 lës), por meqenëse uji që vjen nga pusët është në një sasi më të vogël dhe uji i basenit të hapur është me turbullirë të lartë. Prodhimi i ujit varet nga turbullirat e ujit të lumit Drini i Bardhë. Kjo njësi operative furnizon me ujë të pijes qytetin e Klinës dhe rreth 25 fshatra për rreth. Kjo njësi operative përfshin stacionin e klorinimit në qytet dhe në fshatra, katër Depo të ujit me kapacitet prej 1000m³, 800m³, 400m³, 400m³ dhe 50m³, një rrjet prej 264km gyp sjellës të ujit, dy Stacione kryesore të pompimit, një Impiant të ujit të pijshëm, dhe 138km rrjetë të kanalizimit.




Fotografia 4. Harta e zonës së shërbimit të KRU "HIDRODRINI" SH.A - Komuna e Klinës

1.1.4 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Deçan

Në njësinë e Deçanit i gjithë sistemi i furnizimit me ujë është me gravitet. Qyteti i Deçanit dhe fshatrat për rreth furnizohen me ujë nga disa burime dhe atë nga burimet kryesore që vijnë në rezervuarin tek zyrat e KRU Hidrodrinit furnizohet Deçani, ndërsa janë dhe sistemet e ashtuquajtura ai i Isniqit, Strellcit, CDF-it dhe sistemi i 10 fshatrave që merr ujin në vendin e ashtuquajtur Gurrat e Hasan Agës Ekzistojnë gjashtë depo (rezervuar) me Kapacitet prej: Coopi 530m³, Nca 508m³, Strellc 720m³, dhe CDF. Të gjitha pikat janë të pajisura me klorinator.





Fotografia 5. Harta e zonës së shërbimit të KRU "HIDRODRINI" SH.A - Komuna e Deçanit



1.1.5 Njësitë operative të ujësjellësit – NJO Junik

Komuna e Junikut me disa fshatra përreth furnizohet nga dy burime kryesore:

1. Burimi i Gocit nga bjeshkët e Junikut dhe
2. Burimi i Shkozës

I gjithë sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet. Në këtë njësi janë dy rezervuare me kapacitet 500m³ dhe 35m³ dhe dy stacione të klorinimit, ndërsa gjatësia e rrjetit është 41km³.

Njësia e Junikut ka edhe ITUN, i ndërtuar vite më parë nga një donacion nga Bashkimi Evropian, mirëpo është shoqëruar me disa probleme të natyrave të ndryshme teknike dhe pronësore.



Fotografia 6. Harta e zonës së shërbimit të KRU “HIDRODRINI” SH.A. - Komuna e Junikut

2. Metodologjia e përpilimit të Planit të Biznesit 2026

Neni i 30 i Ligjit mbi Kompanitë Publike nr. 03ëL-087 dhe me nenin 17, 18 të Ligjit 04ëL-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike, obligon ndërmarrjet publike që të hartojnë Planin e Biznesit.

Me këtë Plan edhe Kompania KRU’’HIDRODRINI’’ SH.A. ka përcaktuar orientimet dhe objektivat e veta zhvillimore të kompanisë duke marrë për bazë rezultatet e pritshme. Janë marrë në konsideratë edhe rezultatet e së kaluarës.

Ky dokument i rëndësisë së veçantë është përgatitur duke u bazuar në gjendjen ekzistuese socio – ekonomike, duke i ndjekur trendët e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë, si dhe janë adaptuar praktikat dhe metodat më të mira dhe më të qëndrueshme financiare dhe tekniko – teknologjike të rajonit dhe më gjerë.

Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të gjithë dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe konteksti ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.

Gjithë aktet e kësaj Kompanie duke filluar nga Aksionari, përmes Bordit të Drejtorëve, menaxhmentit si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan Biznesi, në mënyrë që KRU ‘’HIDRODRINI’’ Sh.A. të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin e kompanisë.

Plani i Biznesit për periudhën 2026, pasi të jetë miratuar nga Bordi i Drejtorëve, i njëjti veçanërisht ai i vitit bazë (2025) do të zëbërthet në mënyrë që të përgatiten planet e detajuara të implementimit të të gjitha objektivave dhe vlerave të planifikuara.

2.1 Baza ligjore me ndikim të drejtpërdrejtë në ndërmarrje

Ndërmarrja Publike KRU ‘’Hidrodrini’’ Sh.A. është e organizuar si shoqëri tregtare ku aksionar është Qeveria e Republikës së Kosovës. Veprimtaria e saj operative dhe financiare do të organizohet në atë mënyrë që të përmbushë detyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

- Ligji për N.Publike (nr.03/L-087);i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjet;
- Ligjit nr. 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike;
- Ligji nr. 05/L-009 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike
- Ligji nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare;
- Ligji për ujërat (Ligji nr.04/L-147);
- Ligji i Punës (Ligji nr. 03/L-212);
- Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Ligji nr.03ëL-048); i plotësuar dhe ndryshuar me ligjet;
- Ligji nr. 03ëL-221 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03ëL-048 për menaxhimin e Financave publike dhe përgjegjësitë ;
- Ligji nr.04ëL-116 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë;
- Ligji nr. 04ëL-194 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03ëL-048 për menaxhimin e Financave publike dhe përgjegjësitë, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr. 03ëL-221 dhe nr. 04ëL-116;
- Ligji nr. 05ëL-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03ëL-048 për menaxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr. 03ëL-221, nr. 04ëL-116 dhe nr. 04ëL-194;

- Ligji nr. 05ëL-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03ëL-048 për menaxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr.03ëL-221, nr.04ëL-116, nr. 04ëL-194 dhe nr. 05ëL-063;
- Ligji nr.05ëL-42 për rregullimin e shërbimeve të ujit: i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin nr.06ëL-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05ëL-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit.
- Ligji Nr.06ëL-082 për mbrojtjen e të dhënave personale.
- Ligji për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës (Ligji nr.03ëL-064).

3. Deklarata e KRU “Hidrodrini” SH.A.

3.1 Deklarata e Misionit

“KRU Hidrodrini është kompani publike qëndrore e cila bën furnizimin me ujë të pijshëm, mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit, mbledhjen e ujërave të zeza dhe trajtimin e tyre për tërë banorët e regjionit të Pejës përmes pesë njësive të saja operative”

KRU Hidrodrini ka për mission që për të gjithë gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim pa diskriminim: racor, religjioz, kombëtar apo gjinor. Implementimi i misionit të Kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të ndryshme si: (I) mungesa e ujit në burime si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike; (II) kriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal, me ndikim në mosrealizimin e të ardhurave të gatshme; (III) mosgatishmëria e donatorëve potencial në financimin e projekteve investive të nevojshme; si dhe (IV) fatkeqësitë e pa pritshme natyrore.

3.2 Deklarata e Vizionit

Vizioni i KRU Hidrodrini është që deri në fund të vitit 2028 të sigurojë furnizim të pa-ndërprerë me ujë të pijes gjatë 24 orëve për tërë regjionin e Pejës, Istogut, Deçanit, Klinës dhe Junikut. Zvogëlimin e humbjeve të ujit, si dhe rritjen e Arkëtimit.

Kompania zotohet në shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe në mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujësjellësit dhe të kanalizimit. Kompania është përfundimisht e orientuar në plotësimin dhe kënaqjen e kërkesave të konsumatorëve të saj, përkundër natyrës monopolistike të biznesit të saj, si dhe sigurimin e transparencës dhe bashkëpunimit me të gjithë aktet e sektorit të ujit në Kosovë dhe më gjerë.

4. Qëllimi dhe objektivat strategjike të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – periudha 2026-2028

Menaxhmenti bashkë me drejtorët jo-ekzekutiv për periudhën trevjeçare 2026-2028 ka përcaktuar objektivat strategjike si në vijim:

1. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në **75%**;
2. Redukimi i llogarive të arkëtueshme dhe rritja e inkasimit prej 28%
3. Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit 5% për 3 vite
4. Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit për 15% për 3 vite;

Tregues të performancës apo aktivitetet të cilat do të ndërmerren për të arritur objektivat e lartshënuara, janë përmbledhur si në vijim:

Një ndër sfidat kryesore të menaxhmentit të Kompanisë është zvogëlimi i humbjeve të ujit, hartimi i strategjive dhe implementimi i tyre në terren, nga ekipi i inxhinierëve për humbje të ujit në bashkëpunim me inspektorët dhe ekipet mbështetëse të ç'kyçjeve në terren, do të ndihmojë dukshëm në evidentimin dhe zvogëlimin e humbjeve të ujit, gjithashtu trajnimet e ndryshme në këtë drejtim. Përkushtim dhe angazhim i tërë personelit ndaj zvogëlimit të humbjeve të ujit në secilin sektor, duke bashkëpunuar me të gjithë nivelet dhe organet kompetente si ato komunale po ashtu edhe ato qendrore. Caktimi i zonave DMA, si dhe kontrolli i zonave shtëpi për shtëpi të kyçjeve ilegale, si dhe instalimin e ujëmatësve të mençur të cilët ndërpresin ujin në mënyrë automatike, si dhe e mundëson leximin nga distanca. Leximi i ujëmatësve të mençur ndihmon në leximin real të sasisë së shpenzuar të ujit, si dhe ulë keqpërdorimet e mundshme, në të njëjtën kohë kapacitetet njerëzore për këtë aktivitet zvogëlohen dhe shfrytëzohen në aktivitetet tjera të kompanisë, gjë që ndihmon në rritjen e efikasitetit të punëve dhe përmirësimin e shërbimeve. Menaxhimi i presionit të ujit, duke instaluar frekuentor si dhe skada sisteme gjë që ndihmojnë në kontrollin e presionit të ujit dhe parandalon prishjen e rrjetit të ujësjellësit. Vazhdimi i punës për identifikimin e shfrytëzuesve të pa autorizuar (keq përdorimet), Rritjen e investimeve në zëvendësimin e gypave të vjetruar, që përveç që shkakton humbjet e ujit në të njëjtën kohë shkakton edhe humbje monetare dhe pakënaqësi tek konsumatori.

- ✓ Bashkëpunim me organet ligjore në parandalimin e keqpërdorimit të ujit nga keqpërdoruesit. Trajtimi i borxheve të këqija, përmes vërejtjeve, ç'kyçjeve dhe procesimi i lëndëve me përmbarues si fazë finale. Hartimi i rregullores së Llogarive të Arkëtueshme dhe Provizionimi i borgjeve. Marrëveshje të ndryshme me Banka dhe institucione të ndryshme shtetërore që ndihmojnë në arkëtimin sa më të shpejtë të borxheve, si dhe lehtësime burokratike për konsumatorët, si p.sh. shitja e borxheve bankave fillimisht deri në tri vite e pastaj edhe borxheve të këqija (gjithnjë në bashkëpunim dhe harmonizim me rregulloret e ARRU), implementimi i projektit e-comerc për pagesa online gjë që do të ndihmojë pozitivisht në rritjen e inkasimit dhe zvogëlimin e llogarive të arkëtueshme. Fushatë vetëdijesuese dhe informuese me media për pagesën e ujit dhe veprimet e kompanisë për punët në terren dhe ç'kyçjet për konsumatorët e papërgjegjshëm. Hulumtimi i industrive të ndryshme, E të cilat bëjnë shkarkimin e ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit, ndihmon për rritjen e inkasimit, si rezultat i ujërave të ndotura në impiant. Me marrëveshjet e bëra me komunat e zonës së shërbimit KRU "HIDRODRINIT" Sh.A. për marrjen nën menaxhim të rrjetit të kanalizimit, me faturimin e këtyre do të ndikoj në rritjen e inkasimit. Prioriteti i Kompanisë KRU "HIDRODRINI" SH.A. do të jetë siguria e burimeve, ku çdo burim do të jetë i siguruar në formë të ndryshme të mbulimit apo rrethimit.
- ✓ Investimet kapitale me të hyrat vetanake të kompanisë në zonat e ndryshme të mbulueshmërisë që do të ndikojnë në përmirësimin e shfrytëzimit të ujit nga konsumatorët. Investimet e përbashkëta me nivelin lokal dhe atë qendror për projektet e përbashkëta. Investime të ndryshme dhe thithja e donacioneve potenciale për projektet e ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe efikasitetit të energjisë elektrike (panelevë solare), për përmirësimin e shërbimeve të konsumatorëve. Hulumtimi i burimeve të ndryshme, sidomos për zonën e Klinës që do të ndihmojë në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të ujit të pijes e në të njëjtën kohë në zvogëlimin e harxhimeve elektrike për pompimin e ujit. Sa i përket

rrjetit të kanalizimit do të punohet në shtrirjen më të madhe të rrjetit në bashkëpunim me Komunitet e zonës.

Objektivi strategjik 1 – Zvogëlimi i humbjeve të ujit në 75%

Indikatorët numerik

	Synimi 2026	Synimi 2027	Synimi 2028
Humbjet e ujit	75%	73%	71%
Ujëmatës të mençur të instaluar(me karte)	100	260	360
Zëvendësimi i gypave të amortizuar		5km	10km
Frekuentorë/SCADA stacione të instaluar	5	10	15
Trajnime profesionale	3	5	5

Veprimet konkrete

- Hartimi dhe implementimi i planeve për reduktimin e humbjeve.
- Instalimi i ujëmatësve inteligjent për lexim në distancë
- Kontroll sistematik shtëpi më shtëpi për identifikimin e kyçjeve ilegale.
- Menaxhimi i presionit përmes sistemeve SCADA dhe frekuentorëve.
- Zëvendësimi i gypave të amortizuar dhe sanimi i rrjetit.
- Trajnime të ekipeve teknike për zbulimin e rrjedhjeve.

Objektivi strategjik 2 – Redukimi i llogarive të arkëtueshme dhe rritja e inkasimit prej 28%

Indikatorët numerik

	Synimi 2026	Synimi 2027	Synimi 2028
Rritja e normës së inkasimit	+30%	+5%	+5%
Zvogëlimi i llogarive të arkëtueshme	5%	10%	15%
Marrëveshje për pagesë me këste	+10%	+15%	+20%

Veprimet konkrete

- Hartimi dhe zbatimi i Rregullores për Llogaritë e Arkëtueshme.
- Dërgimi i vërejtjeve për borxhlinjtë.
- Zbatimi i ç'kyçjeve sipas procedurave ligjore.
- Marrëveshje me bankat për lehtësimin e pagesave.
- Fushata informuese për pagesën e faturave.
- Evidentimi dhe faturimi i industrive që shkarkojnë ujëra të ndotura.

Objektivi strategjik 3 – Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit 5% për 3 vite

Indikatorët numerik

	Synimi 2026	Synimi 2027	Synimi 2028
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit		10%	15%
Konsumatorë të rinj	500	2500	2500

Veprimet konkrete

- Investime kapitale nga të hyrat vetanake.
- Bashkëfinancim me komunat dhe Qeverinë.
- Aplikim për fonde dhe donacione ndërkombëtare.
- Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese.
- Investime në eficiencën energjetike (penele solare, optimizim i pompimit).
- Sigurimi fizik i burimeve të ujit.

Objektivi strategjik 4 – Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit për 15% për 3 vite;

Indikatorët numerik

	Synimi 2026	Synimi 2027	Synimi 2028
Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit		10%	15%
Konsumatorë të rinj	500	2500	2500

Veprimet konkrete

- Bashkëpunim me komunat për zgjerimin e rrjetit.
- Investime në ndërtimin e rrjeteve të reja.
- Identifikimi i zonave prioritare pa shërbim.

Në kuadër të objektivave është edhe investimi në burime njerëzore përmes punësimeve të stafit, në mënyrë që të arrihet përmirësimi i cilësisë së shërbimeve. Pozitat e planifikuara janë:

- Pejë
 - Ndihmës punëtorë (ujësjellës) – 4 pozita
 - Ndihmës punëtorë (kanalizim) – 2 pozita
 - Kontabilist – 1 pozite
 - Pastruese – 1 pozite
- Klinë
 - Inspektor/e – 1 pozitë
 - Ndihmës punëtorë (ujësjellës) – 1 pozitë
 - Shef I inkasimit – 1 pozitë
- Deçan
 - Inxhinier/e – 1 pozitë

- Junik
Arkatar/e – lpozitë

*Analizë: Nëse llogaritim pagën mesatare 650€, atëherë kosto për muajt e mbetur të 2026 për këto pozita do të jetë rreth 39.000€.(Për 5-muajë).

4.1 Vlerësimi i performancës në vitin paraprak (2025) dhe planifikimi 2026

Gjatë vitit 2025 KRUH ka performuar mirë, gjë që e pasqyrojnë edhe treguesit e performancës, sipa skëtij vlerësimi do të hartohet edhe planifikimi për vitin 2026. Aktivitetet kryesore të ndërmarra gjatë vitit 2025 ishin:


- ✓ Arritja e kriterëve të përcaktuara nga Qeveria Gjermane Zyra Zvicerane për projektet Kosova IV, V dhe VI. (Kosova IV, përfundimi me sukses dhe në afat kohor siç është planifikuar).
- ✓ Fushatë nëpër shkolla për vetëdijesimin e nxënësve për mos hedhje të letrave të lagura në rrjetin e kanalizimit.
- ✓ Instalimi i 37 ujëmatësve dhe 36 data logger-ve (që mundëson monitorimin e prodhimit të sasisë së ujit nga distanca në kohe reale) kryesor në të gjitha burimet e njësive operative.
- ✓ Implementimi i projekteve donacion nga Zyra Zvicerane dhe Qeveria e Kosovës: Projekti i SECO për Resiliencën Klimatike në sektorin e ujit në Kosovë; investim prej 100,000.00€.
- ✓ Implementimi dhe zbatimi i punimeve në ndërtimin e fundërruesit në Klinë bashkë investim me Qeverinë e Republikës së Kosovës, KK Klinë dhe KRU “HIDRODRINI”
- ✓ Ndërrimi i Ultrafiltrave në Fabrikën e Ujit në Klinë bashkë investim me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe KRU “HIDRODRINI”
- ✓ Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe stacioni i pompave për fshatrat Poqestë, Ramun, Zahaq dhe Gorazhdevc bashkëinvestim me Qeverinë e Republikës së Kosovës, KK Pejë dhe KRU “HIDRODRINI”.
- ✓ Përfundimi me sukses i projektit për rrjetin e kanalizimit donacion nga Qeveria Gjermane kW për projektet Kosova V dhe VI.

5. Pasqyra e performancës operative dhe financiare në krahasim me vitet paraprake dhe planifikimi për 2026

Vitet	2023(Real)	2024(Real)	2025(Real)	2026 (Planifikimi)	%
Prodhimi(m ³)	38,641,481	47,460,695	47,177,923	47,214,365	2%
Faturimi (m ³)	9,953,074	9,922,574.66	10,329,070	11,361,977	1.1%
Humbjet (%)	74%	82%	78%	75%	3%
Shpenzimet (euro)	3,510,492.59	3,774,584.90	4,199,742.17	4,913,698.34	17%
Inkasimet (euro)	3,733,100.27	4,062,962.97	4,476,137.76	5,818,979.09	30%

6. Burimet ujore, infrastruktura dhe tarifat e shërbimit

Kompania shfrytëzon 29 burime ujore dhe mbështetet edhe nga fabrika ose Impianti i përpunimit ujit të pijes në Klinë, ku gjatë vitit 2024 fabrikës së përpunimit të ujit në Klinë i është shtuar edhe Fundërruesi i cili bënë pastrimin e ujit para filtrimit, më poshtë paraqiten vendburimet ujore, statistikatat prodhuese etj:




Fotografia 7. Zona e shërbimit të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – Burimet e ujit

Të gjitha këto burime janë te evidentuara dhe kanë të gjitha të dhënat për secilin veç e veç duke përfshirë: Emërtimin, Koordinatat xyz, Vendndodhjen, Tipin e burimit dhe Kapacitetin:

Nr.	Emri i burimit	x	y	z	Komuna	Kapaciteti (l/s)	Lloji i burimit
1	Burimi Uji Zi	7,439,089.76	4,725,019.21	542.00	Pejë	298	Nëntokësor
2	Burimi Drini Bardhë	7,443,189.89	4,733,387.59	564.20	Pejë	295	Nëntokësor
3	Burimi Uji Bardhë	7,439,004.52	4,724,878.97	542.50	Pejë	50	Nëntokësor
4	Burimi Istog 1	7,457,551.25	4,738,925.91	516.99	Istog	312	Nëntokësor
5	Burimi Istog 2	7,457,596.45	4,738,953.28	534.61	Istog	312	Nëntokësor
6	Burimi Javor 1	7,466,205.25	4,746,684.18	1,434.21	Istog	1	Nëntokësor
7	Burimi Javor 2	7,466,678.09	4,746,406.66	1,283.38	Istog	1	Nëntokësor
8	Burimi Vrellë	7,450,853.44	4,737,414.95	551.92	Istog	82	Nëntokësor
9	Burimi Vojdullë 3	7,465,298.89	4,747,590.59	1,271.11	Istog	5.7	Nëntokësor
10	Burimi Vojdullë 2	7,465,409.89	4,747,847.59	1,292.58	Istog		Nëntokësor
11	Burimi Vojdullë 1	7,465,216.89	4,748,202.59	1,341.78	Istog		Nëntokësor
12	Burimi Kosharishtë	7,462,786.89	4,745,996.59	1,438.53	Istog		Nëntokësor
13	Burimi Shkozë	7,441,031.22	4,706,464.34	544.50	Junik	20 - 64	Nëntokësor
14	Burimi Goç	7,435,978.41	4,704,868.35	1,225.50	Junik	14 - 36	Nëntokësor
15	Burimi Jarina	7,467,768.76	4,720,278.83	420.00	Klinë	300	Nëntokësor
16	FTU	7,464,748.10	4,720,334.85	378.00	Klinë	100	Lum
17	Burimi Garabili	7,467,854.54	4,709,391.22	460.00	Klinë	45	Nëntokësor
18	Burimi Kpuz	7,461,232.49	4,710,988.29	375.00	Klinë	10	Pus
19	Burimi Rastoka	7,463,928.59	4,713,202.01	362.00	Klinë	7	Pus
20	Burimi Berkov	7,461,433.40	4,726,128.69	404.00	Klinë	8	Pus
21	Pusi për Svergë	7,467,848.182	4,709,372.762	452.50	Klinë	1.3	Pus
22	Burimi 1	7,435,876.72	4,712,632.30	766.01	Deçan	30	Nëntokësor
23	Burimi 2	7,435,471.02	4,712,852.20	780.98	Deçan	32	Nëntokësor
24	Burimi 3	7,434,467.72	4,712,765.70	1,020.83	Deçan	28	Nëntokësor
25	Burimi Rakita	7,438,621.82	4,716,206.51	1,210.20	Deçan	10	Nëntokësor
26	Burimi Gurrat e Bardha	7,438,222.00	4,717,050.07	1,570.50	Deçan	7	Nëntokësor
27	Burimi Isniqit	7,438,336.30	4,712,947.96	707.10	Deçan	26	Nëntokësor
28	Burimi i Kurvalles dhe Hasanages	7,430,446.607	4,712,767.373	1,768.20	Deçan	2.2	Nëntokësor
29	Burimi nga Drenazhet e CDF	7,438,339.694	4,712,946.946	805.10	Deçan	2.4	Drenazhet

Tabela 2. Burimet e ujit



Fotografia 8. Zona e shërbimit të KRU “Hidrodrini” Sh.A. – Burimet e ujit 2


Po ashtu një përqindje e konsiderueshme e rrjetit është e ndarë në zona të matura DMA përmes të cilave është shumë e lehtë të bëhet hulumtimi i UPF, e veçanërisht në qytetin e Pejës janë mbi 40 zona të matura.

Gjatë viteve të ardhshme do të punohet që edhe në njësitë tjera të krijohen sa më shumë zona të matura dhe të bëhet instalimi i matësve të mençur në mënyrë që të bëjmë zvogëlimin e UPF sa më shumë që është e mundur dhe të plotësohen kriteret e vendosura nga NPMNP, ARRU, KNM e faktorë të tjerë relevant të sektorit të ujërave.

KRU “Hidrodrini” Sh.A., në të gjithë zonën e shërbimit - ka në menaxhim rreth $L=514$ km të rrjetit të largimit të ujërave të ndotura, me dimensione dhe materiale të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i përzier edhe me kanalizimin e ujërave atmosferike. Kompania përmes personelit, mekanizmit dhe pajisjeve teknike që posedon, bën: pastrimin, de bllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe në çdo vend në zonën e shërbimit të gjitha defekteve, bllokimeve dhe pengesave tjera në kolektorë.

Në vitin 2024 është marrë nën shërbim edhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit pas marrëveshjes së bërë nga KRU Hidrodrini dhe Komuna e Deçanit si dhe me të gjitha komunat e mbulueshmërisë.

Po ashtu është bërë një bashkëpunim me pesë komunat e zonës së shërbimit që të bëjmë incizimin e rrjetit të shpërndarë të kanalizimit nëpër fshatra dhe futja e të dhënave në GIS.



Fotografia 9. Rrjeti i kanalizimit i ndarë në bazë të kolektorëve

Në këtë hartë është i paraqitur rrjeti i kanalizimit në qytetin e Pejës i ndarë në bazë të kolektorëve dhe sipërfaqës së zonave të mbledhjes së ujërave të zeza. Po ashtu janë të regjistruara të gjitha pusetat duke përfshirë të gjitha të dhënat për secilën pusetë.

6.1 Impiantet e ujit të pijes dhe trajtimi të ujërave të ndotura

Kompania Rajonale e Ujësjetësimit “HIDRODRINI” SH.A krahas 29 burimeve që i shfrytëzon për furnizim të konsumatorëve me ujë, ndihmohet edhe nga Impianti i trajtimit të ujit të pijes i cili ndodhet në Klinë, pastaj edhe ujërat e ndotura (kanalizimet) trajtohen në Impiantin tjetër i cili ndodhet në Pejë e që të dyjat së bashku janë të trajtuara me gjerësisht në pjesën e më poshtme.

6.1.1 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije (ITUP) dhe Fundërruesi (para filtrimi) - Klinë

Në kuadër të zonës së shërbimit të cilën e mbulon KRU “Hidrodrini” SH.A., posedon edhe një impiant për përpunimin e ujit, i cili ndodhet në Klinë.

Ky impiant është investim i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komunës së Klinës, punimet e tij kanë përfunduar në Mars 2013, po atë kohë janë bërë edhe testet e para, ku më saktësisht në Shkurt të vitit 2015 është lëshuar në përdorim.

Në këtë fabrikë i gjithë procesi është i automatizuar falë instalimit të PLC të prodhuesit “Siemens Simatic S7”, Pompat furnizojnë sektorin e Mikrofiltrave (filtrat me disqe 10 mikrometra), ku këta filtra janë të lidhur me PLC, pasi varësisht nga ndotja e ujit nga rezervuari filtrat kanë nevojë të kryejnë procesin e shprëlarjes (backwashing). Pastaj uji i trajtuar me mikrofiltra futet në ultra filtrat e POLIMERIT të cilët kanë një nivel pastërtie deri 0.01 mikrometra.



Fotografia 10. Pamje e ITUP në Klinë

Komponentët kryesorë të këtij projekti janë:

- a) Marrja e ujit nga Lumi Drini i Bardhë dhe nga Puset
- b) Filtrimi i parë në filtrat e Disk-Filtrat apo Mikro filtrat
- c) Filtrimi në Ultra filtra (0.01 mikrometra)
- d) Sistemi i backwashing – vetë pastrimit përmes shtypjeve të krijuara në filtra
- e) Sistemi i pastrimit të filtrave me Klor – CIP Cleaning
- f) Rezervuarët, Stacionet e pompave deri 160kW, Klorinimi etj.
- g) Kapaciteti maximal i projektuar është 83 l/s



Fotografia 11. Pamje e brendshme e ITUP në Klinë

Kjo fabrikë furnizon qytetin e Klinës dhe disa fshatra të saja, është e vendosur buzë lumit të Drinit të Bardhë ku uji vjen sipas skemës së më poshtme do shohim sektorët e punës së fabrikës së ujit.

Fabrika ka pasur probleme në funksionimin normal, për shkak të ndotjes së filtrave, është duke u bërë investimi nga KRUH në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës që të bëjnë ndërrimin e filtrave dhe në të ardhmen rritjen e kapaciteteve të prodhimit.

Në nëntor 2025 është lëshuar në funksion Fundërruesi (vlëra e investimit 850,000.00 euro) i cili do të filtrojë ujin për fabrikën ekzistuese duke bërë para filtrimin. Filtrohen deri 80l/s për qytetin dhe rrethinën e Klinës.



Fotografia 12. Fundërruesi

6.1.2 Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura (ITUN) - Pejë

Ujërat e ndotura trajtohen në ITUN në Pejë, përkatësisht në fshatin Gorazhdec, ujërat e ndotura që derdhën në këtë impiant, përbëhen nga ujërat e ndotura shtëpiake, tregtare dhe industriale (Fabrika e “Birra Peja”, birra e Fabrikës “Rugove” etj). Këto mblidhen nga një kanalizim i ri kryesor, i cili është ndërtuar në të njëjtën kohë.

Komponentët kryesorë të këtij projekti janë:

- Një ITUN me një kapacitet prej 81,000 ekuivalentë të popullsisë (Banor Ekuivalent);
- Në fazën e dytë të projektit në vitet e ardhshme përshihet investimi në adaptimin e impiantit për 96,000 Banor Ekuivalent nga BE;
- Tani më ekzistues është kanalizimi prej rreth 7.615 km në total dhe objektet e lidhura;
- Në këtë fazë janë vetëm rreth 5 ha të terrenit, dhe 9.84 ha për të operuar objekti dhe për të arritur standardet përkatëse të trajtimit. Pjesa tjetër prej 4,84 ha janë e mjaftueshme për të akomoduar njësi të procesit shtesë në Fazën e II-të të projektit;
- Ekzistojnë pesë (5) seksione të koleksionistëve kryesor nga pikat ekzistuese të shkarkimit D2, D4, D5 dhe D6 në rrjetin e transmisionit. Gjatësia totale: 4,015m;
- Gjersa janë dy (2) seksione të rrjetit të transmisionit (MC1.1 dhe MC1.2). Gjatësia totale: 2.305 m;
- Janë dy (2) seksione të gypave të presionit të lidhur për fshatin Gorazhdec dhe aglomeratet ngjitur në ITUN. Gjatësia totale: 1.295 m;



Fotografia 13. Pamje nga lartë e ITUN në Pejë

Impianti përfshinë: Stacionin e pompimit të para-trajtimit mekanik dhe hyrjes; Trajtimi biologjik; Trajtimi i llumit; Trajtimi i Biogazit; Përdorimi i Biogazit dhe Komponentët e impianteve ndihmëse.

6.1.3 Trajtimi i ujërave të ndotura komunale në ITUN Peja

Trajtimi i ujërave të ndotura komunale në ITUN Peja kalon nëpër disa faza të cilat do të paraqiten si me poshtë:

Trajtimi parësor: Faza e trajtimit parësor përfshinë ndarjen fizike të materialeve të ngurta nga ujërat e ndotura. Kjo zakonisht bëhet duke përdorur rrjeta ndarëse dhe rezervuar sedimentimi për të hequr mbeturinat e mëdha dhe lëndët e ngurta të vendosura.

Trajtimi sekondar: Impianti i trajtimit të ujërave të ndotura komunale në Pejë përbën një kombinim të proceseve aerobike dhe anaerobe, sa i përket trajtimit dytësor trajtimin aerobik: e cila arrihet përmes llumit të aktivizuar. Në sistemet e llumit të aktivizuar, mikroorganizmat shtohen në ujërat e ndotura për të zbërthyer lëndën organike dhe përzierja ajroset për të nxitur rritjen e tyre.

Trajtimi anaerobik: Tretja anaerobe është një proces ku mikroorganizmat shpërbëjnë lëndën organike në mungesë të oksigjenit. Kjo është pjesë e procesit të trajtimit të llumit të krijuar në fazat e trajtimit parësor dhe dytësor. Tretja anaerobe në rastin tonë prodhon biogaz si nën produkt, i cili përdoret për prodhim të rrymës elektrike.

Dezinfektimi: Pas fazave të trajtimit dytësor dhe terciar, efluenti dezinfektohet për të vrarë çdo patogjen të mbetur, në rastin tonë janë të vendosur UV rrezatim.

Menaxhimi i llumit: Llumi i prodhuar gjatë procesit të trajtimit (si primar ashtu edhe sekondar) depërtohet dhe trajtohet për të zvogëluar volumin e tij dhe për të hequr patogenët. Biosolidet që rezultojnë mund të përdoren në bujqësi ose të asgjësohen në mënyrë të kontrolluar.

Shkarkimet e rrjedhës: Ujërat e ndotura të trajtuara, tani të quajtura efluent, zakonisht shkarkohen në Lumbardh, ose ripërdoren për qëllime jo të pijshme.

Pajtueshmëria me mjedisin: Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura komunale duhet t'u përmbahen rregulloreve strikte mjedisore për të siguruar që efluenti i trajtuar të jetë i sigurt për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

6.1.4 Aspektet operacionale

Përshkrimi i procesit të trajtimit të llumit përbëhet nga një proces i tretjes anaerobe (këtu është tretja mezofilike), njësia e kombinimit të nxehtësisë dhe energjisë për rikuperimin e energjisë së biogazit të gjeneruar, tretjes mekanike të llumit nga centrifuga dhe zona e deponimit të llumit. Vendimi për procesin e tretjes së propozuar u bazua në një analizë të opsioneve (aerobik dhe anaerobike) të përgatitura nga Konsulenti Implementues (Dahlem) duke marrë parasysh aspektet energjetike, konstruktive dhe të efikasitetit të kostos. Ekziston një kontenier trajtues (digester) anaerob mesofilik të dimensionuar për një kohë mbajtjeje prej 21 ditësh me një volum prej rreth 2,200 m³.



Fotografia 14. Pamje nga lartë i ITUN në Pejë - 2

Kontenieri trajtues operon 37 ° C. Shkëmbyesi i nxehtësisë, pompat e ri-qarkullimit, njësitë dhe trajtimi i gazit është i vendosur në një ndërtesë ngjitur me makineritë. Procesi i tretjes dhe prodhimi i biogazit reduktojnë përmbajtjen organike të llumit. Kjo qon në zvogëlimin e vëllimit të llumit dhe patogjenëve. Duke reduktuar përmbajtjen organike të llumit, ujërat e zeza përmirësohen ndjeshëm. Drenazhimi mekanik i llumit me centrifugë është propozuar për të zvogëluar volumin e llumit dhe për të rritur përmbajtjen e materieve të ngurta në 20%. Pas heqjes mekanike llumi do të ruhet në një depo të caktuar (sipërfaqja: 750 m²). Nga ky objekt i mbuluar llumi mund të përpunohet më tej për opsionet e ripërdorimit ose të deponimit të caktuar.

6.2 Tarifat e shërbimit

Përgjegjësi për rregullimin e veprimtarive të ofruesve të shërbimit të ujit në Republikën e Kosovës, është Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU). Roli i ARRU është që të sigurojë ofrimin e shërbimeve cilësore, eficiente, dhe të sigurta në baza jo-diskriminuese për tërë konsumatorët në Kosovë, duke pasur parasysh mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit publik. Më poshtë përmes tabelave, janë të paraqitura

Urdhëresat Tarifore të Shërbimeve (UTSH), të caktuara nga ARRU për Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “HIDRODRINI”:

Kategoria e konsumatorëve	Tarifa Volumetrike për Shërbimet e Ujësjellësit (EUR/m ³)	Tarifa Volumetrike për Shërbimet e ujërave të ndotura (EUR/m ³)
Shtëpiak	0.3949	0.1558
Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	0.5133	0.2961

Tabela 3. Tarifat volumetrike për aktivitetet themelore të ofrimit të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për vitin 2026

Tarifa fikse ka qenë 1EUR/muaj për konsumatorë shtëpiak dhe 2EUR/muaj për konsumatorë jo-shtëpiak (komercial dhe institucional), ndërsa nga viti 2026 aplikohen tarifat e reja në bazë të diametrit të kycjes në rrjetin shpërndarës.

Diametri i kycjes në rrjetin shpërndarës	Njësia	Vlera
Konsumatorët vetëm me lidhje të ujërave të ndotur	EURëkonsëmuaj	0.6520
15mm	EURëkonsëmuaj	1.3040
20mm	EURëkonsëmuaj	1.3040
25mm	EURëkonsëmuaj	2.0864
32mm	EURëkonsëmuaj	2.0864
40mm	EURëkonsëmuaj	8.4500
50mm	EURëkonsëmuaj	8.4500
65mm	EURëkonsëmuaj	20.8642
80mm	EURëkonsëmuaj	20.8642
100mm	EURëkonsëmuaj	25.6630
125mm	EURëkonsëmuaj	25.6630
150mm	EURëkonsëmuaj	40.4765
200mm	EURëkonsëmuaj	40.4765
250mm	EURëkonsëmuaj	56.3333

Tabela 4. Tarifa fikse mujore

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarësëgrumbullues dhe ujëmatësve	10.00

Tabela 5. Tarifa për inspektimin e lidhjes së re në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit

Shënim:

- Pasi që kjo tarifë përfshinë kryesisht shpenzime fikse, atëherë e njëjta shumë (d.m.th 10 EURO) do të paguhet kur inspektimi: (i) për lidhjet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit,

kur ekzistojnë të dyja bashkë; dhe (ii) kur ekziston kërkesa për njërin shërbim.

- Kjo tarifë nuk aplikohet kur lidhja e re realizohet nga Kompania, me ç ‘rast duhet të aplikohet vetëm tarifa: “Tarifat për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit”.
- Kjo tarifë nuk aplikohet në rastet kur lidhja e re realizohet nga kompanitë e autorizuar përmes donacioneve, pasi që tërë projekti (përfshirë edhe lidhjet) i nënshtrohen pranimit teknik.

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa e lidhjes (pa pusëtë)* (EUR)	Tarifa e lidhjes (me pusëtë, pa asfaltim)** (EUR)	Tarifa totale (lidhja, puseta, asfaltimi)*** (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	15 mm	80.00	240.00	490.00
	20 mm	80.00	240.00	490.00
	25 mm	100.00	260.00	510.00
	32 mm	140.00	300.00	550.00
	40 mm	180.00	340.00	590.00
	50 mm	370.00	530.00	780.00
	65& 75 mm	490.00	650.00	900.00
	80 mm	625.00	785.00	1,035.00
	100mm	780.00	940.00	1,190.00

Tabela 6. Tarifat për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Shënim:

- Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh vetëm realizimin e lidhjes (pa përfshirë ndërtimin e pusëtës);
- Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh realizimin e lidhjes dhe ndërtimin e pusëtës, ndërsa nuk ka kërkesë për asfaltim;
- Aplikohet në rastet kur gypi i shërbimit gjendet në rrugë apo trotuar kur kompania pas punimeve është e obliguar të kthejë rrugën apo trotuarin në gjendjen e mëparshme.

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa e lidhjes (pa pusëtë)* (EUR)	Tarifa e lidhjes (me pusëtë, pas asfaltimit)** (EUR)	Tarifa totale (lidhja, puseta, asfaltimi)*** (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak(komercial dhe institucional)	160mm	26.00	153.00	403.00
	200mm	36.00	163.00	413.00
	250mm	46.00	173.00	423.00
	315mm	76.00	203.00	453.00

Tabela 7. Tarifat për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e kanalizimit

Shënim:

- Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh vetëm realizimin e lidhjes (pa përfshirë ndërtimin e pusëtës);
- Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh realizimin e lidhjes dhe ndërtimin e pusëtës, ndërsa nuk ka kërkesë për asfaltim;
- Aplikohet në rastet kur puseta gjendet në rrugë apo trotuar kur Kompania pas punimeve është e obliguar të kthejë rrugën apo trotuarin në gjendjen e mëparshme.

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarësëgrumbullues dhe ujëmatësve	10.00

Tabela 8. Tarifa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarësëgrumbullues dhe ujëmatësve	20.00

Tabela 9. Tarifa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarësëgrumbullues dhe ujëmatësve	10.00

Tabela 10. Tarifa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit (pas ndërprerjes së përkohshme)

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës(EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	20 mm	16.50
	25 mm	16.50
	32 mm	16.50
	40 mm	18.00
	50 mm	18.00
	63 mm	18.00
	75 mm	19.00
	90 mm	19.00
	110mm	19.00

Tabela 11. Testimi i ujëmatësit për siguri të matjes

Shënim:

- Kjo tarifë aplikohet konform nenit 28 të Rregullores 10ë2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë.

Kategoria e shërbimit	Njësia	Vlera
Ujësjellës	EURëkonsumator	135.6173
Kanalizim	EURëkonsumator	99.1049

Tabela 12. Tarifa e mbi-ngarkesës (përforcimit) së infrastrukturës

Tarifa e mbi-ngarkesës zbatohet për çdo konsumator të ri që kyçet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit sipas letrës zyrtare të ARRU me nr. prot. 938/D, datë 25.11.2024.

7. Departamenti teknik

Departamenti teknik në KRU ka një rol thelbësor në sigurimin e një infrastrukture të qëndrueshme dhe efikase për furnizimin me ujë. Departamenti Teknik merret me planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, duke garantuar që ato të funksionojnë në mënyrë optimale. Stafi në kuadër të Departamentit Teknik analizon dhe monitoron performancën e rrjetit, identifikojnë defektet dhe planifikojnë intervenimet për sanimin e tyre, duke minimizuar humbjet dhe rrezikun e ndotjes së ujit.

Rëndësia e departamentit teknik shtrihet përtej mirëmbajtjes së zakonshme. Ai kontribuon në inovacionin dhe përmirësimin e proceseve, duke aplikuar teknologji të reja dhe praktika të qëndrueshme për menaxhimin e burimeve ujore dhe zvogëlimin e humbjeve të ujit. Gjithashtu, ky departament luan një rol kyç në përmbushjen e standardeve mjedisore dhe të shëndetit publik, duke siguruar që ujësjellësi të operojë brenda kuadrit ligjor dhe të respektojë normat e cilësisë së ujit.

Përveç kësaj, departamenti teknik ofron mbështetje për menaxhimin strategjik të kompanisë, duke ofruar analiza dhe rekomandime për investime në infrastrukturë dhe zhvillim të qëndrueshëm. Në këtë mënyrë, Departamenti Teknik ndihmon KRU-në të përballojë sfidat e rritjes së kërkesës për ujë dhe të ruajë burimet natyrore për brezat e ardhshëm.

7.1 Organizimi i Departamentit Teknik

Departamenti Teknik është i organizuar në katër divizione kryesore, secila me funksione specifike:

1. Furnizimi me Ujë të Pijshëm

- Përgjegjës për mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm;
- Menaxhon stacionet e pompimit dhe rezervuarët;
- Përfshin impiantin e ujit të pijshëm.

2. Ujërat e Ndotura

- Përfshin mirëmbajtjen dhe operimin e kanalizimit.

3. ITUN (Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura)

- Përfshin mirëmbajtjen dhe operimin e ITUN-it;
- Përfshin menaxhimin e llumit;
- Ka një laborator të dedikuar për ITUN.

4. Planifikimi & Zhvillimi

- Përfshin UPF (DMA) për menaxhimin e presionit të ujit;
- Përfshin GIS për menaxhimin e informacionit gjeografik;

- Përfshin menaxhimin e aseteve dhe investimeve;
- Përfshin menaxhimin e projekteve.

Ky strukturim i ndihmon departamentit të menaxhojë dhe operojë të gjitha aspektet e furnizimit dhe trajtimit të ujit.

Objektivat kryesore të Departamentit Teknik

Objektivat e Departamentit Teknik, orientohen në dy shtylla kryesore siç janë:

- Identifikimi i kërkesave të infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit të Kompanisë përgjatë periudhës së ardhshme duke marrë parasysh trendin e rritjes dhe zhvillimit të zonës së shërbimit që është nën menaxhim të Kompanisë.
- Planifikimi i investimeve të infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit, bazuar në kërkesat që vijnë si rezultat i projeksioneve demografike dhe zhvillimore në zonën e shërbimit, apo si rezultat i kërkesave rregullatore për nivelin e shërbimeve dhe faktorëve tjerë (ndryshimet klimatike, vjetërsia e infrastrukturës etj.).

Kompania është e përkushtuar për ndërmarrjen e të gjitha aktiviteteve investive dhe operative me qëllim të krijimit të një infrastrukture të konsoliduar të ujësjellësit dhe kanalizimit, në interes të ofrimit të shërbimeve cilësore për konsumatorët e vet, jo vetëm sot por edhe në të ardhmen.

Prodhimi i ujit

Zona e shërbimit të KRU “Hidrodrini” shtrihet në pesë komuna, të cilat janë:

1. Komuna e Pejës,
2. Komuna e Istogut,
3. Komuna e Klinës,
4. Komuna e Deçanit dhe
5. Komuna e Junikut.

Për secilën nga këto komuna ka pika të veçanta prej nga merret uji, trajtohet, duke i plotësuar standardet sipas ligjeve në fuqi, dhe pastaj u dërgohet konsumatorëve për pije.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, në secilën nga këto pika ku merret uji, janë vendosur ujëmatës përkatës të cilët bëjnë matjen e saktë të sasisë së ujit që futet në sistemin e rrjetave të ujësjellësve të njësive përkatëse.

Defektet në rrjetin e ujësjellësit


Gypat e ujësjellësit luajnë një rol kyç në shpërndarjen e ujit të pijshëm, dhe çdo defekt në sistem mund të rezultojë në humbje të mëdha, ndotje të ujit dhe rrezik për shëndetin e publikut. Sanimi i shpejtë dhe efikas i defekteve ndihmon në minimizimin e humbjeve të ujit, reduktimin e kostove operative dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.

Përveç kësaj, ndërhyrjet e rregullta në sistemin e ujësjellësit janë të domosdoshme për të garantuar që infrastruktura të qëndrojë e qëndrueshme dhe e aftë për të përballuar kërkesat në rritje për ujë, duke mbrojtur kështu burimet natyrore dhe ambientin. Prandaj, investimi në sanim dhe mirëmbajtje të gypave është një përparësi strategjike për KRU-në që kërkon të sigurojë një furnizim të sigurtë dhe cilësor me ujë.

KRUH i kushton një rëndësi të madhe sanimit të shpejtë të defekteve në sistemin e ujësjellësit, e cila është një nga aktivitetet kryesore të saj. Angazhimi për zgjidhjen e menjëhershme të çdo problemi garanton që furnizimi me ujë të mbetet i pandërprerë dhe i sigurt për konsumatorët. Me një ekip të specializuar dhe teknologji të avancuara, kompania synon të reduktojë ndjeshëm kohën e ndërhyrjes, duke minimizuar kështu humbjet e ujit dhe duke përmirësuar efikasitetin operacional. Kjo qasje pro aktive, jo vetëm që rrit cilësinë e shërbimeve, por gjithashtu ndihmon në ruajtjen e burimeve natyrore, duke kontribuar në një menaxhim më të qëndrueshëm të ujit.


Tabelari më poshtë tregon kohëzgjatjen e riparimit në bazë të diametrave për kushte normale, ka shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në zgjatjen e kohës së riparimeve.

	Lloje i prishjes në bazë të diametrit	Kohëzgjatja e riparimit në kushte normale
1	Nga 20 mm deri në 40 mm	60 minuta
2	Nga 50 mm deri në 90 mm	90 minuta
3	Nga 110 mm deri në 160 mm	120 minuta
4	Nga 200 mm deri në 315 mm	180 minuta
5	Nga 350 mm deri në 500 mm	240-300 minuta



Fotografia 15. Rrjeti i ujësjellësit sipas diametrit në të gjithë zonën e shërbimit të KRUH

Rrjeti i kanalizimit



Fotografia 16. Rrjeti i kanalizimit në të gjithë zonën e shërbimit të KRUH

7.2 Sektori i GIS

Sektori i GIS-it merret me incizimin e rrjetit të ujësjellësit (gypat primar, sekondar dhe terciar, valvulat, hidrantët, pusetat e ujësjellësit), rrjetin e kanalizimit (gypat, pusetat, pikat e shkarkimit), konsumatorët (ujëmatësit, pusetat e ujëmatësve, gypat shtëpiak, shtëpitë dhe ndërtesat), rrjetin atmosferik (gypat, pusetat, drenazhat), sistemi i adresave (emrat e rrugëve, numrat e objekteve), defektet (rrjedhjet, prishjet), krijimin dhe mirëmbajtjen e platformës së ArcGIS Online (web aplikacione, web harta, harta për terren etj).

Njësia	Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit	Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit të digjitalizuar në GIS	Përqindja e digjitalizimit të rrjetit
Pejë	467 km	467 km	100 %
Istog	344 km	344 km	100 %
Deçan	186 km	186 km	100 %
Klinë	264 km	264 km	100 %
Junik	41 km	41 km	100 %
Totali	1,302 km	1,302 km	100 %

Tabela 13. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit sipas njësive në KRUH

Shënim: Gjatësia totale e rrjetit të ujësjellësit në zonën e shërbimit të KRU Hidrodrini është 1,302 km. Numri i popullatës që KRU “Hidrodrini” iu ofron shërbime të furnizimit me ujë është rreth 202,564 banorë, prej 220,338 sa janë gjithsejt. Mbulueshmëria me shërbime të ujit të pijshëm në zonën e shërbimit është 91%. Numri i vendbanimeve me shërbime të ujësjellësit është 168, nga 223 sa janë gjithsejt në zonën e shërbimit.

Kategoria e aseteve	Numri i aseteve sipas databazës së KRU-së	Numri i aseteve të vlerësuara sipas PMA	Përqindja e vlerësimit të aseteve sipas PMA
Fabrikat e përpunimit të ujit	1	1	100%
Stacionet e pompimit	41	41	100%
Rezervuarët e ujit	28	28	100%
Burimet e ujit	29	29	100%
Impianti për trajtimin e ujerave te zeza	1	1	100%

Tabela 14. Asetet jo-infrastrukturore të KRUH

Njësia	Gjatësia e rrjetit të kanalizimit	Gjatësia e rrjetit të kanalizimit të digjitalizuar në GIS	Përqindja e digjitalizimit të rrjetit
Pejë	467 km	467 km	100 %
Istog	344 km	344 km	100 %
Deçan	186 km	186 km	100 %
Klinë	264 km	264 km	100 %
Junik	41 km	41 km	100 %
Totali	514 km	514 km	100 %

Tabela 15. Gjatësia e rrjetit të kanalizimit sipas njësive në KRUH

Shënim: Gjatësia totale e rrjetit të kanalizimit në zonën e shërbimit të KRU Hidrodrini është 514 km. Numri i popullatës që KRU Hidrodrini iu ofron shërbime të kanalizimit është rreth 155,934 banorë, prej 220,338 sa janë gjithsejt. Mbulueshmëria me shërbime të ujërave të ndotura (rrjetit të kanalizimeve) në zonën e shërbimit është 69%, ndërsa mbulueshmëria me shërbime për përpunimin e ujërave të ndotura është 45% nga totali me shërbime të kanalizimit, apo 31% nga totali i popullsisë. Numri i vendbanimeve me shërbime të kanalizimit është 107, nga 223 sa janë gjithsejt në zonën e shërbimit.

Shënim: Vlerësimi i aseteve infrastrukturore (nëntokësore) është bërë në mënyrë të automatizuar përmes modelit të gjeo-përpunimit (Model Builder) në ArcGIS, duke përdorur të dhënat e mëposhtme si tregues të shërbyeshmërisë dhe kritikalitetit:

- Gypat (materiali, diametri, viti i instalimit);
- Jetëgjatësia e mbetur e gypave (jetëgjatësia e pritur, jetëgjatësia e mbetur);
- Defektet për kilometër të gypit (numri i defekteve, defektet për km të gypit);
- Kritikaliteti i gypave (lokacioni, konsumatorët kyç, numri i konsumatorëve që furnizohen nga gypi i caktuar etj).

KRU Hidrodrini përdor platformën ArcGIS Desktop që nga viti 2010 për të digjitalizuar dhe ruajtur të dhënat, ArcGIS Pro dhe ArcGIS Online për të publikuar të dhënat në 3D harta dhe 3D aplikacione. Të gjitha të dhënat sa i përket rrjetit janë të ruajtura në GIS, si materiali, diametri, viti i instalimit, defektet, pusetat, ujëmatësit, valvulat, hidrantët etj. Baza e të dhënave e GIS-it është në SQL Server dhe është plotësisht e ndërlidhur edhe me bazat e të dhënave të Faturimit, Depos dhe CRM.

8. Departamenti i kualitetit të ujit

Kompania ka për obligim që qytetarëve të ju ofrojë ujë në cilësi dhe në sasi. Duke e parë rëndësinë e ujit që uji të jetë sa më kualitativ kompania gjithë herë e ka parë të arsyeshme që cilësia e ujit të jetë prioritet për qytetarët e zonës së mbulueshmerisë.

Laboratori i ujit ka kryer analiza edhe më herët, por që të jemi më të sigurtë në rezultate të analizave, ne si kompani kemi pasur kontratë me Institutin Rajonal të Shëndetit Publik në Pejë, të cilët kanë marrë mostrat në terren dhe kanë kryer analizat fiziko kimike dhe bakteriologjike për mostra. Instituti në fillim të muajit ka sjellë rezultatet për muajin paraprak.

Kjo rutinë e mostrimit ka zgjatur deri me 30.06.2024 kur laboratorit i kompanisë është akredituar. Pavarësisht nga akreditimi bashkëpunimi me Institutin do të jetë i përhershëm ku dhe mund të bëjmë krahasimin e rezultateve të mostrave të marra në pikën e njëjtë të mostrimit.

Për akreditim të laboratorit kemi filluar edhe më herët me blerjen e pajisjeve, ndarjen e hapësirës për laboratorin mikrobiologjik, ndërsa hapësira për laboratorin fiziko kimik ka qenë më herët e përcaktuar.

***Shënim:** varësisht nga vendi se ku merret mostra mund të kërkohej 1-2 orë deri në sjelljen e mostrave në laborator. Për kryerjen e analizave **fiziko-kimike** të ujit kërkohej së paku 2 orë, ndërsa për kryerjen e analizave **bakteriologjike** kërkohej 1-2 orë e pastaj 42-78 orë deri tek marrja e rezultateve.

Testohen këta parametra bakteriologjik:

Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme në 100 ml
Bakteret koloiforme me prejardhje fekale në 100 ml
Numri i përgjithshëm i baktereve të gjalla në 1 ml

Dhe këta parametra fiziko kimik:

Turbullira
Vlera pH
Përcjellshmëria elektrike
Kloruret
Fortësia e ujit
Kalciumi - Ca
Klori rezidual
Hekuri Fe
Mangani-Mn
Nitritet N-NO ₂
Nitratet N-NO ₃
Amoniaku N- NH ₃
Harxhimi i KmnO ₄ mg/l
Fosfatet PO ₄ -P
Marrja e mostrës

Janë plotësuar me sukses jo konformitetet e gjetura për laborator brenda afateve të caktuara sipas raporteve nga DAK-u. Laboratorit të mikrobiologjisë i është bërë ndarja për testime dhe pjesa për pastrim, përgatitje të bazave ushqyese, sterilizim dhe inkubim.

9. Departamenti Komercial

Departamenti Komercial do të vazhdojë me rritjen dhe përmirësimin e aktiviteteve për të sjellë rezultate edhe për vitin 2026. Si bazë e këtij procesi do të jetë:

- Investimi/Blerja e printerëve/pajisjeve për lexim të ujëmatësve dhe faturim në kohë reale. 60copë
- Investimi/Blerja e telefonave të rinj dhe me performancë për të gjithë lexuesit. 60copë
- Riorganizimi i brendshëm dhe ndarja e detyrave konkrete për personelin e Departamentit.
- Përmirësimi, pasurimi dhe përditësimi i bazës së të dhënave.
- Funksionalizimi i trezorit të qarkullimit për nevoja operative të të gjitha arkave në Pejë.
- Furnizimi me ujëmatës të mençur për konsumatorët komercialë me konsum të lartë, fokus: Autolarjet.
- Dërgimi i vërejtjeve përmes postës për konsumatorë.
- Shtypja dhe shpërndarja në kohë e faturave.
- Arkëtimi i borxhit të tanishëm dhe të vjetër përmes rrugëve ligjore (përmbarues dhe çkyçje).
- Përmirësimi i marrëdhënieve me konsumatorët përmes komisionit për shqyrtimin e ankesave.
- Komunikimi me konsumatorët përmes kanaleve të shumta të komunikimit telefonik dhe elektronik.

Aktivitetet më konkrete të cilat do të ndërmerren gjatë periudhës planifikuese për përmirësimin e vazhdueshëm të Departamentit Komercial do të jenë:

1.1 Investimi/Blerja e printerëve dhe telefonave të rinj

Gjatë vitit 2025 kemi filluar pilot-projektin për lexim dhe faturim në kohë reale. Ky projekt do të përmirësojë dhe lehtësojë procesin e faturimit, duke siguruar saktësi më të madhe dhe transparencë ndaj konsumatorëve.

Në fazën e ardhshme, projekti do të zgjerohet në të gjithë kompaninë dhe do të shoqërohet me investime në telefona të rinj me performancë më të lartë, të dedikuar për procesin e faturimit. Këto pajisje do të mundësojnë përdorimin e GPS-it për gjurmim më të saktë të leximeve dhe do të kontribuojnë në përmirësimin e efikasitetit të faturimit, si dhe në zvogëlimin e rasteve të faturimit informal.

- Projekti për printerë: 60 printerë
- Projekti për telefona: 60 telefona

1.2 Përditësimi i bazës së të dhënave

Gjatë vitit 2026, kompania planifikon të instalojë ujëmatës të mençur përveç furnizimit me ujëmatës të zakonshëm, tek të cilët bëhet ndalja e ujit dhe leximi nga distanca. Instalimi planifikohet të bëhet tek:

- Konsumatorët institucionalë
- Bizneset me përdorim mesatar dhe të lartë
- Konsumatorët me ujëmatës jo-funksional
- Të gjithë ujëmatësit e rinj do të jenë në përputhje me standardet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë / Agjencisë së Metrologjisë dhe rekomandimeve të konsulencës.

1.3 Instalimi i ujëmatësve

Gjatë vitit 2026, kompania planifikon të instalojë ujëmatës të mençur përveç furnizimit me ujëmatës të zakonshëm, tek të cilët bëhet ndalja e ujit dhe leximi nga distanca. Instalimi planifikohet të bëhet tek:

- Konsumatorët institucionalë
- Bizneset me përdorim mesatar dhe të lartë
- Konsumatorët me ujëmatës jo-funksional
- Projektet e reja
- Të gjithë ujëmatësit e rinj do të jenë në përputhje me standardet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë / Agjencisë së Metrologjisë dhe rekomandimeve të konsulencës.

1.4 Saktësia e leximit të ujëmatësve

Gjatë periudhës planifikuese 2026, kompania do të fokusohet në ngritjen e saktësisë së leximit duke riorganizuar lexuesit dhe ekipet e kontrollit. Lexuesit e ujëmatësve do të obligohen të bëjnë leximet sipas procedurave të brendshme të kompanisë.

- Ekipet e kontrollit do të aktivizohen gjatë gjithë gjashtëmujorit të parë, me orare mujore të ndara për të kontrolluar saktësinë e leximeve dhe probleme të tjera.
- Bazuar në ligjet në fuqi dhe rregulloret e ARRU-së, deri në fund të vitit 2026, të gjithë ujëmatësit do të rehabilitohen.
- Blerja e një programi për lexuesit me raportim online dhe raporte ditore për leximet, ku përcaktohen edhe normat/objektivat nga Drejtori Komercial.

9.1 Faturimi

Faturimi do të kryhet sipas procedurave të brendshme, duke u bazuar në lexim (aty ku ujëmatësit janë funksionalë), në vlerësim (aty ku ujëmatësit janë përkohësisht jashtë funksionit) ose kur nuk ka fare ujëmatës.

Rritja e vlerës së faturimit pritet të vijë si pasojë e:

- Rritjes së numrit të konsumatorëve
- Leximit më të saktë të ujëmatësve
- Instalimit të ujëmatësve të rinj
- Aktivizimit të konsumatorëve pasivë
- Legalizimit të kyçjeve ilegale

Blerja e faturave me kontratë kornizë sipas nevojave për konsumator

Në vitin 2026, faturimi do të realizohet edhe me pajisje printimi që sjellin lehtësim, transparencë dhe saktësi.

9.2 Arkëtimi dhe inkasimi

Për të rritur inkasimin, kompania planifikon:

- Themelimin e ekipeve të çkyçjeve për borxhe me rotacion ndërmjet Inspektorëve në NjO-Pejë
- Ngritjen e faturimit të ujit për të zvogëluar humbjet dhe për të rritur arkëtimin
- Përdorimin e softuerit për të rritur pagesat online përmes telefonave të mençur
- Fushata intensive vetëdijesimi për qytetarët përmes Zyrtarit për Marrëdhënie me Publikun
- Vazhdim i punës me konsumatorët me borxhe të larta për nënshkrim kontratash për ri-programim borxhi
- Ç'kyçjen e borxheve të vjetra duke respektuar standardet e ARRU-së, për biznese dhe amvisëri, dhe dërgimin e lëndëve tek përmbaruesi privat
- Zgjidhjen e rasteve sociale në bashkëpunim me institucionet përkatëse

Numri i konsumatorëve pritët të rritet gjatë vitit 2026, synohet 65,000 konsumator mbrenda vitit.

Gjatë vitit 2026, parashihet organizimi i trajnimeve profesionale për lexuesit, inspektorët dhe menaxherët për kontrolla dhe shërbime, me qëllim përmirësimin e kapaciteteve dhe performancës operacionale.

9.3 Arkat

Investimet që planifikohen të kryhen janë:

- Blerja e aparateve për verifikimin e parave (12 aparate)
- Investimi në sportelet sipas standardeve dhe unifikimi/brendimi i tyre nëpër kompani (10 Ark)
- Funksionalizimi i trezorit për të mundësuar funksionimin e të gjitha arkave në Pejë me kosto më të ulët dhe fleksibilitet operacional, duke ofruar shërbim deri në ora 16:00, me një shumë të kufizuar apo te caktuar që mund të lihen
- Ndihmë dhe informata për regjistrimin në aplikacion dhe pagesat online nga arkëtarët

10. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

		Përshkrimi	Komenti
Për ZIP	1	Dron DJI Mavic 3 Classic	Mund të përdoret edhe nga ekipet tjera, si inspektorët etj
	2	iPhone 17 ProMax	Përdoret nga ZIP për komunikim, fotografi etj.
	3	Buxhet për publikime të ndryshme, fushata etj.	Fushata vetëdijësuse, për pagesa përmes eKosova apo Aplikacionit mobil etj
Për GIS	4	ArcGisOnline – 2 licenca (të vlefshme për 1 vit)	Për departamentin e GIS (sipas zyrës së GIS)
	5	Programi për tablet ESRI (i vlefshëm për 1 vit)	Për departamentin e GIS (sipas zyrës së GIS)
	6	Parapagim për sistemin KOPOS – i vlefshëm për 1 vit	Për departamentin e GIS ((sipas zyrës së GIS)
2025	7	Mbulimi i hapësirave kryesore me rrjet pa tel (“Wireless”) në ITUN	Mund të implementohet para ose së bashku me infrastrukturën e sistemeve të kamerave
	8	Server profesional	ITUN ose Deçan (si lokacion i dytë për të dhënat e kompanisë)
	9	x10 Kompjuterë (“Desktop Computer” - duhet të jetë i ri) dhe licensë për Sistem Operativ Windows 11 Pro x64bit	Për disa nga punonjësit (kryesisht nëpër NJO)
	10	x10 Monitorë 23.8” për kompjuterët e mësipërm	Për disa nga punonjësit (kryesisht nëpër NJO)

Dep. kom.	11	x10 Telefona për lexim mobil për inkasanta copë	Shtimi i inkasantave apo dëmtimi i teleonëve në terren
	12	60 Printer termik për inkasanta Zebra ZQ320, ose Zebra ZQ220	
	13	Marrja me qira e shërbimeve të printimit, kopjimit dhe skanimit (bardh e zi dhe kolor) për periudhën prej 3 viteve	
	14	Sisteme të vëzhgimit me kamera në: a) ITUN b) Burimi – Istog c) Depo - Istog Shënim: Kurdo që të realizohet në ITUN, nevojitet edhe një kompjuter më i fuqishëm “workstation” që do të shërbejë për monitorimin e kamerave nga punonjësit e sigurimit.	Nuk është implementu në vitin 2025 për shkak të ndryshimeve ligjore për llojet e modeleve Hikvision, Dahua etj. Info: një pjesë e hapësirave në ITUN, e gjithashtu edhe disa hapësira në lokacionet tjera, shumë të rëndësishme si p.sh. Arkat janë mbuluar edhe përmes re-vitalizimit të pajisjeve ekzistuese dhe blerjes së disa kamerave individuale.
	15	Inverter 1250 W 1. Burimi Uji i Zi 2. Burimi Radavc 3. Klorinatori Radavc 4. Burimi Vrellë 5. Burimi Istog 6. Depo Istog 7. Zyret e Administrates Istog 8. Arka Deçan 9. Arka Vitomerice 10. Arka Gurrakoc	
	16	Bateri me Gell 200Ah për inventer 1. Burimi Uji i Zi 2. Burimi Radavc 3. Klorinatori Radavc 4. Burimi Vrellë 5. Burimi Istog 6. Depo Istog 7. Zyret e Administrates Istog 8. Arka Deçan 9. Arka Vitomerice 10. Arka Gurrakoc 11. Server room x3 bateri 12. Zyret Junik 13. Zyret Deçan 14. Arka te Burma 15. Arka te zyret qendrore	
	17	Kabllo vazhduese të rrymes - 5 porte	
	18	Material tjetër shpenzues si: - Kanaleta plastike me dimensione të ndryshme - Kabllo UTP Cat6 - Kabllo UTP Cat7 - Konektore Cat6 - Konektore Cat7 - Fiber Optic drop cable - me gjatësi të ndryshme - Fiber Media Converter - të ndryshëm - Pajime dhe vegla pune (shkalla, dana per terminim, tester për rrjetë, trapan me bateri, etj.)	
	19	Material shpenzues për shtypësit (printerët) ekzistues (drum, cartridge)	
	20	Hostingu për web-faqen e vjetër: http://www.hidrodrini.com për tre (3) vitet e ardhëshme afërsisht 150 Euro	
	21	Hostingu dhe mirëmbajtja për web-faqen aktuale të Kompanisë (1 vit)	

	22	Modifikimi dhe blerja e licensave të Fortinet për Fortigate Firewallat dhe Switchat - licensat aktuale skadojnë në Dhjetor 2026 - duhet t'i blejmë para skadimit	
	23	Modifikimi dhe blerja e licensave të Fortinet për Fortigate Firewallat dhe Switchat - licensat aktuale skadojnë në Dhjetor 2026 - duhet t'i blejmë para skadimit	

Do të punojmë në lehtësimin e punës dhe bashkëpunimit ndërmjet departamenteve të ndryshme.

Do të ofrojmë mbështetjen tonë për të gjitha departamentet e kompanisë sonë e me theks të veçantë për departamentin komercial.

11. Departamenti Financiar

Plani i biznesit, pjesa financiare për vitin 2026 do të bazohet në analiza financiare të matshme dhe të arsyeshme të bëra nga menaxhmenti aktual, ku qëllim kryesor është rritja e inkasimit e rregulluar përmes tarifave të ARRU për vitin 2026 dhe ofrimi i shërbimeve sa me cilësore për konsumatorin.

Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe puna e mirë operative komerciale do të ndikojë në rritjen e buxhetit të kompanisë e këto të ardhura të grumbulluara nga konsumatorët do të shpenzohen në investime për mirëmbajtje të rrjetit dhe zëvendësimi i gypave të vjetër apo rehabilitimi në ato pjesë ku është planifikuar.

11.1 Pagesa e shpenzimeve

Kompania planifikon që ti kryejë të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do të shpejtohen pagesat ndaj furnitorëve, ashtu që të gjitha obligimet të kryhen me kohë.

Transaksionet e përgjithshme të Kompanisë do të mbahen dhe regjistrohen duke respektuar Standardet e Kontabilitetit Kosovar dhe Kompania do të vazhdojë të raportojë në Administratën Tatimore të Kosovës.

11.2 Siguria financiare

Kompania do të krijojë procedura për njohjen dhe matjen e provizionit për stoqet që lëvizin ngadalë dhe të vjetruara, do të bëjë regjistrin e provizionit në lidhje me stoqet që lëvizin ngadalë dhe të vjetruara dhe do të trajtoj me efikasitet të besueshëm vlerësimin e provizionit për stoqet e vjetruara, si dhe gjatë viti 2026 do të jetë bashkëpjesëmarrëse në rivlerësimin e Aseteve me gjitha KRU-të tjera nga kompanitë e jashtme të vlerësimit.

11.3 Kontingjentet dhe detyrimet

Statusi i pronësisë

Caqet e propozuara per periudhen 2026-2028

Te Dhenat dhe Caqet Kryesore	Caqet per vitin 2026	Caqet per vitin 2027	Caqet per vitin 2028
D 001 Uji i Prodhuar	47,733,713	47,733,713	47,733,713
D 002 Uji i faturuar	10,831,313	10,939,626	11,049,022
D 002.1 Uji i faturuar pa te ardhura	168,000	168,000	168,000
D 003 Konsumatorët e regjistruar	64,939	67,843	70,747
D 004 Nr. i faturave të lëshuara	63,640	66,486	69,332
D 005 Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave	63,004	65,821	68,639
D 006 Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa	10,632,992	10,938,532	11,047,918
D 007 Faturimi	€ 6,931,436	€ 7,624,580	€ 8,387,038
D 008 Inkasimi	€ 6,196,209	€ 6,815,830	€ 7,497,413
D 009 Të hyra të tjera operative	€ 120,000	€ 132,000	€ 145,200
D 010 Shpenzimet operative pa amortizim	€ 1,816,280	€ 1,907,094	€ 2,097,803
D 011 Të hyrat jo operative	€ 24,000	€ 24,000	€ 24,000
D 012 Shpenzimet jo operative *)	€ 3,448,212	€ 3,620,623	€ 3,801,654
D 013 Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve)	116191	116191	116191
D 014 Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitorët)	€ 3,323,290	€ 3,655,619	€ 4,021,181
D 015 Paratë e gatshme në arke dhe në bankë	€ 1,999,615	€ 2,947,653	€ 3,895,690
D 016 Stock (Eur) / Stoqet	€ 747,732	€ 747,732	€ 747,732
D 017 Logaritë e arketueshme (nga faturat)	€ 16,648,551	€ 15,000,000	€ 14,000,000
D 018 Logaritë tjera te arketueshme	€ 189,775	€ 189,775	€ 189,775
D 019 Llogaritë e pagueshme (Kreditore)	-€ 105,000	€ 10,000	€ 10,000
D 020 Numri i punëtorëve	275	300	320
D 021 Total number of complains / Numri i ankesave	5	0	0
D 022 Nderprerjet mesatare te ujit	24	0	0
I 001 Uji i pafaturuar	77%	75%	73%
I 002 Perqindja e faturimit	99%	99%	99%
I 003 Perqindja e konsumimit te matur	98%	100%	100%
I 004 Propocioni i konsumatoreve me ujematesa	99%	99%	99%
I 005 Efikasiteti i stafit ('000 kons)	4.28	4.42	4.52
I 006 Shkalla e inkasimit (% tere)	89%	89%	89%
I 006.1 Shkalla e inkasimit (% a)	97%	90%	90%
I 006.2 Shkalla e inkasimit (% b)	88%	100%	100%
I 006.3 Shkalla e inkasimit (% i)	39%	100%	100%
I 007 Norma e mbuleses se punes (norme)	1.22	1.50	1.50
I 008 Norma e punes	136%	4.07	4.07
I 009 Shpenzimet Operative per konsumatore	19%	2.34	2.47
I 010 Nderprerjet mesatare te ujit per konsumatore per dite	0%	0.00	0.00
I 011 Tarifat mesatare te vleresuara per m2			

Tabela 20. Caqet 2026-2028

12. Investimet Kapitale në KRU “Hidrodrini” Sh.A.

12.1 Shpenzimet për furnizim dhe shërbime

KONTRATA PËR FURNIZIM

Nr.	Përshkrimi i kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit	Kontratat e ndara në LOT	Kohëzgjatja e kontratatave kornizë në vite	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin buxhetor 2026	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin 2026 + Kontratat Kornizë 2027 dhe 2028
1	Furnizim me kemikate për fundërrues ne Klinë	03.08.2026		1	9,900.00	9,900.00
2	Furnizim me ujëmatës dhe puseta te ndryshme	10.08.2026		1	150,000.00	150,000.00
3	Furnizim me Fazoneri për gypa shpërndarës nga DN 50 deri në DN 600 (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026	LOT 1 Furnizim me Fazoneri - LOT 2 Furnizim me armatura (Kllampsa)	3	33,000.00	100,000.00
4	Furnizim me fittingje të imta nga 1" 2" deri ne 3" (Kontrat Korniz 24 muaj)	03.08.2026	LOT 1 Furnizim me lidhsa PE LOT 2 Furnizim me lidhsa nga Metali	2	25,000.00	50,000.00
5	Furnizim me derivate te Naftes	03.08.2026		1	30,000.00	30,000.00
6	Furnizim me Ujëmatës të medhenje	01.09.2026		1	40,000.00	40,000.00
7	Furnizim me zhavor (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	20,000.00	60,000.00
8	Furnizim me Vaj, Antifriz, Goma (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	20,000.00	60,000.00
9	Furnizim me pjes të ndryshem për riparim Pompave , Elektromotorave, Senzorave, Kabllo e tjera për ITUN (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	20,000.00	60,000.00
10	Furnizim me Pelet	03.08.2026		1	15,000.00	15,000.00
11	Furnizim me Aparatur për Laborator	03.08.2026		1	15,000.00	15,000.00
12	Furnizim me reagensa (Kontrat Korniz 36 muaj)	10.09.2026	LOT 1 Furnizim me reage nsa për laboratorin Ujit te pijshem) LOT 2 Furnizim me reagensa për laboratorin ne ITUN	1	15,000.00	45,000.00

13	Furnizim me Telefona, Printera termik për lexuesit fakturim ne teren, dhe Aparata për verifikim parave	03.08.2026	LOT 1 Furnizim me printera termik LOT 2 Furnizim me telefona LOT 3 Furnizim me aparata per verifikim Parave	1	46,000.00	46,000.00
14	Furnizim me mjete Mbrojtese ne pun (Kontrt Korniz 36 muaj)	03.08.2026	LOT 1 Furnizim me Roba Pune (Ver - Dimer) LOT 2 Furnizim me mbathje (Kpuc, Çizme, Dorza e tj.)	3	22,000.00	70,000.00
15	Furnizim me Pajisje TI	03.08.2026	LOT 1 Sisteme të vëzhgimit me kamera Furnizim dhe instalim. LOT 2 Furnizim me Inverter dhe Baterija me gell për Invertera. LOT 3 Furnizim me materijal shpenzues për departamentin e TI. LOT 4 Furnizim me pajisje të rrjetit Switch, Wi-Fi (Mbulimi i hapësirave kryesore me rrjet pa tel (wireless)	1	36,000.00	36,000.00
16	Furnizim me Materijal Higjienik (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		1	3,300.00	9,900.00
					500,200.00	796,800.00

Tabela 21. Shpenzimet për furnizim për vitin 2026

KONTRATA PËR SHËRBIME						
Nr.	Përshkrimi i kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit	Kontratat e ndara në LOT	Kohëzgjatja e kontratatave kornizë në vite	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin buxhetor 2026	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin 2026 + Kontratat Kornizë 2027 dhe 2028
17	Sherbime Printimit (Marja me qira printerave për shërbimet të printimit, kopjimit dhe skanimit. (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	10,000.00	30,000.00
18	Sherbimet e Vullkanizerit dhe Autolarje për gjitha njesit Operative (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026	LOT 1 Nj.O. Pejë LOT 2 Nj.O. Istog LOT 3 Nj.O. Klina LOT 4 Nj.O. Deçan	3	15,000.00	45,000.00
19	Kenaqshmeria e konsumatoreve	03.08.2026		1	1,000.00	1,000.00
20	Trajnime dhe vizita studimore	03.08.2026		1	20,000.00	20,000.00
21	Kalibrimi i aparateve laboratorike (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	2,500.00	8,000.00
22	Auditim I jashtëm i pasqyrave financiare, ne rast të mos ardhjes së ZKA (Kontrat Korniz 36 muaj)	30.11.2026		3	2,000.00	6,000.00
23	Sigurimi Shëndetsor për punonjësit e KRU HIDRODRINI (Kontrat Korniz 36 muaj)	30.11.2026	Procedura duhet të zhvillohet në Vitin 2026 ndërsa Kontrata duhet të hyjë në fuqi 01.01.2027	3	0.00	260,000.00
24	Modifikimi dhe blerja e licencave të Fortinet për Fortigate Firewallat dhe Switchat	22.09.2026		1	5,000.00	5,000.00
25	Larja - Pastrimi xhamave e ndërtesës (Kontrat Korniz 36 muaj)	03.08.2026		3	2,500.00	7,500.00
26	Elaboratet për LEJE UJORE	10.09.2026		1	60,000.00	60,000.00
27	Dezinfektimi zyrevë	03.08.2026		1	2,000.00	2,000.00
28	Kontrollet shëndetësore për punëtorët e K.R.U. "Hidrodrini" Sh.A. -Pejë	14.09.2026		1	15,000.00	15,000.00
29	Rivlerësimi i riskut për vitin 2026	21.09.2026		1	13,000.00	13,000.00
					148,000.00	472,500.00

Tabela 22. Shpenzimet për shërbime për vitin 2026

KONTRATA PËR PUNË						
Nr.	Përshkrimi i kontratës	Data e parashikuar e fillimit të prokurimit	Kontratat e ndara në LOT	Kohëzgjatja e kontratatave kornizë në vite	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin buxhetor 2026	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin 2026 + Kontratat Kornizë 2027 dhe 2028
30	Rregullimii I Kaptazhes te Burimi I Drinit Bardhe ne Radavc, ngritja e pendes per rritjen e sasise se ujit	03.08.2026		1	10,000.00	30,000.00

Tabela 23. Shpenzimet për punë për vitin 2026

REKAPITULLIMI				
Nr.	Përshkrimi i kontratës	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin buxhetor 2026	Vlera e parashikuar e kontratës për vitin 2026 + Kontratat Kornizë 2027 dhe 2028	Vlera e parashikuar e kontratatave qe pritt te kontraktohen gjate vitit buxhetor
	1	2	3	4=2+3
1	KONTRATA PËR FURNIZIM	500,200.00	296,600.00	796,800.00
2	KONTRATA PËR SHËRBIME	148,000.00	324,500.00	472,500.00
3	KONTRATA PËR PUNË	30,000.00	0.00	30,000.00
	Totali	678,200.00	621,100.00	1,269,300.00

VËREJTJE

Memorandumi me KLINE	Pjesëmarrja e KRUH 60%	50000.00
Memorandumi me ISTOG	Pjesëmarrja e KRUH 60%	50000.00
Memorandumi me DECAN	Pjesëmarrja e KRUH 60%	30000.00
Memorandumi me JUNIK	Pjesëmarrja e KRUH 60%	15000.00
		145000.00

Tabela 24. Rikapitulumi i shpenzimeve për vitin 2026

12.2 Projektet e propozuara nga KRUH për financim nga Ministria e Ekonomisë për vitin 2026

1. Ndërtimi i Rezervoarit të ujit të pijes prej 5000m³ për Pejë dhe fshatra

Arsyetim: Gjatë muajve të verës duke filluar nga muaji qershor e deri në fund të shtatorit regjioni i Pejës me fshatrat dhe ne si kompani përballemi me reduktime të ashpra edhe deri në 12 orë brenda ditës, prandaj si zgjidhje e shohim ndërtimin e një rezervuari të ujit të pijes me kapacitet prej 5000m³ ose dy nga 3000 m³ me dimensione 20m x 30m x 6m, i cili do ta rregulloj në masë të madhe furnizimin me ujë për zonat e sipërpërmendura. Gjithashtu mbushja dhe shkarkimi i rezervuarit do të bëhet nga burimi i Radavcit me gravitet, si dhe shkarkimi në rrjet pasi që reliefi i asaj zone na mundëson një gjë të tillë.

Parcelen prej 1000m² do të na siguroj Komuna e Pejës në një pjesë të qytetit e cila është e favorshme për ndërtimin e rezervuarit për shkak të relievit dhe terrenit.

Vlera e ndërtimit të këtij rezervuari është 2.000.000,00€

Në vitin 2026 nga Ministria e Ekonomisë janë ndarë 700.000Euro dhe atë:

Për ndërtimin e Rezervoarit 500.000Euro dhe

Për furnizim me puseta dhe ujëmatës 200.000Euro

2. Ndërtimi i Rezervoarit të ujit të pijes prej 2000m³ për Klinë dhe fshatra

Arsyetim: Gjatë muajve të verës duke filluar nga muaji qershor e deri në fund të shtatorit regjioni i Klinës me fshatrat dhe ne si kompani përballemi me reduktime të ashpra edhe deri në 12 orë brenda ditës, prandaj si zgjidhje e shohim ndërtimin e një rezervuari të ujit të pijes me kapacitet prej 3000m³ me dimensione 20m x 30m x 6m, i cili do ta rregulloj në masë të madhe furnizimin me ujë për zonat e sipërpërmendura. Gjithashtu mbushja dhe shkarkimi i rezervuarit do të bëhet nga burimi i Jarinës me gravitet, si dhe shkarkimi në rrjet pasi që reliefi i asaj zone na mundëson një gjë të tillë.

Parcelen prej 1000m² do të na siguroj Komuna e Klinës në një pjesë të qytetit e cila është e favorshme për ndërtimin e rezervuarit për shkak të relievit dhe terrenit.

Vlera e ndërtimit të këtij rezervuari është 1.200.000,00€

3. Instalimi i rrjetit të ujësjellësit nga burimi i Istogut deri në Klinë

Arsyetim: Edhe pse në Klinë janë bërë investime të mëdha në furnizim me ujë të pijes, furnizimi për atë komunë mbetet sfida e madhe, prandaj kemi menduar që është koha e fundit kur ne mund të bëjmë një punë nga resurset tona e që është furnizimi i komunës së Klinës me ujë nga burimi i Istogut dhe atë rrjeti i furnizimit në gjatësi prej 20km nga burimi i Istogut deri në Gurakoc (sepse nga Klina deri në Gurakoc rrjeti është i kryer) me një gyp Ø160. Furnizimi me ujë i komunës së Klinës nuk do të ndikoj dhe as pengoj furnizimin e Istogut, pasi që uji për këtë rrjet do të merrej nga teprica e burimit e cila derdhet dhe nuk shfytëzohet!

Vlera e ndërtimit të këtij projekti është 1.000.000,00€

4. Ndërtimi dhe rehabilitimi i kaptazhave nëpër burime – Raushiq, Strelle, Deçan

Arsyetim: Përmes këtij projekti do të bëhet rregullimi gjegjësisht rritja e kapaciteteve të këtyre burimeve, me ç'rast mundësohet furnizim më i sigurt dhe me standarte bashkëkohore.

Kaptazhat ekzistuese janë të ndërtuara shumë vite më herët dhe kanë pësuar dëmtime, si pasojë uji humbet dhe nuk mund të kaptohet në masë të nevojshme.

Vlera e ndërtimit të këtij projekti është 300.000,00€

5. Instalimi i turbinave për prodhim të energjisë elektrike në rrjet të ujësjellësit

Arsyetim: Duke pasur parasysh pozicionet që ka KRU “Hidrodrini” për shfrytëzim të energjisë së ujit dhe trendit për efikasitet të energjisë kemi menduar të bëjmë instalimin e turbinave të vogla në disa pozicione për përfitim të energjisë elektrike. I gjithë instalimi i tyre do të bëhet në brendësi të gypave të ujit prej nga do të bëhet shfrytëzimi i energjisë së ujit për përfitim të energjisë elektrike pa pasojë anësore në kualitet.

Vlera e ndërtimit të këtij projekti është 300.000,00€

6. Furnizimi me dy deblokues për kanalizim

Arsyetim: Duke pasur parasysh zonat që mbulon KRUH paraqitet nevoja për pajisje shtesë për deblokim dhe mirëmbajtje. Sigurimi i dy deblokuesve do të mundësojë menaxhim më efikas të rrjetit të kanalizimit, duke parandaluar rrezikun e bllokimeve.

Vlera e këtij projekti është 600.000,00€

7. Furnizimi me 5 eskavator 5-8ton

Arsyetim: Për të realizuar punimet në mirëmbajtje, sanim të defekteve dhe rehabilitim të rrjetit të ujësjellësit, kërkohet që të rriten kapacitetet mekanike të KRUH. Pajisja me këta eskavatorë do të mundësonte realizim të punimeve në disa vende njëkohësisht, duke rritur kështu efikasitetin dhe ulur vonesat operative.

Vlera e këtij projekti është 500.000,00€

8. Furnizimi me 2 kamionë 5m³

Arsyetim: Nisur nga nevoja për transport të materiale dhe mbështetje logjistike të ekipeve gjatë punimeve në terren Prandaj, furnizimi me këta dy kamionë do të mundësojë furnizim në kohë me materiale dhe do të përshpejtonte procesin e realizimit të punëve në terren në njësitë që mbulon KRUH.

Vlera e këtij projekti është 100.000,00€

9. Furnizimi me 20 vetura pick-up

Arsyetim: Për të mbuluar shërbimet në terren, ekipet e terrenit kanë nevojë për mjete transporti të përshtatshme. Aktualisht, veturat janë të vjetra dhe të amortizuara, disa nga të cilat janë prodhime të viteve të 80-ta. Kjo drejtpërdrejtë kufizon lëvizshmërinë dhe efikasitetin e ekipeve në terren.

Vlera e këtij projekti është 400.000,00€


10. Furnizim me 10 vetura për administratë

Arsyetim: Për nevojat e personelit të administratës, operacionet menaxheriale dhe koordinimi i punëve në terren lehtësohen me furnizimin me këto vetura. Kështu, do të sigurohej operim i rregullt dhe mbikëqyrje efikase e punëve në terren.

Vlera e këtij projekti është 200.000,00€

Shtojca 1

Skema organizative – Organogrami



Shtojca 2

SWOT analiza

PIKAT E FORTA: Shtrirja e tubacionit të ujit me gravitet, Investimi i vazhdueshëm në asete, furnizimi 24h me ujë të pijshëm, Riparimi dhe Mirëmbajtja e rrjetit në çdo kohë, Impianti modern i Kompanisë, hapja e arkave të reja, punë e jashtëzakonshme e zyrës së GIS-IT, zyra informimit shumë aktive etj.	DOBËSITË: Humbjet e mëdha të ujit, papërgjegjësi e personelit për inkasim dhe faturim (shkallë e ulët e inkasimit dhe vonesat në dhënien e vërejtjeve për bizneset dhe amvisëritë që janë borxhlinj), keqpërdorimi i dedikimit të ujit të pijes, duke u përdorur për bujqësi, shpenzimet e mëdha të energjisë elektrike në Njësinë Klinë, për shkak të operimit me pompa.
MUNDËSITË: Përmirësimi i sistemit të matjes së ujit me ujëmatës të mençur, zvogëlimi i humbjeve fizike dhe komerciale, përmes ekipit të ri të gjetjes së humbjeve, furnizimi i gjithë zonës së shërbimit me ujë të bollshëm dhe cilësor, Pagesat përmes e – comerc, si dhe mundësitë e shfrytëzimit të mjeteve të reja për komunikim dhe informim të konsumatorëve etj	RREZIQET: Në vitet në vijim Kompania mund të përballet me rreziqe të ndryshme të cilat do të mund të ndikojnë direkt ose indirekt në përmbushjen e normës së arkëtimit. Faktorët kryesor që vlerësohet se do të shkaktojnë mos realizimin e arkëtimit në nivelin e kënaqshëm, të identifikuar nga Kompania janë: DIREKT: Mos-aftësia financiare për pagesë (rastet sociale). Shkalla e ulët e punësimit të popullatës dhe fuqia e ulët ekonomike e tyre. Prolongimi i padive në gjykatat përkatëse ndaj konsumatorëve të pa përgjegjshëm. Inkasimi jo në nivelin e duhur, Humbjet e ujit. INDIREKT: Faturimi në bazë paushalli etj.